

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD V BRNĚ

FONTES ARCHAEOLOGIAE MORAVICAE

TOMUS V

J I Ř Í M E D U N A

STARÉ HRADISKO II

Katalog der Funde aus den Museen in Brno / Brunn /
Praha / Prag /, Olomouc, Plumlov und Prostějov



Brno 1970

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD V BRNĚ

FONTES ARCHAEOLOGIAE MORAVICAE

TOMUS V

J I Ř Í M E D U N A

STARÉ HRADISKO II

Katalog der Funde aus den Museen in Brno /Brünn/,
Praha /Prag/, Olomouc, Plumlov und Prostějov



Brno 1970

INHALTVERZEICHNIS

Einleitung	5
I. Moravské museum Brno (Mährisches Museum Brünn)	7
A. Vorgeschichtliche Abteilung	7
B. Numismatische Abteilung	13
II. Národní museum Praha (Nationalmuseum Prag), Numismatische Abteilung	14
III. Vlastivědný ústav Olomouc (Heimatkundliches Institut Olomouc)	17
IV. Městské museum Plumlov (Städtisches Museum Plumlov)	31
V. Okresní vlastivědné museum Prostějov (Heimatkundliches Bezirks- museum Prostějov)	36
Tafelverzeichnis	145
Sachregister	157

E I N L E I T U N G

Fast zehn Jahre sind verstrichen seit der erste Band Fontes mit den Funden aus dem keltischen Oppidum Staré Hradisko in der Gemeinde Malé Hradisko, Bezirk Prostějov (J. MEDUNA, Staré Hradisko, Katalog der Funde im Museum der Stadt Boskovice, Fontes Archaeologiae Moravicae, Tomus II, Brno 1961) erschienen ist, in welchem die Funde aus den Grabungen von Fr. LIPKA und K. SNĚTINA, die derzeit im Museum in Boskovice aufbewahrt werden, veröffentlicht wurden. Nun erscheint der zweite Band mit dem Fundmaterial dieser wichtigen mährischen Lokalität. In diesem Band werden sämtliche Funde aufgezeigt, die im Moravské museum Brno (Mährisches Museum Brünn), Národní museum Praha (Nationalmuseum Prag), Vlastivědný ústav Olomouc (Heimatkundliches Institut Olomouc), Okresní museum Prostějov (Heimatkundliches Bezirksmuseum Prostějov) und Městské museum Plumlov (Städtisches Museum Plumlov) deponiert sind. Diese Funde wurden auf Staré Hradisko von den verschiedensten Forschern, hauptsächlich in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ausgegraben. Der grösste Teil des gesamten Fundmaterials ist jedoch im Museum in Prostějov hintergelegt, alle anderen Instituten besitzen bloss kleinere Fundkollektionen von diesem bedeutendsten mährischen keltischen Oppidum.

Die in diesem Band publizierten Funde stammen vor allem aus den Sammlungen von J. VŠETIČKA (Vícov), Dr. C. SVOZIL (Prostějov), A. GOTTWALD (Prostějov), A. SEDLAČEK (Malé Hradisko), F. KAŠPÁREK (Malé Hradisko), PhMr. Fr. LIPKA (Boskovice), und Dr. K. SNĚTINA (Boskovice). Leider können diese Funde nicht als Grundlage für eine genauere chronologische Einstufung der späten Latènezeit in Mähren verwendet werden, sie sind aber wichtig als Ergänzung des Gesamtbildes über den Reichtum von Staré Hradisko, eines den am weitesten nach Osten gelegenen keltischen Oppida. Ein Teil des derzeit im Prostějov und Brünn aufbewahrten Fundmaterials stammt aus systematischen Grabungen, die in Mitarbeit mit den erwähnten Instituten das Staatliche archäologische Institut in Prag in den Jahren 1934-1937 auf Staré Hradisko durchgeführt hat (die Grabung leiteten damals Dr. J. BÖHM und Dr. J. SKUTIL). Erst nach endgültiger Bearbeitung und Publikation dieses Materials wird es möglich sein aus diesem Material chronologische Schlüsse und andere Erwägungen zu ziehen. Mit vorliegendem Band beschliessen wir die Veröffentlichung jenes Materials aus Staré Hradisko, welches in den vielen, obererwähnten Museen aufbewahrt

wird. Weitere Bände werden der Publikation der systematischen Grabungen gewidmet sein.

Mir bleibt zum Schluss die angenehme Pflicht, sich bei allen denen zu bedanken, die zum Gelingen meiner Arbeit geholfen und beigetragen haben. Vor allem danke ich den Angestellten aller erwähnten Museen dafür, dass sie mir bei der Bearbeitung des Materials weitgehendst entgegengekommen sind, indem sie mir bedenkenlos und bereitwilligst die Funde zur Verfügung gestellt haben. Ich danke vor allem Dr. V. HOCHMANNOVÁ, Dr. V. ONDRUŠ und Dr. J. SEJBAL vom Mährischen Museum in Brünn, Dr. L. NEMEŠKAL und Dr. K. KURZ vom Nationalmuseum in Prag, Dr. Z. TRŇAČKOVÁ vom Museum in Olomouc, sowie J. NOVÁKOVÁ und M. ČIŽMÁŘ vom Museum in Prostějov. Ferner danke ich allen jenen, die an der bildlichen Ausgestaltung und Dokumentation mitgearbeitet haben - J. ONDRUŠOVÁ, Ing. S. ZACHERLE und L. ROZBROJ. Den grössten Dank schulde ich aber der Direktion des Archäologischen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften für die Aufnahme meiner Arbeit in den Editionsplan des Institutes.

I.

M O R A V S K Ě M U S E U M B R N O

(Mährisches Museum Brünn)

A. V o r g e s c h i c h t l i c h e A b t e i l u n g

- 65346 : Durchbohrte Scheibe aus einem Gefässcherben, ϕ 4,9 cm.
- 65347 : Scheibe aus einem Gefässcherben mit begonnener Durchbohrung, ϕ 5,3 cm.
- 65348 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton, ϕ 5,0 cm.
- 65348 : Doppelkonischer Spinnwirtel aus sandigem Ton, ϕ 3,8 cm; H. 2,1 cm.
- 65349 : Eiförmiger Gegenstand aus gut geschlammtem Ton, L. 5,1 cm ; max. ϕ 3,0 cm. (Taf. 23 : 1)
- 65350 : Flacher gebrannter Tonklumpen, L. 2,4 cm; Dicke 0,8 cm.
- 65351 : Scheibe aus Schiefer geschlagen, ϕ 6,1 x 6,7 cm. (Taf. 24 : 24)
- 65352 : Bronzemesser mit einer Öffnung am Griffende, L. 7,7 cm; Klingebr. 1,6 cm. (Taf. 14 : 7)
- 65353 : Bügel mit zwei Spiralrollenwindungen einer Bronzefibel vom Mittelaltèreschema, L. 6,4 cm; ϕ der Spiralrolle 0,9 cm. (Taf. 1 : 4)
- 65354 : Zugespitzter Bronzedraht mit Osenende, in diesem ein Bronzering eingehängt, L. 4,4 cm; Ring ϕ 1,4 cm. (Taf. 8 : 7)
- 65355 : Nadel mit drei Spiralrollenwindungen einer Bronzefibel, Die Spiralrolle hatte 2+2 Windungen und äussere Sehne, L. 6,5 cm; ϕ der Spiralrolle 0,9 cm; L. der Spiralrolle 1,5 cm. (Taf. 2 : 12)
- 65356 : Bruchstück eines kantigen Bronzestabes, L. 5,5 cm; Dicke 0,4 x 0,3 cm.
- 65357 : Bruchstück eines kantigen Bronzestabes, L. 3,5 cm; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
- 65358 : Beschädigte palmettenförmige Bronzeattache mit Nietloch, L. 6,0 cm. (Taf. 4 : 24)
- 65359 : Bruchstück eines Bronzedrahts, vielleicht Armringfragment, L. 4,5 cm; Dicke 0,3 x 0,2 cm. (Taf. 10 : 12)

- 65361 : Beschädigter Bronzegegenstand. L. 2,5 cm.
- 65362 : Randbruchstück eines Bronzegegenstandes. Beim Rand auf beiden Seiten eine Längsrille. L. 2,6 cm; Br. 1,4 cm; Dicke 0,4 cm. (Taf. 10 : 2)
- 65363 : Fragment eines röhrenförmig zusammengerollten, Stück Bronzeblechs. L. 2,1 cm.
- 65364 : Metallschmelzbrocken. L. 2,1 cm.
- 65365 : Massiver kantiger Bronzering. ϕ 3,5 cm; Dicke 0,8 cm.
- 65366 : Massiver kantiger Bronzering. ϕ 2,4 cm. (Taf. 13 : 33)
- 65368 : Kleiner kantiger Bronzering. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 11)
- 65369 : Bronzering aus Draht mit rundem Querschnitt gebogen. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 6)
- 65370 : Eiserner Tüllenmeisel. L. 16,7 cm; Klingbreite 1,6 cm.
- 65371 : Bruchstück einer Eisenöse aus einer Schwertscheide. L. 6,8 cm, Br. 2,8 cm.
- 65372 : Kantiger Eisenstab, ein Ende weggebrochen, das andere in Form eines Kugelköpfchens; unmittelbar darunter verengt sich der Gegenstand, dann eine Verdickung und in ihr ein kleines Ohr. L. 8,5 cm; ϕ des Köpfchens 4,1 cm.
- 65373 : Nadel mit einer Spiralwindung einer Eisenfibel. L. 9,5 cm; ϕ der Spiralle 1,9 cm. (Taf. 2 : 11)
- 65374 : Bodenscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hellbraun. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 11 cm.
- 65375 : Eisene Punze mit kantigem Querschnitt. L. 6,6 cm; Dicke 0,8 cm. (Taf. 22 : 11)
- 65376 : Eisene Punze mit kantigem Querschnitt. L. 5,9 cm; Dicke 0,9 cm. (Taf. 22 : 12)
- 65377 : Verbogenes Eisenband. L. 3,5 cm.
- 65378 : Anhänger aus Schiefer in Form eines gleichschenkeligen Dreiecks. Am Scheitel ein kleines rundes Loch. Der untere Teil des Anhängers beschädigt. H. 5,9 cm; Br. 4,8 cm; Dicke 1,1 cm. (Taf. 24 : 21)
- 65379 : Wandscherben einer Situla mit feiner Kammstrichverzierung. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau.
- 65381 : Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 30 : 12)
- 65380 : Bodenbruchstück eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 10 cm.
- 65382 : Scherben mit Spuren weißer Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braun bis braungrau.
- 65383 : Gefäßscherben aus Graphitton.
- 65384 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, Graphitton, hart gebrannt, braun bis braungrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 50 : 1)

- 65385 : Wandungsscherben eines dickwandigen Graphittongefäßes.
- 65386 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 37 : 4).
- 65387 : Wandungsscherben eines Kammstrichtopfes aus sandigem Ton.
- 65388 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, braun bis schwarzgrau. Rand ϕ 40 cm.
- 65389 : Randscherben einer S-förmig profilierter Schale. Als Innenverzierung drei eingeläutete Wellenlinien, die durch drei eingeläutete Horizontalstreifen voneinander getrennt sind. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmtter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglätet. Rand ϕ 28 cm.
- 65390, 65391 : Drei Tierzähne.
- 65392 : Ein verbranntes Knochenbruchstück.
- 65393 : Holzkohlenfragment.
- 79290 : Tierfigur aus Bronze, Köpfchen weggebrochen. Erhaltene L. 2,9 cm, H. 2,4 cm. (Taf. 7 : 7).
- 89285 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton mit Glimmerbeimischung, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 18 cm.
- 89286 : Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, (?) Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 29 : 17).
- 89287 : Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmtter Ton, hart gebrannt, grauschwarz. Oberfläche gut geglätet. Rand ϕ 12 cm. (Taf. 45 : 25).
- 89288 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmtter Ton, hart gebrannt, grau. Am Rand Spuren eines schwarzen Anstrichs. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 54 : 15).
- 89289 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmtter Ton, hart gebrannt, braunschwarz. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 50 : 3).
- 89290 : Bodenscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmtter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Boden ϕ 7 cm.
- 89291 : Bodenscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), sandiger Ton, hart gebrannt, grau.
- 89292 : Bodenscherben eines Kammstrichtopfes. Drehscheibenarbeit, sandiger Ton, hart gebrannt, grau. Boden ϕ 13 cm.
- 89293 : Bodenteil eines Kammstrichgefäßes. Der Kammstrich endet 1,8 cm über dem Bogen, begrenzt von einer Horizontalrille. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmtter Ton, braungrau. Oberfläche gut geglätet. Boden ϕ 9,7 cm. (Taf. 45 : 33).
- 89294 bis 89296 : Drei Wandungsscherben kammstrichverzierter Gefäße.
- 89297, 89298 : Teil eines fassförmigen Bechers mit einer Leiste am Innenrand. In der Wandung drei Löcher (Flickspuren). Drehscheibenarbeit, fein geschlämmtter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglätet. Rand ϕ 11 cm. (Taf. 45 : 21).

- 89299 : Wandungsherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen waagrechten Streifen bemalt. Im roten wie im weissen Streifen Spuren eines Ornamentes in dunkler Farbe. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben rotbraun.
- 89300 : Zwei wandungsherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen waagrechten Streifen bemalt. Im roten Streifen ein dunkles Ornament (schmale waagrechte Linien an den Ränder des Streifens, die miteinander durch senkrechte Linien verbunden sind). Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben rotbraun.
- 89301 : Wandungsherben eines Graphittongefässes.
- 89302 : Wandungsherben eines Graphittongefässes.
- 89303 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 5,0 cm. (Taf. 24 : 7)
- 89304 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 5,2 cm. (Taf. 24 : 9)
- 89305 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus dem Bodenteil (?) eines Graphittongefässes. ϕ 5,2 cm. (Taf. 24 : 11)
- 89306 : Durchbohrte Scheibe aus dem Wandungsherben eines Gefässes aus feinkörnigem Ton. ϕ 4,7 x 4,5 cm. (Taf. 23 : 15)
- 89307 : Durchbohrte Scheibe aus dem Wandungsherben eines Gefässes aus fein geschlammtem Ton. ϕ 4,8 x 4,7 cm. (Taf. 24 : 6)
- 89308 : Durchbohrte Scheibe aus dem Wandungsherben eines Gefässes aus geschlammtem Ton. ϕ 3,6 x 3,5 cm. (Taf. 23 : 14)
- 89309 : Die Hälfte einer durchbohrten Scheibe aus dem Wandungsscherben eines Graphittongefässes. ϕ 4,6 cm. (Taf. 24 : 14)
- 89310 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Wandungsscherben eines Gefässes aus sandigem Ton. ϕ 3,8 cm.
- 89311 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Wandungsscherben eines Graphittongefässes. ϕ 3,2 x 3,1 cm. (Taf. 24 : 5)
- 89312 : Nicht durchbohrte Scheibe aus dem Wandungsscherben eines Gefässes aus fein geschlammtem Ton. ϕ 2,6 x 2,5 cm. (Taf. 24 : 3)
- 89313 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Graphittongefässcherben. ϕ 2,7 x 2,5 cm. (Taf. 24 : 4)
- 89314 : Aus Schiefer geschlagene Scheibe. ϕ 3,2 x 3,4 cm. (Taf. 24 : 22)
- 89315 : Scheibenförmiger Spinnwirtel aus geschlammtem Ton mit verhältnismässig grossem Loch. ϕ 3,7 cm; H. 1,5 cm. (Taf. 23 : 5)
- 89316 bis 89319 : Eisenschlackenbrocken.
- 89320 : Bruchstück eines stabförmigen Schleifsteins von ovalem Querschnitt. L. 5,9 cm; Br. 2,6 cm; Dicke 1,4 cm. (Taf. 25 : 13)
- 89321 : Ein Silexabsplitter.
- 89412 : Bronzering (Fingerring ?) von linsenförmigem Querschnitt. ϕ 1,9 cm; Dicke 0,3 x 0,2 cm. (Taf. 13 : 24)

- 89413 : Kleiner Bronzering, ϕ 1,6 cm; Dicke 0,2 x 0,3 cm. (Taf. 13 : 7)
- 89414 : Eiserne blattförmige Lanzenspitze mit verhältnismässig langer Tülle.
L. 22,0 cm; Br. des Blattes 2,8 cm; ϕ der Tülle 2,0 cm. (Taf. 15 : 1)
- 89415 : Eiserne blattförmige Lanzenspitze mit Mittelgrat. Blattrand stark beschädigt.
L. 24,5 cm; ϕ der Tülle 2,1 cm. (Taf. 15 : 15)
- 89416 : Bügel einer Eisenfibel vom Mittelaltèreschema mit einer Spiralwindung.
L. 9,9 cm; ϕ der Spiralrolle 1,5 cm. (Taf. 1 : 12)
- 89417 : Bruchstück einer Eisenfibel vom Mittelaltèreschema. Die Nadel, ein Teil
des Nadelhalters und der Fuss fehlen. Die Spiralrolle hat 2+2 Windungen
und äussere Sehne. L. 9,2 cm; L. der Spiralrolle 1,9 cm; ϕ der Spiralrolle
1,2 cm. (Taf. 1 : 14)
- 89418 : Ring aus kantigem Eisenstab. ϕ 5,4 cm; Dicke 0,9 cm. (Taf. 26 : 38)
- 89419 : Eisenring. ϕ 4,4 cm; Dicke 0,7 cm. (Taf. 26 : 36)
- 89420 : Eisenring. ϕ 3,4 cm; Dicke 0,7 cm. (Taf. 26 : 8)
- 89421 : Eisenring. ϕ 2,4 cm; Dicke 0,6 cm. (Taf. 26 : 5)
- 89422 : Ring aus kantigem Eisenstab. ϕ 3,6 cm; Dicke 0,8 cm. (Taf. 26 : 34)
- 89423 : Nicht vollkommen geschlossener Eisenring. ϕ 4,3 cm; Dicke 0,4 cm.
- 89424 : Zwei Eisenbänder an einem Ende mit Niet verbunden.
- 89425 : Eisenklammer mit Ose, in dieser ein Eisenring eingehängt. L. der Klammer
7,8 cm; Ring ϕ 8,8 x 6,6 cm. (Taf. 21 : 10)
- 89426 - 89428 : Drei Eisennägel.
- 89429 : Bruchstück eines vergogenen Eisenbandes. L. 5,8 cm.
- 89430 : U-förmiger Eisenhaken. L. 4,9 cm. (Taf. 22 : 4)
- 89431 - 89435 : Fünf bandförmige Eisenbruchstücke.
- 89436 : Bruchstück eines eisernen Beschlages.
- 89437 : Bruchstück eines verbogenen Eisenstabes.
- 89438 : Bruchstück einer Eisenschliesse. An einem Ende eine Ose, das andere
Ende zugespitzt und mit einer Sicherheitsfederung versehen. L. 10,0 cm.
(Taf. 20 : 12)
- 89439 : Kleiner Eisenring. ϕ 1,6 cm.
- 89440 : Bruchstück einer Eisenspitze, vermutlich von einer Schliesse. L. 6,6 cm.
- 89441 : Eisenfragment, wahrscheinlich ein Teil einer geflügelten Pfeilspitze. L. 5,0 cm.
- 89442 : Bruchstück eines eisernen Messers. Griffende weggebrochen. L. 10,5 cm;
Klingebr. 1,9 cm. (Taf. 16 : 4)
- 89443 : Pfriem aus kantigem Eisenstab, beschädigt. L. 10,2 cm; Dicke 0,6 cm.

- 89444 : Eisenpfriem. L. 15,7 cm , Dicke 0,7 cm. (Taf. 22 : 25)
- 89445 - 89451 : Sieben Eisenstabbruchstücke.
- 89452 : Eisenpfriem, beschädigt. L. 9,4 cm , Dicke 0,6 cm. (Taf. 22 : 10)
- 89453 : Kurzer Eisenpfriem. L. 7,4 cm , Dicke 0,4 cm. (Taf. 22 : 7)
- 89454 : Bruchstück eines Eisenblechs.
- 89455 : Nicht vollendetes Eisenmesser, deformiert, an einer Seite mit Holzabdruck. L. 17,7 cm , Klingebr. 2,8 cm. (Taf. 17 : 14)
- 89456 : Bruchstück eines eisernen, sichelförmig gebogenen Laubmessers. L. 9,1 cm , Klingebr. 1,5 cm.
- 89457 - 89459 : Drei Eisenstabfragmente.
- Pa 1022 : Kammstrichgefäß. Drehscheibenarbeit (?), sandiger Ton, gut gebrannt, hellgrau bis grauschwarz. H. 17,3 , Rand ϕ 19,9 cm , Boden ϕ 10,6 cm. (Taf. 32 : 4)
- Pa 1023 : Schlüssel mit einer Rille unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, grau. H. 10,2 cm.
- Pa 1024 : Oberteil eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, sandiger Ton, hart gebrannt, grau bis grauschwarz. H. 22,4 cm , Rand ϕ 29,3 cm. (Taf. 33 : 22)
- Pa 10025/39 : Neolithisches Steinbeil mit stark abgeschliffenem Nacken, das zweifellos als Schleifstein diente. L. 6,0 cm , Br. 6,3 cm , Dicke 2,2 cm. (Taf. 14 : 10)
- Pa 10026/39 : Durchbohrte Scheibe aus einem Gefäßscherben. ϕ 4,6 cm. (Taf. 23 : 16)
- Pa 10027/39 : Ringförmiger Spinnwirtel aus körnigem Ton. ϕ 2,8 cm , Dicke 1,2 cm.
- Pa 10028/39 : Durchbohrte Scheibe aus einem Gefäßscherben. ϕ 3,5 cm. (Taf. 24 : 12)
- Pa 10030/39 : Bruchstück einer Ringperle aus blauem Glas mit weissen Flecken auf der Oberfläche. (Haevernick, Gruppe 24). Erhaltene L. 2,9 cm. (Taf. 12 : 28)
- Pa 10031/39 : Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas mit weissen Flecken an der Oberfläche. (Haevernick , Gruppe 24). ϕ 3,0 cm. (Taf. 12 : 32)
- Pa 10032/39 : Kegelförmiger Schleifstein aus Schiefer. L. 4,9 cm. (Taf. 25 : 11).
- Pa 10034/39 : Beschädigter Eisenklammer. L. 11,2 cm.
- Pa 10035/39 : Eisernes achterförmiges Kettenglied. L. 6,5 cm. (Taf. 21 : 11)
- Pa 10036/39 : Kleiner Eisenring. ϕ 1,7 cm , Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 2)
- Pa 10037/39 : Bügelbruchstück einer Eisenfibel vom Mittelatlanteschema. L. 4,0 cm. (Taf. 1 : 8)
- Pa 10038/39 : Bronzering mit drei Reihen massiver Kügelchen verziert. ϕ 5,0 cm , Stab ϕ 1,0 x 1,3 cm.
- Pa 10039/39 : Ein Stück trogförmig gebogenen Bronzeblechs. L. 7,7 cm.
- Pa 10040/39 : Bronzeblechfragment. L. 6,3 cm.

- Pa 10041/65 : Bruchstück einer Bronzenadel mit profilierem Kopf, L. 5,8 cm,
(Taf. 14 : 5)
- Pa 10042/39 : Bronzenagel mit kugelförmigem Kopf, mit strahlartigen Rillen verziert,
L. 3,1 cm. (Taf. 6 : 8)
- Pa 10043/39 : Halbkugeliger Nagelkopf aus Bronze, ϕ 1,4 cm; H. 1,2 cm.
- Pa 10044/39 : Bruchstück eines glatten Bronzebuckels.
- Pa 10045/39 : Verbogene bronzene Nähnadel, Ohr weggebrochen, L. 4,4 cm.
- Pa 10046/39 : Bügelfragment einer Bronzefibel vom Nauheimer Typus, L. 2,8 cm.
- Pa 10047/39 : Kreisrunde Bronzescheibe, auf einer Seite ein getriebenes Ornament
(Hakenkreuz). ϕ 2,2 cm; Dicke 0,16 cm. (Taf. 7 : 15)
- Pa 10048/39 : Bruchstück eines Bronzeblechs.
- Pa 100 /39 : Eisenpfriem, an beiden Seiten zugespitzt, L. 16,3 cm; Dicke 1,1 cm.
- Ohne inv. Nr.: Doppelkonischer Spinnwirtel, mit etwas niedrigerem unterem Teil,
aus geschlammtem Ton gefertigt, ϕ 2,8 cm; H. 2,1 cm. (Taf. 23 : 13)
- Ohne inv. Nr.: Gebrannter Tonklumpen aus geschlammtem Material, 2,6 x 2,7 cm.

B. Numismatische Abteilung

- K - 4 : Goldener Stater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 304). Vs. : Buckel mit
zwei Grübchen, Rs. : Muschel, ϕ 17,0 mm , Gewicht 7,394 g.
(Taf. 58 : 1)
- K - 7 : Goldener Drittelstater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 468). Vs. : Buckel.
Rs. : Zwei bohnenförmige Buckel in der Mitte, mit zwei plastischen Quer-
rippen, eingerahmt von einer plastischen Zickzacklinie. ϕ 10,4 mm ,
Gewicht 1,559 g. (Taf. 58 : 3)
- K - 8 : Goldener Drittelstater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 462). Vs. : Un-
deutliches Bild, Rs. : Zwei dreieckförmige Buckel, darunter zwei plastische
Querrippen, Um die Zeichnung eine unregelmässige Zickzacklinie,
 ϕ 13,2 mm , Gewicht 2,083 g. (Taf. 58 : 4)
- K - 11 : Goldener Achtelstater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 514). Vs. : Buckel.
Rs. : Dreieck mit Strahlen, an der Basis zwei Reihen von je drei Kugel-
chen, ϕ 7,5 mm , Gewicht 0,791 g. (Taf. 58 : 10)

II.

N A R O D N Í M U S E U M P R A H A

(Nationalmuseum Prag)

Numismatische Abteilung

Nr. 48/1946

1. Goldener Achtelstater auf fehlgeschlagenem Schrötling, mit fast vollständigem Münzbild der Vorder- und Rückseite. (Paulsen, Nr.131). Vs. : Buckel mit zwei Grübchen. Rs. : In einzelne Elemente zerlegte Kriegergestalt. ϕ 7,5 mm; Gewicht 0,728 g. (Taf. 58 : 5)
2. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr.143). Vs. : Buckel mit einem Grübchen in der Mitte, Rs. : In einzelne Elemente zerlegte Kriegergestalt, An beiden Seiten der Füßen je drei Kügelchen. ϕ 7,0 mm; Gewicht 0,316 g. (Taf. 58 : 13).
3. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr.144). Vs. : Buckel mit einem Grübchen in der Mitte, Rs. : Kriegergestalt, zerlegt in einzelne Elemente, bei den Füßen 2 und 3 Kügelchen. ϕ 6,9 mm; Gewicht 0,293 g. (Taf. 58 : 14).
4. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Buckel mit einem Grübchen in der Mitte, Rs. : Kriegergestalt, zerlegt in einzelne Elemente. Bei den Füßen 3 und 4 Kügelchen. ϕ 6,0 mm; Gewicht 0,339 g. (Taf. 58 : 15).
5. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr.145). Vs. : Buckel mit einem Grübchen in der Mitte, Rs. : Kriegergestalt, zerlegt in einzelne Elemente. Bei den Füßen 3 und 4 Kügelchen. ϕ 6,5 mm; Gewicht 0,340 g. (Taf. 58 : 16).
6. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Buckel mit einem Grübchen, Rs. : Kriegergestalt, zerlegt in einzelne Elemente. Bei den Füßen 2 und 4 Kügelchen. ϕ 5,5 mm ; Gewicht 0,328 g. (Taf. 58 : 17).
7. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Nierenförmiger Buckel. Rs. : In einzelne Striche und Kügelchen (7) zerlegte Münzbildverwilderung. ϕ 8,8 mm; Gewicht 0,307 g. (Taf. 58 : 18).
8. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr.164). Vs. : Nierenförmiger Buckel. Rs. : Ein in Kreuzform gestellte Rippen zerlegtes Münzbild. ϕ 7,4 mm ; Gewicht 0,301 g. (Taf. 58 : 19).

9. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr. 166).
Vs. : Unkenntliches Bild. Rs. : In einzelne Striche und Kugelchen zerlegte
Munzbildverwilderung. ϕ 7,9 mm; Gewicht 0,277 g. (Taf. 58 : 20).
10. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr. 168).
Vs. : Vollkommen barbarisiertes Bild. Rs. : Vollkommen barbarisiertes Bild.
 ϕ 7,3 mm ; Gewicht 0,294 g. (Taf. 58 : 21).
11. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Undeutlicher
Buckel. Rs. : Teil eines Buckels mit drei Rippen. ϕ 6,3 mm; Gewicht 0,273 g.
(Taf. 58 : 24).
12. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr. 172).
Vs. : Glatt. Rs. : Teil eines Buckels mit drei Rippen. ϕ 6,7 mm; Gewicht
0,259 g. (Taf. 58 : 25).
13. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe (Paulsen, Nr. 173).
Vs. : Glatt. Rs. : Zur Unkenntlichkeit barbarisiertes Bild. ϕ 6,5 mm ;
Gewicht 0,236 g. (Taf. 58 : 28).
14. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Unkenntliches
Bild. Rs. : Teil eines Buckels mit drei Rippen. ϕ 6,5 mm ; Gewicht 0,280 g.
(Taf. 58 : 26).
15. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Glatt.
Rs. : Teil eines Buckels mit drei Rippen. ϕ 6,2 mm ; Gewicht 0,206 g.
(Taf. 58 : 27).
16. Vierundzwanzigstelstater. Subaerate Munze mit Kupferkern, der Rand grossten-
teils abgebrockelt. Vs. : Glatt. Rs. : Vertiefung mit zwei exzentrischen Rippen.
 ϕ 4,0 mm , Gewicht 0,102 g. (Taf. 58 : 32).
17. Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. (?). Bild beiden-
seitig unkenntlich. ϕ 7,6 mm ; Gewicht 0,317 g. (Taf. 58 : 22).
18. Drittelstater. Subaerate Munze mit Kupferkern, der Rand abgebrockelt.
Vs. : Buckel. Rs. : Zwei unkenntliche Figuren. ϕ 9,7 mm ; Gewicht 0,721 g.
(Taf. 58 : 31).
19. Goldener Achtelstater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 542). Vs. : Recht-
eckiger Budel. Rs. : Dreieck mit Strahlen , an der Basis 4 Kugelchen.
 ϕ 9,4 mm ; Gewicht 0,815 g. (Taf. 58 : 8).
20. Goldener Bruchstuck. ϕ 4 x 3 mm ; Gewicht 0,016 g.
21. Goldener Bruchstuck. 7,0 x 4,0 mm ; Gewicht 0,355 g.
22. Halfte eines goldenen Vierundzwanzigstelstaters der Athene-Alkis Reihe (?).
 ϕ 6,7 x 3,7 mm ; Gewicht 0,108 g. (Taf. 58 : 30).
23. Bronzeblechbruchstuck. 12,4 x 8,3 mm.
24. Noch nicht goldplattierte Kupferanima (?). ϕ 6,1 mm ; Gewicht 0,404 g.
(Taf. 58 : 33).

Nr. 53/1946

Goldener Stater der Muschelreihe (Paulsen, Nr. 373). Vs. : Buckel mit sonnenförmigem Bild. Rs. : Muschel. ϕ 15,1 mm ; Gewicht 6,999 g. (Taf. 58 : 2)

III.

V L A S T I V Ě D N Ý Ú S T A V O L O M O U C

=====

(Heimatkundliches Institut Olomouc ,

- A 8821 : Bruchstück eines Röhrchens aus Eisenblech, L. 7,8 cm; \varnothing 1,6 cm.
- A 8822 : Eiserne blattförmige Pfeilspitze (Speerspitze ?). Tülle beschädigt.
L. 7,0 cm; Blattbr. 2,3 cm. (Taf. 15 : 6).
- A 8823 : Eisenfeile mit viereckigem Querschnitt, L. 10,5 cm; Dicke 0,9 x 0,6 cm.
- A 8824 : Bruchstück eines Eisengegenstandes, L. 6,8 cm.
- A 8825 : Ein Eisenblechbruchstück.
- A 8826 : Bruchstück eines Eisenblechbeschlages, L. 5,4 cm.
- A 8827 : Bruchstück eines eisernen Hufeisens (rezent).
- A 8828 : Bruchstück eines massiven Sensenringes.
- A 8829 : Bruchstück eines Eisenbandes, L. 14,8 cm.
- A 8830 : Bruchstück eines flachen Eisengegenstandes, L. 12,3 cm; Br. 1,4 cm.
- A 8831 : Bruchstück einer Eisenklammer, L. 13,5 cm; Br. 1,1 cm.
- A 8832 : Bruchstück eines trogförmig gebogenen Eisenblechs, L. 4,5 cm.
- A 8833 : Bruchstück eines sichelförmig gebogenen Laubmessers. Griffende dornförmig ausgeschmiedet und rechtwinkelig gebogen, L. 8,9 cm; Br. 1,5 cm.
(Taf. 17 : 5).
- A 8834 : Bruchstück einer Eisenklammer, L. 11,0 cm; Br. 1,3 cm.
- A 8835 : Zweimal rechtwinkelig gebogenes Eisenfragment, L. 7,5 cm; Br. 1,2 cm.
- A 8836 : Eisenspitze, kantig, mit beschädigter Tülle (Pfeilspitze ?). L. 8,0 cm.
(Taf. 15 : 10).
- A 8837 : Doppelspitziger Eisenpfriem mit kantigem Querschnitt, L. 12,9 cm; Dicke 0,7 cm. (Taf. 22 : 22).

- A 8838 : Ein Stück Eisenblechband. L. 9,4 cm , Br. 0,7 cm.
- A 8839 : Vierkantiger Eisenstab, ein Ende zu einer ovalen Platte ausgeschmiedet, das andere weggebrochen. L. 7,0 cm.
- A 8840 : Im Querschnitt kantige Eisenspitze. L. 7,3 cm ; Dicke 0,9 cm.
(Taf. 22 : 14).
- A 8841 : Bruchstück eines verbogenen Eisengegenstandes mit Tüllenrest. Wahrscheinlich ein beschädigter Meißel. L. 10,2 cm.
- A 8842 : Eisenstab, rechtwinklig gebogen. L. 13,0 cm.
- A 8843 : Eisenstabfragment, an einem Ende zu einer nicht ganz geschlossenen Öse eingebogen. L. 8,1 cm.
- A 8844 : Bruchstück einer wahrscheinlich dreizinkiger Eisengabel. Die erhaltene Zinke bogenförmig gekrümmt. L. 8,9 cm. (Taf. 20 : 7).
- A 8845 : Bruchstück eines gekrümmten Eisengegenstandes. L. 6,9 cm.
- A 8846 : Zwei verklammerte Eisenbandbruchstücke. L. 6,1 cm.
- A 8847 : Verbogener Eisenstab, an beiden Enden beschädigte Ösen. Wahrscheinlich Schildfessel. L. 12,8 cm. (Taf. 11 : 10).
- A 8848 : Geflügelte Eisenpfeilspitze mit langer Tülle. Beschädigt. L. 7,4 cm.
(Taf. 15 : 7).
- A 8849 : Eiserne blattförmige Pfeilspitze mit langer beschädigter Tülle. L. 5,7 cm.
(Taf. 15 : 5).
- A 8850 : Doppelspitziger Eisenpfriem. Eine Schafthälfte im Querschnitt kantig, die andere kreisrund. Zwei Querrillen grenzen die beiden Teile gegeneinander ab. L. 7,2 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 22 : 6).
- A 8851 : Fragment eines eisernen Eimerhenkels. L. 14,8 cm.
- A 8852 : Vierfache Eisenspitze. L. 6,5 cm.
- A 8853 : Ein Stückchen Eisenblech. L. 3,5 cm.
- A 8854 : Kantige Eisenspitze, Tülle beschädigt. (Pfeilspitze?). L. 8,7 cm.
(Taf. 15 : 11).
- A 8855 : Eisenbandbruchstück. L. 6,9 cm ; Br. 1,0 cm.
- A 8856 : Kopffragment eines eisernen Feuerbocks. L. 3,9 cm. (Taf. 11 : 3).
- A 8857 bis A 8859 : Drei Eisenbandfragmente.

- A 8860 : Eisenbandfragment.
- A 8861 : Bruchstück einer Eisenklammer. L. 6,7 ; Br. 1,6 cm.
- A 8862 bis A 8863 : Zwei Eisenbandbruchstücke.
- A 8864 : Massives Eisenstück.
- A 8865 : Verbogenes Eisenstabbruchstück. L. 8,0 cm.
- A 8866 : Bruchstück einer eisernen Schüsselfibel, Bügel und ein Teil der Spiralrolle erhalten. Untere Sehne. L. 5,5 cm; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm. (Taf. 2 : 7).
- A 8867 : Ein Stück Eisenblech.
- A 8868 : Lange Spiralrolle einer Eisenfibel mit äusserer Sehne. Die Spiralrolle hatte etwa 19 + 19 Windungen. L. der Spiralrolle 6,5 cm; ϕ der Spiralrolle 0,6 cm.
- A 8869 : Bruchstück eines bogenförmig gekrümmten Eisengegenstandes. Das eine Ende zweimal rechtwinkelig gebogen. L. 8,9 cm.
- A 8870 : Eisennagel mit flachem rundem Kopf. Schaft rechtwinkelig gebogen. L. 4,6 cm; Kopf ϕ 2,0 cm.
- A 8871 : Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels. L. 15,8 cm.
- A 8872 bis A 8873 : Zwei stabförmige Eisenbruchstücke.
- A 8874 : Doppelspitziger Eisenpfriem vom kantigen Querschnitt. L. 12,1 cm; Dicke 0,7 cm. (Taf. 22 : 23).
- A 8875 : Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels, mit einer Schleife am Scheitel. L. 9,0 cm.
- A 8876 : Eisennagel mit rundem Kopf und zweimal abgebogenem Schaft. L. 3,7 cm; Kopf ϕ 1,8 cm.
- A 8877 bis A 8879 : Drei bandförmige Eisenbruchstücke.
- A 8880 : Stabförmiger Eisenbruchstück. L. 9,8 cm.
- A 8881 : Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels mit einer Schleife am Scheitel. L. 4,9 cm.
- A 8882 : Fragment eines kantigen Eisenstabes. L. 13,5 cm.
- A 8883 : Stabförmiger Eisengegenstand, in der Mitte zu einem Ring gebogen. Die beiden Enden plattenförmig ausgehämert und je mit einem Loch versehen (Deckelbeschlag ?). L. 5,3 cm ; Ring ϕ 1,6 cm. (Taf. 20 : 2).

- A 8884 : Ein Eisenblechbruchstück, L. 4,2 cm.
- A 8885 : Eisennagel mit flachem rundem Kopf und gebogenem Schaft, L. 5,4 cm ; Kopf ϕ 1,8 cm.
- A 8886 bis A 8887 : Zwei kleine Bruchstücke eiserner Gegenstände.
- A 8888 : Eisennagel mit flach gewölbtem Kopf und rechtwinkelig abgebogenem Schaft, L. 3,5 cm ; Kopf ϕ 1,8 cm.
- A 8889 bis 8894 : Sechs Eisenbandfragmente.
- A 8895 : Eisennagel mit flachem rundem Kopf und langem, zweimal gebogenem Schaft, L. 5,0 und 6,4 cm.
- A 8896 : Eisenstabbruchstück.
- A 8897 : Eisennagel mit flachem rundem Kopf und gebogenem Schaft, L. 4,8 cm.
- A 8898 : Eisenschlaufe, L. 4,4 cm.
- A 8899 : Eiserner Osenstift, zweimal rechtwinkelig gebogen, mit ringförmigem Kopf, L. 6,2 cm ; Kopf ϕ 1,0 cm.
- A 8900 bis A 8912 : Dreizehn Bruchstücke von Eisengegenständen.
- A 8913 bis A 8917 : Fünf Eisendrahtfragmente.
- A 8918 : Kleiner doppelspitziger Eisenpfriem, L. 4,0 cm. (Taf. 22 : 1).
- A 8919 bis 8928 : Zehn Eisendrahtfragmente.
- A 8929 : Kreisrunde Scheibe, aus Glimmerschiefer geschnitten, ϕ 3,4 cm.
- A 8930 : Bruchstück eines beschädigten Bronzeblechröhrchens, L. 5,0 cm.
- A 8931 : Bronzeczahnrädchen, Ursprünglich 10 Zähne, ein Zahn abgebrochen, ϕ 3,3 cm. (Taf. 7 : 16).
- A 8932 : Bronzener Nagelkopf mit strahlenförmigen Rillen verziert, In den Rillen Reste roten Emails, ϕ 0,9 cm; H. 0,9 cm, (Taf. 6 : 16).
- A 8933 : Nadel einer Bronzefibel mit teilweise erhaltener Spiralrolle, 5 + 1 Windung erhalten, äussere Sehne, L. 3,7 cm.
- A 8934 : Bruchstück eines stabförmigen Schleifsteines mit rundlichem Querschnitt, L. 8,6 cm.
- A 8935 : Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einer Gefässwand, Auf der Aussen-
seite ein Teil einer Horizontalrinne und einer eingeklüteten Wellenlinie,
 ϕ 5,5 cm.

- A 8936 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 5,2 cm.
- A 8937 : Bruchstück einer durchbohrten Scherbenscheibe. ϕ 4,3 cm.
- A 8938 : Bodenscherben eines Gefäßes aus fein geschlammtem Ton.
- A 8939 : Flussgerölle.
- A 8940 : Stabförmiger Schleifstein mit abgerundeten Enden. L. 9,4 cm; Dicke 2,3 x 1,8 cm.
- A 8941 : Flussgerölle von kugeliger Form.
- A 8942 : Scherbenscheibe aus der Wand eines Graphittongefäßes. ϕ 3,7 cm.
- A 8943 : Flussgerölle von kugeliger Form.
- A 8944 : Bruchstück einer durchbohrten Scherbenscheibe. ϕ 4,8 cm.
- A 8945 : Scherbenscheibe aus der Wand eines Gefäßes. ϕ 2,9 cm.
- A 8946 : Durchbohrte Scheibe aus einem Kammstrichgefäß. ϕ 5,8 x 5,7 cm.
- A 8947 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 4,1 cm.
- A 8948 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Gefäßscherben. ϕ 4,7 cm.
- A 8949 : Teil einer durchbohrten Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 4,9 cm.
- A 8950 : Hälfte eines scheibenförmigen Tonspinnwirtels. ϕ 4,1 cm; H. 2,1 cm.
- A 8951 : Hälfte eines Spinnwirtels aus fein geschlammtem Ton. ϕ 3,9 cm; H. 2,2 cm.
- A 8952 : Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus fein geschlammtem Ton. ϕ 6,0 x 5,9 cm.
- A 8953 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus der Wand eines Gefäßes. ϕ 5,2 cm.
- A 8954 : Teil einer durchbohrten Scheibe aus einem Gefäßscherben. ϕ 4,7 cm.
- A 8955 : Gefäßhenkel aus feinkörnigem Ton, hart gebrannt. L. 4,8 cm.
- A 8956 : Radiolaritabschlag. L. 3,8 cm. (Taf. 14 : 4).
- A 8957 : Bruchstück einer längsdurchbohrten kleinen Knochenwalze (Geweihwalze ?). L. 3,1 cm.
- A 8958 : Teil eines starken Hirschgeweihes, an beiden Seiten gerade abgeschnitten. L. 6,5 cm ; ψ 4,8 x 4,2 cm.

- A 8959 : Feuersteinspitze, L. 4,2 cm ; Br. 2,4 cm. (Taf. 14 : 1).
- A 8960 : Eberhauer, L. 8,6 cm.
- A 8961 : Tiermahlzahn.
- A 8962 : Pferdehuf.
- A 8963 : Abgeschnittene Hirschgeweihrose. ϕ 6,8 x 6,0 cm.
- A 8964 : Abgeschnittene und an der Oberfläche geglättete Hirschgeweihspitze, L. 10,7 cm ; ϕ 2,3 cm.
- A 8965 : Eisennagel (- Niet) mit grossem halbkugeligem Bronzekopf ; auf diesem tiefe strahlenförmige Rillen für die Emailverzierung. Nagel in ein Stück Bronzeblech eingelassen, Nagelspitze weggebrochen. Nagel L. 3,0 cm ; Kopf ϕ 1,9 cm.
- A 8966 : Hirschgeweihspitze, an der Oberfläche geschnitzt, das stärkere Ende beschädigt. L. 9,6 cm.
- A 8967 : Bruchstück einer geglätteten Hirschgeweihspitze. L. 6,8 cm.
- A 8968 : Bruchstück eines geschnitzten Hirschgeweihes. L. 4,9 cm.
- A 8969 : Feuersteingerät (Kratzer ?), weiss patiniert. L. 3,8 cm ; Br. 2,8 cm.
- A 8970 : Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 40 : 21).
- A 8971 : Bodenscherben eines Kammstrichgefässes aus Graphitton. Boden ϕ 11 cm.
- A 8972 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 21 cm. (Taf. 34 : 7).
- A 8973 : Bodenscherben eines Kammstrichgefässes aus Graphitton. Boden ϕ 14 cm.
- A 8974 : Wandungsscherben eines Gefässes, an der Aussenseite mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt Scherben gelbrot. (Taf. 57 : 11).
- A 8975 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau.
- A 8976 : Randscherben einer halbkugelförmigen Schüssel. In der Kehlung zwischen Rand und Wandung ein rot gemalter Horizontalstreifen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt, ockerfarbig. Rand ϕ 28 cm.
- A 8977 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 42 cm.
- A 8978 : Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 25 cm.

- A 8979 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braun bis grau. Rand ϕ 30 cm.
- A 8980 : Randscherben eines grösseren situlaförmigen Gefässes aus geschlämtem, mit Sand vermischem Ton.
- A 8981 : Wandungsscherben mit Spuren weisser Bemalung auf der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
- A 8982 : Gefässcherben, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, ockerfarbig.
- A 8983 : Wandungsscherben mit tiefer Horizontalkehle. Die Wandung oberhalb und unterhalb der Kehle trägt als Verzierung ein geritztes Gittermuster, das durch senkrechte Rillen in Metopenfelder gegliedert ist. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, graubraun. (Taf. 57 : 14).
- A 8984 : Gefässcherben, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, dunkelgrau.
- A 8985 : Wandungsscherben eines Siebgefässes aus fein geschlämtem Ton, Hart gebrannt, braungrau. (Taf. 57 : 2).
- A 8986 : Randscherben eines grossen Vorratsgefässes. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmer Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. Rand ϕ 48 cm. (Taf. 38 : 1).
- A 8987 : Bodenbruchstück eines Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis hellgrau. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 5,5 cm.
- A 8988 : Bodenscherben einer Schüssel. In der Wandung eine Durchbohrung und in ihr Eisenreste. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet.
- A 8989 : Fuss eines Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 9,8 cm. (Taf. 45 : 36).
- A 8990 : Randscherben eines Topfes mit gerauhter Wandung, kammstrichverziert. Handgemacht, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 18 cm.
- A 8991 : Randscherben eines urnenfelderzeitlichen Gefässes (schlesische Stufe der Lausitzer Kultur). Handgemacht, geschlämmer Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis hellgrau. Rand ϕ 28 cm.
- A 8992 : Bodenscherben eines kammstrichverzierten Gefässes. Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Boden ϕ 9 cm.
- A 8993 : Bodenscherben eines dickwandigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraun. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 10 cm.
- A 8994 : Wandungsscherben eines Kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, dunkelbraun.
- A 8995 : Gefässcherben, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.

- A 8996 : Bodenscherben eines Kammstrichgefässes. Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellgrau bis ockerfarbig.
- A 8997 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 54 cm.
- A 8998 bis A 9000 : Drei Wandungsscherben eines dickwandigen Gefässes aus Graphitton.
- A 9001 : Beschädigter Randscherben eines grossen Graphittongefässes.
- A 9002 : Boden- und Wandungsscherben eines Siebgefässes. Die Löcher sind am Boden und in der Wandung knapp über der Bodenabsetzung in zwei waagrecht angebrachten Reihen angebracht. Herstellung (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet. Boden ϕ 6 cm. (Taf. 57 : 8).
- A 9003 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 42 : 17).
- A 9004 : Bodenscherben eines Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 11 cm.
- A 9005 : Bodenscherben eines grossen kammstrichverzierten Graphittongefässes. Boden ϕ 26 cm.
- A 9006 : Ein Stückchen Goldblech. 1,3 x 0,7 cm.
- A 9007 : Bronzener Zierbuckel mit Ringwulst am Rand. ϕ 1,7 cm.
- A 9008 : U-förmig gebogener Eisenhaken, Schaft kantig. L. 7,4 cm.
- A 9009 : Plattenförmiger Eisengegenstand mit zwei bogenförmigen Ausläufern. Gefässhenkel ? . L. 6,0 cm ; Br. 5,4 cm. (Taf. 11 : 2).
- A 9010 : Eisennagel mit schwach verbreitetem Kopf. Schaft kantig verbogen. L. 7,1 cm.
- A 9011 : Eisenstabfragment, rechtwinkelig gebogen. L. 5,1 x 2,7 cm; Dicke 0,7 cm.
- A 9012 : Beschlagbruchstück aus Eisenblech mit kreisrunder Öffnung. L. 3,0 cm.
- A 9013 : Eisenblechbruchstück. L. 3,7 cm.
- A 9014 : Eisensporn mit leicht nach oben gebogenem Stachel. L. 3,9 cm ; Br. 6,2 cm. (Taf. 11 : 1).
- A 9015 : Bügelfragment einer Eisenfibul vom Mittelatlantenschema mit zwei Spiralrollenwindungen. L. 4,0 cm ; ϕ der Spiralarolle 0,9 cm. (Taf. 1 : 3).
- A 9016 : A 9017 : Zwei kleine Eisenringe, vielleicht Spiralrollenwindungen einer Eisenfibul.
- A 9018 : Beschädigtes Stück eines Bronzeblechstreifens. L. 5,4 cm; Br. 1,1 cm.

- A 9019 : Geflügelte Bronzepeilspitze, Tülle weggebrochen. L. 3,8 cm ; Br. 1,9 cm. (Taf. 14 : 9).
- A 9020 : Bruchstück einer schmalen Bronzeplatte, ein Ende profiliert. L. 8,0 cm; Br. 1,0 cm. (Taf. 10 : 13).
- A 9021 : Bruchstück eines Bronzeblechröhrchens. L. 3,6 cm ; ϕ 0,5 cm.
- A 9022 : Bügelbruchstück mit zwei Spiralrollenwindungen einer Bronzefibel des Nauheimer Typus. L. 2,7 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm. (Taf. 2 : 3).
- A 9023 : Bruchstück einer an der Seiten ausgedünneten Bronzeplatte mit einer Öffnung am Ende. L. 2,1 cm. (Taf. 8 : 13).
- A 9024 : Bügelbruchstück einer Bronzefibel vom Nauheimer Typus. L. 3,2 cm. (Taf. 2 : 5).
- A 9025 : Bruchstück eines dünnen Arminges aus kobaltblauem Glas. (Haevernick, Gruppe 3). L. 2,4 cm ; Dicke 0,5 cm.
- A 9026 : Bruchstück einer Ringperle aus Purpurglas. (Haevernick, Gruppe 21). L. 2,2 cm ; Dicke 0,9 cm. (Taf. 12 : 12).
- A 9027 : Gefässcherben mit roten und weissen Horizontalstreifen bemalt. Im roten Streifen ein dunkles Schachbretornament. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ziegelrot.
- A 9028 : Gefässcherben mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig. (Taf. 57 : 3).
- A 9029 : Wandungsscherben eines Gefässes. An der Aussenseite als Verzierung ein Band geritzter Halbbögen mit Punktsaum. Über den Halbbögen zwei einfache eingeglättete Wellenlinien, darüber gestempelte Doppelkreise mit Punktsaum (Stempelrosette). Oben drei eingeglättete Horizontalrillen, die Felder zwischen ihnen mit alternierender Schrägschraffen gefüllt. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet. (Taf. 57 : 13).
- A 9030 : Schöttlingsgussform aus Ton. An der Oberseite zwei ganz und fünf z.T. erhaltene Vertiefungen. Gussform aus geschlammtem Ton, Farbe grau. 3,7 x 2,9 cm ; ϕ der Vertiefungen 0,9 cm. (Taf. 9 : 14).
- A 9030 : Hälfte einer Ringperle aus dunklem Glas mit breiten gelben Streifen an der Oberfläche. (Haevernick, Gruppe 23). ϕ 3,6 cm; Dicke 1,5 x 1,2 cm. (Taf. 12 : 23).
- A 9031 : Hälfte einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, an der Oberfläche durch gelbe Querbänder verziert. (Haevernick, Gruppe 23). ϕ 3,3 cm; Dicke 1,4 x 1,1 cm. (Taf. 12 : 27).
- A 9032 : Tonnenförmige Perle aus kobaltblauem Glas mit weissen Flecken an der Oberfläche, mit einer Eisenöse versehen. L. (mit Öse) 2,1 cm ; Dicke 1,2 cm. (Taf. 12 : 7).
- A 9033 : Beschädigter Eisen Nagel mit scheibenförmigem Kopf. L. 4,6 cm; Kopf ϕ 1,9 cm.
- A 9034 : S-förmig gebogener Eisenschlüssel. Ein Ende mit ringförmigem Abschluss, das andere gegabelt. L. 8,7 cm ; Ring ϕ 1,7 cm. (Taf. 18 : 7).

- A 9035 : Eisenscherenfragment, L. 12,4 cm. (Taf. 17 : 11).
- A 9036 : Beschädigte Eimeröse aus kantigem Eisenstab. L. 4,6 cm.; H. 2,2 cm.
(Taf. 3 : 5).
- A 9037 : Auf dem Querschnitt kantige Eisenspitze mit Tülle (Meissel?). L. 11,4 cm;
Tülle ϕ 1,6 cm.
- A 9038 : Bruchstück eines am Ende umgebogenen Eisenstabes. L. 12,2 cm.
- A 9039 : Zwei ineinander hängende, mehrmals gewundene Kettenglieder. Gesamt
L. 12,0 cm ; L. der Glieder 6,1 cm , 6,1 cm.
- A 9040 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, braun. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 48 : 11).
- A 9041 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, ge-
schlämmter Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelbraun. Rand
 ϕ 19 cm. (Taf. 49 : 5).
- A 9042 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 49 : 13).
- A 9043 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 50 : 22).
- A 9044 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton, hart gebrannt, braun bis braunrot. Rand ϕ 25 cm.
(Taf. 51 : 6).
- A 9045 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
körniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 51 : 5).
- A 9046 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelbraun.
Rand ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 2).
- A 9047 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
Graphitton, hart gebrannt, an der Oberfläche ein dunkelbrauner Überzug
aus Ton ohne Graphitbeimischung. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 47 : 20).
- A 9048 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelbraun. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 48 : 13).
- A 9049 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit,
geschlämmter Ton, hart gebrannt, braunschwarz. Rand ϕ 16 cm.
(Taf. 48 : 19).
- A 9050 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, ge-
schlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 48 : 31).
- A 9051 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, feinkörniger
Ton, hart gebrannt, dunkelbraun. Rand ϕ 27 cm. (Taf. 50 : 13).
- A 9052 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, ge-
schlämmter Ton, hart gebrannt, braunschwarz. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 50 : 14).

- A 9053 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Sandbeimischung, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 36 cm. (Taf. 53 : 10).
- A 9054 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braunrot, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 53 : 10).
- A 9055 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braunrot, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 47 : 21)
- A 9056 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 31 cm.
- A 9057 : Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 8).
- A 9058 : Randscherben einer Schale mit einer Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun bis schwarzgrau, Rand ϕ 22 cm.
- A 9059 : Randscherben einer Schüssel mit verdicktem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braunrot, Rand ϕ 25 cm.
- A 9060 : Randscherben einer S-förmig profilierten Schale, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzbraun bis hellgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 40 : 15).
- A 9061a: Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, Braun, Rand ϕ 27 cm.
- A 9061b: Randscherben einer Schüssel mit einer Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 26 cm.
- A 9062 : Randscherben einer Schale mit wulstigem Rand. Auf der Aussenseite Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 40 cm.
- A 9063 a-b : Zwei Randscherben einer Schale mit einer Kehle unter dem wulstigen Rand. Am Rand eine Horizontalrinne, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 40 : 9).
- A 9064 : Randscherben einer grossen Schale mit rund umgeschlagenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 40 cm. (Taf. 40 : 16).
- A 9065 : Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Braun, Rand ϕ 10 cm. (Taf. 46 : 33).
- A 9066 : Randscherben eines Gefässes mit hohem konischem Hals und nach aussen umgestülptem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braunrot, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 46 : 11).
- A 9067 : Randscherben eines Gefässes mit hohem konischem Hals und nach aussen umgestülptem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 46 : 19).

- A 9068 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Braun, Rand ϕ 17 cm, (Taf. 46 : 28).
- A 9069 : Randscherben eines Topfes. Auf der Drehscheibe umgedreht, Geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Rand ϕ 18 cm.
- A 9070 : Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Glimmerbeimischung, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 17 cm.
- A 9071 : Randscherben eines Topfes. Auf der Aussenseite Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braun. Rand ϕ 20 cm.
- A 9072 : Randscherben eines Topfes. Bauchwandung tiefgerauht. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braun. Rand ϕ 18 cm.
- A 9073 : Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 22 cm.
- A 9074 : Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 22 cm, (Taf. 35 : 13).
- A 9075 : Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Glimmerbeimischung, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 20 cm.
- A 9076 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes, Bauchwandung tiefgerauht. Am Rand und Hals Spuren eines schwarzen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Rand ϕ 42 cm.
- A 9077 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braun. Hals graphitiert. Rand ϕ 38 cm.
- A 9078 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 24 cm.
- A 9079 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 19 cm.
- A 9080 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, braun. Rand ϕ 23 cm, (Taf. 35 : 12).
- A 9081 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Schwarzbraun. Rand ϕ 16 cm, (Taf. 42 : 2).
- A 9082 : Randscherben eines Kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braun. Rand ϕ 18 cm.
- A 9083 : Randscherben eines kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelbraun. Rand ϕ 25 cm.
- A 9084 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes mit einer Leiste unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, Farbe grösstenteils schwarzergrau, stellenweise braun. Rand ϕ 24 cm, (Taf. 28 : 15).

- A 9085 : Randscherben eines kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 18 cm.
- A 9086 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 21 cm.
- A 9087 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 33 : 11).
- A 9088 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 38 : 12).
- A 9089 : Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 14 cm.
- A 9090 : Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 17 cm.
- A 9091 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 21 cm. (Taf. 35 : 10).
- A 9092 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 18).
- A 9093 : Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 1).
- A 9094 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 42 cm. (Taf. 39 : 1).
- A 9095 : Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 44 cm. (Taf. 39 : 3).
- A 9096 : Zwei Bodenscherben eines kammstrichverzierten Graphittongefässes.
- A 9097 : Wandungsscherben eines Kammstrichgefässes. Kammstrich von Horizontalglättstreifen unterbrochen. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau.
- A 9098 : Wandungsscherben eines grossen kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau.
- A 9099 : Wandungsscherben eines Gefässes, aussen mit weisser Bemalung. Im weissen Feld ein dunkles Gittermuster. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben braungelb.
- A 9100 : Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen horizontalen Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt. Scherben rotbraun.
- A 9101 : Wandungsscherben eines Gefässes. An der Aussenseite weisse Bemalung.
- A 9102 : Kleiner Wandungsscherben eines Gefässes mit Durchbohrung in der Wand. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraun.

- A 9103 : Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 3,3 cm.
- A 9104 : Hälfte einer durchbohrten Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß.
 ϕ 4,7 cm.
- A 9105 : Bruchstück eines stabförmigen Schleifsteins, Querschnitt viereckig.
- A 9106 : Schleifstein. Ein Ende abgerundet, das andere spitzig. L. 7,2 cm;
Dicke 2,8 cm.

IV.

M Ě S T S K Ě M U S E U M P L U M L O V

(Städtisches Museum in Plumlov)

- A 1 : Randscherben eines Graphittongefäßes.
- A 2, A 4 : Zwei Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton mit Sand, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 23 cm.
- A 3 : Randscherben eines grossen Gefäßes aus Graphitton.
- A 5 : Randscherben eines Kammstrichgefäßes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 36 cm, (Taf. 55 : 14).
- A 6 : Randscherben eines grossen Kammstrichgefäßes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau bis braun, Rand ϕ 58 cm, (Taf. 55 : 21).
- A 7 : Randscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
- A 8 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Am Rand Spuren eines dunklen Anstrichs, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 30 cm.
- A 9 : Randscherben eines tonnenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau bis braungrau, Rand ϕ 20 cm, (Taf. 55 : 13).
- A 10 : Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braun, Oberfläche porös, Rand ϕ 15 cm, (Taf. 55 : 1).
- A 11 : Wandungsscherben eines Gefäßes mit weisser Bemalung an der Aussenseite, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
- A 12 : Wandungsscherben eines Gefäßes mit roter und weisser Bemalung an der Aussenseite, In weissen und roten Streifen ein dunkler Muster, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
- A 13 : Wandungsscherben eines Gefäßes, An der Aussenseite weisse und rote Bemalung in Horizontalstreifen, Im roten Streifen ein dunkles Ornament, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
- A 14 : Wandungsscherben eines Gefäßes, An der Aussenseite weisse und rote Bemalung in Horizontalstreifen, Im roten Streifen ein dunkler Gittermuster, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben braun.
- A 15 : Wandungsscherben eines Gefäßes, An der Aussenseite Spuren weisser und roter Bemalung in Horizontalstreifen, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.

- A 16 : Randscherben eines tonnenförmigen Gefäßes mit trichterförmiger Mündung; Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun, Oberfläche geglättet. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 55 : 4).
- A 17 : Randscherben eines tonnenförmigen Gefäßes mit trichterförmiger Mündung, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 55 : 3).
- A 18 : Randscherben eines tonnenförmigen Gefäßes mit trichterförmiger Mündung, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, braun, hart gebrannt, oberfläche geglättet. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 55 : 5).
- A 19 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, orangefarbig, Rand ϕ 11 cm. (Taf. 55 : 6).
- A 20 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun, Oberfläche geglättet. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 55 : 7).
- A 21 : Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun.
- A 22 : Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun.
- A 23 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 55 : 9).
- A 24 : Rekonstruierte Schüssel mit eingezogenem Rand. Handarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. H. 5,4 cm; Rand ϕ 12,1 cm; Boden ϕ 6,3 cm. (Taf. 55 : 8).
- A 25 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Die Wandung tiefgerauht mit Kammstrich. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 55 : 17).
- A 26 : Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, grau.
- A 27 : Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals. Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.
- A 28 : Bodenscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Boden ϕ 11 cm.
- A 29 : Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Scherben eines Gefäßes aus geschlammtem Ton, ϕ 2,4 cm.
- A 30 : Hälfte einer durchbohrten Gefäßscherbenscheibe aus feinkörnigem Ton, ϕ 4,5 cm.
- A 31 : Bruchstück eines stabförmigen Schleifsteins mit kantigem Querschnitt, L. 7,1 cm; Dicke 2,9 x 2,9 cm.
- A 32 : Bruchstück eines länglichen Wetzsteins mit kantigem Querschnitt, L. 8,9 cm; Dicke 3,8 x 4,2 cm.

- A 33 : Aus einem Gefässcherben ausgeschliffener Wetzstein, L. 6,8 cm.
- A 34 : Bruchstück eines Menschenschädels.
- A 35 : Unterteil eines Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun. Boden ϕ 10,7 cm.
- A 36 : Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines, L. 9,1 cm; max.Dicke 3,7 x 3,1 cm.
- A 37 : Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel. Innen am Rande Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun bis dunkelgrau. Rand ϕ 34 cm.
- A 38 : Beschädigte Eisenfibel vom Mittelaltèreschema der Kostrzewski Var. D/E. Nadel fehlt, Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, untere Sehne. L.7,3 cm; Höhe 1,7 cm.
- A 39 : Bruchstücke einer Eisenfibel vom Mittelaltèreschema. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, untere Sehne. L. 5,4 cm.
- A 40 : Ringförmiger eiserner Rahmengürtelhaken. L. 4,1 cm; Rahmen ϕ 2,3 cm.
- A 41 : Eiserner, omegaförmiger Trenseanhänger. L. 10,0 cm; Br. 8,2 cm; Ring ϕ 2,0 cm.
- A 42 : Bruchstück eines Eisenbandes mit einer Ose. L. 7,1 cm.
- A 43 : Eiserner Federstift mit ringförmigem Kopf. L. 14,5 cm.
- A 48 : Eiserner Federstift mit ringförmigem Kopf und abgebrochener Federung an der Spitze. L. 11,2 cm.
- A 49 : Eisenring mit rechtwinkelig gebogenem Dorn. L. 6,8 cm; ϕ 2,5 cm.
- A 50 : Eiserner Laubmesser mit lappenförmiger Tülle. L. 18,3 cm; Klingenbreite 3,5 cm.
- A 51 : Klingebruchstück eines grossen Eisenmessers. L. 21,5 cm; Klingenbreite 4,8 cm.
- A 52 : Unvollendetes eisernes Griffdornmesser. L.18,6 cm; Klingebreite 3,8 cm.
- A 53 : Eiserner Eimerreifen. ϕ 17,1 cm; Br. 0,5 x 0,3 cm.
- A 54 : Bruchstück einer eiserner Eimerattache. L. 9,0 cm.
- A 55 : Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels. L.18,4 cm.
- A 56 : Bruchstück eines Eisenbandes. L. 11,4 cm.
- A 57 : Bruchstück eines gebogenen Eisenbandes. L. 18,5 cm.
- A 58 : Klingebruchstück einer eiserner Sichel. L. 8,7 cm.

- A 59 : Massiver Eisennagel mit konischem Kopf. L. 6,9 cm; Kopf ϕ 1,6 cm.
- A 60 : Bruchstück eines Eisennagels mit buckelförmigem Kopf. L. 3,3 cm; Kopf ϕ 1,7 cm.
- A 61 : Bruchstück eines Eisennagels mit beschädigtem flachem Kopf. L. 7,8 cm; Kopf ϕ 1,8 cm.
- A 62 : Zweimalgebogener Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 4,3 cm; Kopf ϕ 2,3 cm.
- A 63 : Bruchstück eines Eisennagels mit flachem Kopf. L. 6,2 cm; Kopf ϕ 1,4 cm.
- A 64 : Bruchstück eines U-förmigen Eisenhakens. L. 5,0 cm.
- A 65 : Bruchstück eines gebogenen zugespitzten Eisenstabes. L. 8,9 cm.
- A 66 : Beschädigter eiserner Eisenrahmen. L. 5,6 cm.
- A 67 : Eisenring. ϕ 3,2 x 3,0 cm ; Dicke 0,6 cm.
- A 68 : Eisenring. ϕ 3,9 x 3,8 cm ; Dicke 0,8 cm.
- A 69 : Eisenring. ϕ 4,3 x 3,9 cm ; Dicke 0,3 cm.
- A 70 : Eisenring. ϕ 3,3 cm ; Dicke 0,3 cm.
- A 71 : Eisenrahmen. 4,2 x 3,6 cm.
- A 71 : Bruchstück einer eiserner Schaufel. L. 13,1 cm.
- A 72 : Beschädigte eiserne Osenzwinge. L. 7,3 cm.
- A 73 : Bruchstück einer bandförmigen Eisenklammer. L. 4,1 cm.
- A 74 : Deformierte bandförmige Eisenklammer. L. 8,7 cm.
- A 75 : Beschädigte bandförmige Eisenklammer. L. 13,4 cm.
- A 76 : Eisenbandbruchstück. L. 5,5 cm.
- A 77 : Beidseitig zugespitztes Eisenstäbchen. L. 8,6 cm.
- A 78 : Eisenblechbruchstück mit nagelöffnungen. 9,2 x 5,7 cm.
- A 79 : Trogförmig gebogener Eisenblechbruchstück mit zwei Nagelöffnungen. L. 12,4 cm.
- A 80 : Eisenblechbruchstück. L. 5,9 cm.

A 81 : Bruchstück einer eiserner Gabel (?). L. 8,7 cm.

A 82 : Konische Eisentülle. L. 5,7 cm.

A 83 : Eisenbruchstück.

A 84 : Zwei Eisenbruchstücke.

A 85

A 86 : Knochenbruchstück (Knochenpfriem ?). L. 7,5 cm.

V.

OKRESNÍ VLASTIVĚDNÉ MUSEUM PROSTĚJOV

(Heimatkundliches Bezirksmuseum Prostějov)

Inv. Nr. M 37/1984

1. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, braungrau.
2. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 3).
3. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 35 : 23).
4. Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Reste eines dunklen Aufstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 44 : 12).
5. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus fein geschlammtem Ton. ϕ 3,8 cm.
6. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 3,1 cm.
7. Eiserne profilierte Riemenzunge. L. 9,1 cm. (Taf. 7 : 5).
8. Mündungsbruchstück einer eiserner Schwertscheide. Breite der Scheide 5,4 cm. (Taf. 11 : 6).
9. Bruchstück einer kegelförmigen eisernen Tülle. L. 4,5 cm. (Taf. 15 : 13).
10. Bruchstück von Bronze (Schmelzbrocken?).
11. Bronzering, mit kleinen Buckeln verziert. ϕ 1,9 x 1,7 cm; max. Dicke 0,4 cm. (Taf. 13 : 26).
12. Glatter Bronzering. ϕ 2,8 cm; Dicke 0,4 cm.
13. Glatter Bronzering (Fingerring?). ϕ 1,7 cm; Dicke 0,3 x 0,1 cm. (Taf. 13 : 29).
14. Eiserner ringförmiger Rahmengürtelhaken, mit je einem Dorn zu beiden Seiten des Hakens. L. 4,4 cm. (Taf. 5 : 2).

Inv. Nr. M 45/1983

1. Hälfte einer kugelförmigen Perle aus kobaltblauem Glas. ϕ 0,8 cm; H. 0,6 cm.
2. Ein Bruchstück Rohglas von kobaltblauer Farbe. 1,1 x 0,7 cm.
3. Hälfte eines glatten Bronzeringes, Querschnitt D-förmig, ϕ 4,3 cm; Dicke 0,6x0,2 cm.
4. Bronzener Zierbuckel. Inmitten der Aussenseite ein dreizackiger geritzter Stern, an der Rückseite zwei halbkreisförmige Osen. ϕ 2,2 cm. (Taf. 4 : 10).
5. Hälfte eines Bronzeringes. ϕ 1,7 cm; Dicke 0,5 x 0,4 cm.
6. Eisenschlüssel, rechtwinkelig gebogen, mit dreizinkigem Bart. Das andere Ende mit einem Ring versehen. L. 6,1 cm. (Taf. 18 : 6).
7. Grosser Eisenschlüssel, rechtwinkelig gebogen. Ein Ende zweimal rechtwinkelig abgebogen, das andere mit einem Ring beendet. L. der Arme 18,7 cm; 14,2 cm; Ring ϕ 2,1 cm. (Taf. 18 : 5).
8. Eisenstabfragment. L. 14,1 cm; Dicke 0,5 cm.
9. Beschädigter Eisenring. ϕ 4,0 x 3,7 cm ; Dicke 0,7 x 0,4 cm.
10. Eisenbandbruchstück. L. 4,4 cm ; Dicke 0,7 x 0,2 cm.
11. Kantiger Eisennagel mit massivem kegelförmigem Kopf. L. 3,7 cm; Kopf ϕ 0,9 x 0,8 cm.
12. Eisenstabfragment. L. 9,0 cm; Dicke 0,4 cm.
13. Eisenstabfragment. L. 6,3 cm; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
14. Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, mit begonnener Durchbohrung. ϕ 2,2 cm.
15. Hälfte einer durchbohrten Scherbenscheibe aus einem kammstrichverzierten Graphitongefäss. ϕ 5,5 cm.
16. Kleiner Wandungsscherben eines Gefässes, aussen rot bemalt, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton; hart gebrannt, Scherben rotbraun.
17. Kleiner Wandungsscherben eines kammstrichverzierten Graphitongefässes.
18. Bodenscherben eines kammstrichverzierten Graphitongefässes. Boden ϕ 11 cm.
- 19 - 20 . Zwei Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 21 cm.
21. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 33 : 1).

22. Randscherben eines Topfes mit Spuren eines dunklen Anstrichs am Hals. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 29 cm.

Inv. Nr. M 54/1683

1. Wandungsscherben eines kammstrichverzierten Graphittongefässes.
2. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 54 cm.
3. Randscherben eines urnenfeldzeitlichen Topfes mit plastischer Leiste an der Hals-Körpergrenze. Handgemacht, körniger Ton, gut gebrannt, braun. Rand ϕ 24 cm.
4. Randscherben eines grossen Topfes mit Spuren eines dunklen Anstrichs am Hals. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 44 : 9).
5. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche graphitiert. Rand ϕ 17 cm. (Taf. 42 : 5).
6. Bruchstück eines stabförmigen Schleifsteines. L. 7,6 cm; Dicke 1,6 x 1,3 cm.
7. Randscherben eines kammstrichverzierten Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 27 cm.
8. Wandungsscherben eines kammstrichverzierten Graphittongefässes.
9. Massiver Bronzering mit sechseckigem Querschnitt. ϕ 3,5 cm; Dicke 0,8 x 0,7 cm.

Inv. Nr. M 91/1732

1. Randscherben, vermutlich von einem flaschenförmigen Gefäss. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 10).
2. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 24 cm.
3. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes. Hals mit einem weissen Horizontalband bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt. Scherben gelbrot. Rand ϕ 7 cm. (Taf. 45 : 2).
4. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 26 cm.
5. Randscherben eines tonneförmigen Gefässes, mit zwei Horizontalrillen. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 16 cm. (Taf. 46 : 30)
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 44 cm. (Taf. 39 : 4).

7. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 32 cm.
8. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 45 : 18).
9. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 30 cm.
10. Randscherben einer Schüssel mit einer Kehle unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, graubraun. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 16).
11. Randscherben eines Topfes. Körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 35 : 7).
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 19 cm.
13. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes mit profiliertem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 10 cm. (Taf. 29 : 23).
14. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Am Rand (aussen und innen) Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 48 : 25).
15. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 49 : 3).
16. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 48 : 29).
17. Wandungsscherben eines Gefäßes mit zwei plastischen Horizontalrippen. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt.
18. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 40 : 12).
19. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 23).
20. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus körnigem Ton.
21. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 26 cm.
22. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus körnigem Ton.
23. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 22).

Inv. Nr. M 92/1733

1. Randscherben eines grossen situlaförmigen Vorratsgefässes. Drehscheibenarbeit(?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 60 cm. (Taf. 38 : 7).
2. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 45 cm.
3. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes mit profilierter Leiste unter dem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitbeimischung, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 28 : 8).
4. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 51 : 7).
5. Randscherben einer Schüssel mit einer Kehle unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche geglättet. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 41 : 22).
6. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit. Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 22).
7. Randscherben einer Schüssel mit einer Kehle unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 41 : 23).
8. Randscherbe eines Kammstrichgefässes mit profilierter Leiste unter dem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 28 : 19).
9. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 18 cm.
10. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 53 : 4).
11. Randscherben eines Kammstrichgefässes mit profilierter Leiste unter dem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 28 : 4).
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 35 : 5).
13. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 8).
14. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche aussen graphitiert. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 28).
15. Randscherben einer grossen Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 54 : 8).

16. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 35 : 16).
17. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 32 : 3).
18. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 37 cm.
19. Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 28 cm.
20. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 40 cm.
21. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 36 cm.
- 22 - 23. Zwei Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes. Der vertikale Kammstrich vom schrägen Kammstrich unterbrochen. Graphitton.

Inv. Nr. M 93/1744

1. Randscherben eines Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Auf der Drehscheibe nachgedreht, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 44 : 19).
2. Randscherben einer Schüssel mit Kehle unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 2).
3. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes aus Graphitton.
4. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 33 : 14).
5. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
6. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich. am Rand und Hals. Bauchwölbung tiefgerauht. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 44 : 20).
7. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 13 cm. (Taf. 29 : 20).
8. Randscherben einer Schüssel mit Kehle unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Oberfläche geglättet. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 41 : 22).
9. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 20 cm.
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 22 cm.

11. Randscherben eines Situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 20 cm.
12. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
13. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 41 : 3).
14. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit profilierter Leiste unter dem Rand, Drehscheibenarbeit (?); Graphitton, gut gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 28 : 5).
15. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
16. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel. An der Innenseite eine geglättete Horizontalliste. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 20 cm. (Taf. : 40 : 19).
17. Wandungsscherben eines Gefäßes aus geschlammtem Ton. An der Aussenseite nachträglich angebrachte Rillen und die Buchstaben AR.
18. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung, hart gebrannt, schwarzbraun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 50 : 11).
19. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 6).
20. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
21. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 34 : 21).
22. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Auf der Drehscheibe nachgedreht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 29 : 9).

Inv. Nr. M 111

Oberer Mahlstein von einer Dreh-Handmühle. Die obere, sowie die untere Seite nach innen gewölbt, die obere mit einem verdickten Rand versehen. In der Mitte kreisförmige Öffnung, lappenartig verbreitet. Der Mahlstein ist auf der Seite mit zwei Vertiefungen für Handgriff versehen.

ϕ 38,4 cm; H. 12,4 cm, Öffnung ϕ 5 cm; Vertiefungen ϕ 3,2 cm, 3,6 cm; Tiefe der Vertiefungen 4 cm, 5 cm. (Taf. 56 : 1).

Unterer Mahlstein (das Bankstück) von einer Dreh-Handmühle. Oberseite leicht konisch, mit einer Vertiefung für die Achse in der Mitte. Die Unterseite nur grob bearbeitet.

ϕ 36 cm; H. 13 cm; ϕ der Vertiefung 5 cm; Tiefe der Vertiefung 3 cm. (Taf. 56 : 1).

Inv. Nr. M 112/1585

1. Kleiner Bronzering mit kantigem Stab. ϕ 1,4 cm; Dicke 0,4 x 0,3 cm. (Taf. 13 : 14).

2. Kleiner Bronzering. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,15 cm. (Taf. 13 : 4).
3. Massiver Bronzering mit kantigem Stab. ϕ 1,9 cm; Dicke 0,5 cm. (Taf. 13 : 17).
4. Bronzering mit linsenförmigem Querschnitt. ϕ 2,8 cm; Dicke 0,3 x 0,2 cm. (Taf. 13 : 37).
5. Bronzering mit kantigem Querschnitt. ϕ 1,8 cm, Dicke 0,35 x 0,34 cm. (Taf. 13:22).
6. Bronzering, Querschnitt kreisrund. ϕ 1,6 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 10).
7. Bronzering. ϕ 1,5 cm; Dicke 0,2 x 0,3 cm; (Taf. 13 : 16).
8. Massiver kleiner Bronzering. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,5 cm. (Taf. 13 : 13).
9. Bronzering. ϕ 1,5 cm; Dicke 0,2 cm.
10. Bronzering mit kantigem Querschnitt. ϕ 3,1 cm; Dicke 0,5 cm. (Taf. 13 : 32).
11. Bronzeschleufe. Um den Rand je eine dünne plastische Rippe. 1,9 x 1,0 cm; Br. 1,0 cm. (Taf. 4 : 8).
12. Bruchstück eines Eisennagels mit glattem kugelförmigem Bronzekopf, mit plastischen Rippen an der Unterseite. L. 2,9 cm; Kopf ϕ 1,3 cm; H. des Kopfes 1,1 cm. (Taf. 6 : 5).
13. Stark beschädigte Bronzezierbuckel. ϕ 2,1 cm. (Taf. 4 : 13).
14. Bronzegegenstand (Beschlag ?) tropfenförmig, mit fünf Öffnungen und drei plastischen Querrippen im dicksten Teil. L. 3,0 cm; H. 0,9 cm; Br. 1,1 cm. (Taf. 8 : 12).
15. Bruchstück einer Bronzefibel, vermutlich vom Mittelaltèreschema. Der Bügel gegen den Kopf dreieckig verbreitet, Fuss, Nadel und Spiralrolle (eine Windung ausgenommen) fehlen. L. 5,5 cm; H. 1,2 cm. (Taf. 2 : 1).
16. Schildförmige Bronzewinge mit Scharnier und drei Öffnungen oben, und einer an der Seite. L. 2,2 cm; Br. 1,7 cm; H. 0,9 cm. (Taf. 7 : 18).
17. Bronzestäbchen mit ungebogenem Ende. L. 5,9 cm; Dicke 0,3 cm.
18. Bruchstück eines Bronzebandes mit D-förmigem Querschnitt. L. 4,7 cm, Br. 0,5 cm; Dicke 0,2 cm. (Taf. 10 : 8).
19. Bronzeanhänger in Form eines länglichen gleichschenkeligen Dreiecks, als Abschluss ein Kügelchen. Das obere Ende mit einer Hängeöse versehen. Auf der Aussenseite eine dreieckige Vertiefung mit Resten von Blutemail. L. 4,3 cm; Ose ϕ 1,0 cm. (Taf. 6 : 11).
20. Halbkugelförmiger bronzener Nagelkopf, mit tiefen strahlenförmigen Rillen für die Emailverzierung. In den Rillen geringe Reste Blutemails. ϕ 1,6 cm; H. 1,0 cm. (Taf. 6 : 17).
21. Bruchstück einer Bronzeplatte mit ausgeschnittenen Rändern. 4,7 x 2,8 cm; Dicke 0,1 cm. (Taf. 9 : 11).

22. Eisenstab. Ein Ende dreieckig ausgehämmert, das andere eingebogen. L. 15,7 cm.
23. Hälfte einer eisernen Gebisstange. Kantiger Schaft, beide Enden ringförmig. L. 6,7 cm; Ring ϕ 1,4 cm, 1,8 cm.
24. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 12,4 cm.
25. Bruchstück eines gebogenen Eisenstabes. L. 5,7 cm; Dicke 0,6 cm.
26. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 10,2 cm.
27. Eisenfragment, wahrscheinlich Bruchstück einer Klammer. L. 9,9 cm.
28. Gebogener Eisenklammer. L. 12,5 cm.
29. Eisenbruchstück, wahrscheinlich Fragment einer Klammer. L. 17,4 cm.

Inv. Nr. M 113/1584

1. Bruchstück eines gebogenen Bronzestäbchens. Ein Ende tordiert. L. 8,1 cm; Dicke 0,4 cm. (Taf. 10 : 11).
2. Bruchstück eines Bronzegegenstandes. L. 2,8 cm.
3. Bruchstück eines grossen Bronzeblechringes mit leicht ausgeschnittenem Aussenrand. L. 6,4 cm; Br. 0,7 cm; Dicke 0,07 cm. (Taf. 10 : 14).
4. Bronzering. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,2 cm. (Taf. 13 : 3).
5. Bronzering. ϕ 2,0 cm; Dicke 0,2 cm.
6. Bronzering. ϕ 1,8 cm; Dicke 0,2 cm. (Taf. 13 : 30).
7. Bronzering. ϕ 1,7 cm, Dicke 0,2 x 0,3 cm. (Taf. 13 : 2).
8. Bronzering. ϕ 1,3 cm; Dicke 0,2 x 0,3 cm. (Taf. 13 : 9).
9. Bronzering. ϕ 2,0 x 1,9 cm; Dicke 0,3 x 0,4 cm. (Taf. 13 : 31).
10. Bronzering. ϕ 1,6 cm; Dicke 0,2 cm.
11. Massiver Bronzebeschlag mit gerilltem Kugelkopf versehen. In den Rillen Reste von Blutemail. Ende in Form eines stark stilisierten Tierkopfes. L. 9,5 cm. (Taf. 6 : 10).
12. Profilierte Bronzeriemenzunge. Eine Zwingenplatte weggebrochen. L. 6,4 cm. (Taf. 7 : 3).
13. Bruchstück einer profilierten Bronzeriemenzunge. L. 4,1 cm. (Taf. 7 : 10).

14. Bruchstück eines profilierten Bronzegegenstandes (Riemenzunge?). L. 4,5 cm. (Taf. 7 : 4).
15. Durchbrochener Bronzebeschlag. L. 2,7 cm; Br. 2,4 cm. (Taf. 4 : 14).
16. Bruchstück einer Bronzespirale, vermutlich Spiralrolle einer Fibel. L. 3,9 cm.
17. Bügelfragment einer Bronzefibel mit zwei Spiralwindungen. L. 4,1 cm. (Taf. 1 : 1).
18. Spitzige Bronzeplatte mit fünf Ösen, in denen vier kleine und ein grosser Bronzering hängen. L. 6,6 cm; ϕ der Ringe 0,9 cm, 1,0 cm, 1,0 cm, 0,9 cm, 2,3 cm. (Taf. 8 : 14).
19. Bügelfragment einer Bronzefibel mit deformierter Spiralrolle. L. 2,9 cm.
20. Bruchstück einer Bronzeblechplatte. L. 3,3 x 1,4 cm.
21. Bronzener Rahmengürtelhaken mit viereckigem Rahmen. L. 3,4 cm; Rahmen 1,9x1,6 cm. (Taf. 5 : 3).
22. Bruchstück einer bronzener Nadelbüchse in Form einer Bronzeröhrchen mit plastischen Querrippen und zwei beschädigten Ösen. L. 2,7 cm; ϕ 0,9 cm. (Taf. 4 : 21).
23. Durchbrochener bronzener Dreiblattbuckel. ϕ 3,1 cm. (Taf. 4 : 16).
24. Durchbrochener bronzener Dreiblattbuckel. Mittelpartie beschädigt. ϕ 3,1 cm. (Taf. 4 : 15).
25. Bronzener ringförmiger Rahmengürtelhaken. L. 4,0 cm. (Taf. 5 : 1).
26. Bronzegegenstand (Gürtelhaken?), Aus dem durchbrochenen Trapez mit der breiteren, zu einem Röhrchen gerolten Basis, läuft ein kegelförmiger, aus Blech gerollter Ansatz aus, der mit einer Ose endet. Das Trapez ist mit getriebenen Ringen, Halbbögen und Kerben, der kegelförmige Ausläufer mit drei Paar Querrillen verziert. L. 4,7 cm. (Taf. 5 : 9).
27. Bruchstück eines leicht bogenförmig gebogenen Bronzemessers mit Griff. Querschnitt des Griffes kreisrund. L. 9,4 cm; Klingebr. 1,7; Griff ϕ 0,7 cm. (Taf. 14 : 6).
28. Dreieckiger Bronzeanhänger, untere Seite gezahnt, Hängeöse beschädigt. L. 5,0 cm. (Taf. 6 : 14).
29. Hälfte einer Ringperle aus grünlichem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). ϕ 2,9 cm; Dicke 1,3 x 1,0 cm. (Taf. 12 : 33).
30. Ringperle aus grünlichem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). ϕ 2,8 cm; Dicke 1,0 cm. (Taf. 12 : 35).
31. Spielwürfel aus Hirschgeweih(?) in Form eines vierflächigen Prismas. Auf den vier rechteckigen Flächen Augen (3-4-6-5). L. 4,2 cm; Dicke 0,9 x 1,0 cm. (Taf. 10 : 1).

Inv. Nr. 116/1546

Doppelkonisches urnenfelderzeitliches Gefäß (Amphora), Handgemacht, geschlämmter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche geglättet und graphitiert. H. 10,5 cm; Rand ϕ 8,6 cm; Boden ϕ 6,0 cm. (Taf. 46 : 38).

Inv. Nr. 117/1582

1. Wandungsscherben eines Gefäßes, aussen bemalt mit roten und weissen horizontalen Streifen, in diesen Gittermuster in dunkler Farbe. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot. (Taf. 57 : 4).
2. Randscherben eines fassförmigen Bechers mit weisser Bemalung an der Aussenseite, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 20)
3. Wandungsscherben eines Gefäßes, aussen weiss bemalt mit dunklem Ornament (verschieden starke Vertikal-und Horizontalstreifen), Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot. (Taf. 57 : 7).
4. Randscherben eines fassförmigen Bechers, an der Aussenseite mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 19).
5. Randscherben eines fassförmigen Bechers, an der Aussenseite mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 45 : 32).
6. Kleiner Wandungsscherben eines Gefäßes, Aussenseite mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben grau-gelbrot.
7. Randscherben eines fassförmigen Bechers, Aussenseite weiss bemalt mit einem roten Horizontalstreifen, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig, Rand ϕ 10 cm. (Taf. 45 : 22).
8. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes mit weisser Bemalung an der Aussenseite, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben hellbraun, Rand ϕ 9 cm. (Taf. 45 : 5).
9. Randscherben eines fassförmigen Bechers, Aussenseite bemalt mit einem roten Horizontalstreifen, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, Scherben ziegelrot, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 45 : 30).

Inv. Nr. M 118

Goldener Achtelstater der Muschelreihe, Vs.: Buckel, Rs.: Dreieck mit Strahlen und drei Kügelchen an der Basis. ϕ 9,6 mm; Gewicht 0,907 g. (Taf. 58 : 9).

Inv. Nr. M 119

Goldener Vierundzwanzigstater der Athene-Alkis Reihe, Beidseitig undeutliche Prägung, ϕ 6,6 mm; Gewicht 0,262 g. (Taf. 58 : 29).

Inv. Nr. M 120

Goldener schüsselförmiger Achtelstater der Muschelreihe. Vs.: Glatt. Rs.: Un-
deutliches Bild, Dreieck mit Strahlen. ϕ 8,7 cm ; Gewicht 0,647 G. (Taf. 58 : 11).

Inv. Nr. M 121

Goldener Achtelstater (der Muschelreihe?). Vs. : unregelmässiger Buckel.
Rs. : Drei Kugelchen (. . .) zwischen zwei schrägen Rippen. ϕ 9,1 mm ; Gewicht
0,330 g. (Taf. 58 : 12).

Inv. Nr. M 122

Goldener Vierundzwanzigstelstater der Athene-Alkis Reihe. Vs. : Nierenförmiger
Buckel. Rs. : Zur Unkenntlichkeit barbarisiertes Bild. ϕ 6,3 mm; Gewicht 0,266 g.
(Taf. 58 : 23).

Inv. Nr. M 123

Goldener Achtelstater des Athene-Alkis Münzsystems. Vs. : Bucken mit drei Grüb-
chen. Rs. : T-förmiges Zeichen. ϕ 9,2 mm; Gewicht 0,906 g. (Taf. 58 : 6).

Inv. Nr. M 124

Unterer Mahlstein (das Bankstück) einer Dreh-Handmühle. Die Oberseite leicht
konisch mit einem Grübchen in der Mitte. Die Unterseite nur grob bearbeitet.
 ϕ 36 cm; H. 12 cm; ϕ des Grübchens 4,5 cm; Tiefe des Grübchens 6,5 cm.
(Taf. 56 : 2).

Inv. Nr. M 125/1641

1. Bügel und Spiralrolle einer Eisenfibel. Fuss, Nadel und Sehne fehlen. Spiralrolle
mit 6 + 6 Windungen. L. 3,6 cm; L. der Spiralrolle 3,2 cm ; ϕ der Spiralrolle
0,4 cm.
2. Eisenarmring mit weit übereinandergreifenden Enden, ein Ende mit sieben Quer-
erben verziert. Gegenüber der Stelle, an der die Enden übereinandergreifen, ist
der Stab des Armringes plattgehämmert und trogartig eingebogen. ϕ 8,0 cm;
Stab ϕ 0,4 cm. (Taf. 8 : 11).
3. Eisennagel mit buckenförmigen Kopf. L. 6,2 cm; Kopf ϕ 1,3 cm.
4. Eisennagel mit massivem halbkugelförmigem Kopf. L. 6,1 cm; Kopf ϕ 1,3 cm.
5. Eisennagel mit massivem halbkugelförmigem Kopf. L. 4,0 cm; Kopf ϕ 1,1 cm.
6. Eiserne Pfeilspitze mit beschädigtem Tüllenende und Blatt. L. 9,0 cm. (Taf. 15 : 4).
7. Eisennagel mit flachem kreisförmigem Kopf. L. 5,0 cm; Kopf ϕ 2,2 cm.
8. Eisennadel mit kegelförmigem Kopf, Nadelspitze weggebrochen. L. 13,3 cm; Kopf
 ϕ 0,9 cm ; Schaftdicke 0,5 cm. (Taf. 22 : 18).

9. Eiserner Riemenzunge mit kugeligem Ende. L. 6,9 cm. (Taf. 7 : 2).
10. Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. Schaft gebogen. L. 2,9 cm; Kopf ϕ 1,4 cm.
11. Bruchstück eines Eisenmessers. L. 13,7 cm; Klingebr. 2,5 cm. (Taf. 17 : 12).
12. Eisenband, z.T. umgebogen und zusammengeschiedet. L. 14,7 cm.
13. Ovale Eisenplatte mit Dorn. L. 11,6 cm.
14. Bruchstück eines Eisenmessers. Griffende zu einer länglichen Ose umgebogen. L. 12,3 cm. (Taf. 16 : 3).

Inv. Nr. M 126/1670

1. Zu einer Kugel verbreitetes Bronzestabfragment. L. 3,1 cm; Kugel ϕ 1,1 cm. (Taf. 7 : 19).
2. Bruchstück eines gebogenen Bronzestabes mit profiliertem Ende. L. 5,5 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 10 : 9).
3. Trogförmig gebogenes Bronzeblechbruchstück. L. 2,8 cm. (Taf. 10 : 7).
4. Fragment einer Bronzeplatte mit teilweise erhaltenem Nietloch. 1,7 x 1,2 cm; Dicke 0,08 cm. (Taf. 9 : 5).
5. Bruchstück eines achtkantigen Bronzestabes. L. 2,5 cm; Dicke 0,5 cm. (Taf. 10:10).
6. Kleiner Bronzering. ϕ 1,5 cm; Dicke 0,2 cm. (Taf. 13 : 5).
7. Kleines Eisenmesser mit langem Griffdorn, Ende weggebrochen. L. 6,0 cm. (Taf. 17 : 9).
8. Ein Bronzeblechbruchstück. 2,5 x 1,2 cm; Dicke 0,09 cm. (Taf. 10 : 5).
9. Ein glatter Bronzezierbuckel. ϕ 1,2 cm; H. 0,5 cm. (Taf. 4 : 17).
10. Ein glatter Bronzezierbuckel, mit Ose an der Unterseite. ϕ 1,8 cm ; H. 0,3 cm. (Taf. 4 : 18).
11. Armringfragment (?) aus glattem dünnem Bronzestab. ϕ 4,0 cm ; Dicke 0,2 cm.
12. Bronzeanhänger in Form der rechten Menschenhand. L. 3,1 cm; ϕ der Hängeöse 0,9 cm. (Taf. 6 : 12).
13. Leicht gewölbte kreisrunde Bronzescheibe, in der Mitte durchbrochen. Scheibenrand gekerbt. ϕ 3,4 cm. (Taf. 7 : 20).
14. Bruchstück eines bronzenen Blechbeschlages mit Nietloch. 6,9 x 4,1 cm; Dicke 0,06 cm. (Taf. 9 : 15).

15. Eiserner ringförmiger Rahmengürtelhaken, an der Hackenseiten je ein Dorn. L. 4,5 cm; Ring ϕ 3,0 cm. (Taf. 5 : 5).
16. Eisenring mit einer weggebrochener Platte versehen. L. 3,3 cm; Ring ϕ 3,1 cm.
17. Ringförmiger Rahmengürtelhaken mit weggebrochenem Haken. An den Hakenseiten je ein Dorn. L. 4,0 cm; Ring ϕ 3,2 cm. (Taf. 5 : 4).
18. Bruchstück eines Bronzeblechbandes. L. 6,3 cm; Br. 0,8 cm; Dicke 0,04 cm.
19. Stark beschädigte blattförmige Lanzenspitze. Tülle weggebrochen. L. 7,8 cm; Blattbr. 4,8 cm.
20. Eisenbruchstück, vermutlich vom Bügel einer Fibel. L. 7,4 cm.
21. Eisennagel mit T-förmigem Kopf. L. 8,2 cm.
22. Kurzer Eisenstab. Das eine Ende ringförmig, das andere in Form eines dreieckigen Rahmens. L. 6,2 cm. (Taf. 4 : 25).

Inv. Nr. M 127/1746

1. Beschädigtes Eisenmesser mit Griffdorn. L. 11,2 cm; Klingebr. 2,0 cm. (Taf. 17:16).
2. Ein zweimal gebogenes Eisenbandstück. L. 8,3 cm; Dicke 0,9 x 0,4 cm. L. 6,4 cm.
4. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes. L. 11,9 cm.
3. Eisennagel mit leicht verbreitetem Kopf. L. 6,4 cm.
5. Bruchstück eines Eisenstabes. Ein Ende in Form eines rechteckigen Rahmens. Vermutlich Rest eines Federschlossschlüssels. L. 6,4 cm.
6. Bruchstück eines Eisenbandes. L. 5,9 cm.
7. Bruchstück eines gebogenen spitzigen Eisenstabes. L. 11,3 cm.
8. Eisenbandbruchstück. L. 8,3 cm.
9. Bruchstück einer breiten Eisenklammer. L. 4,9 cm; Br. 1,7 cm.
10. Bruchstück eines kantigen Eisenpfiems. L. 6,9 cm ; Dicke 0,5 cm.
11. Bruchstück eines kantigen Eisenpfiems. L. 8,0 cm ; Dicke 0,6 cm.
12. Eisenring. ϕ 4,5 cm; Dicke 0,6 cm.
- 13 - 15. Drei Eisenbandfragmente.
16. Bronzeblechbruchstück.

17. Bruchstück eines kantigen spitzigen Eisenstabes.
18. Anhängerfragmente, Bronzering mit anschliessendem quengerilltem Stab. L. 2,7 cm ; Ring ϕ 1,6 cm. (Taf. 6 : 13).
19. Eisenstabfragment. L. 6,0 cm.
20. Beschädigte Eisenschlaufe. L. 2,2 cm.
21. Eisenfragment, wahrscheinlich Bügelbruchstück einer Fibel vom Mittellatèneschema. L. 4,4 cm.
22. Eisenring ϕ 2,5 cm. (Taf. 26 : 11).
23. Eisenring. ϕ 2,7 cm, Dicke 0,3 cm. (Taf. 26 : 10).
24. Nadelbruchstück einer Eisenfibel. L. 5,7 cm.
25. Eisennagel mit kreisrundem Kopf. L. 5,2 cm ; Kopf ϕ 1,0 cm.
26. Eisenstabfragment. L. 3,9 cm.
27. Bruchstück eines Bronzeringes. ϕ 1,5 cm; Dicke 0,2 x 0,1 cm.
28. Bügelteil und Nadelhalter einer Eisenfibel vom Mittellatèneschema. L. 3,7 cm. (Taf. 1 : 2).

Inv. Nr. M 128/1666

1. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss mit tiefgerauhter Oberfläche. ϕ 5,4 x 4,9 cm.
2. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 2,9 x 2,8 cm.
3. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 1,8 cm.
4. Steinscheibe aus Schiefer geschlagen. ϕ 3,0 cm.
5. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus körnigem Ton. ϕ 2,9 x 2,6 cm.
6. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 2,7 x 2,3 cm.
7. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 1,9 cm.

8. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, ϕ 3,9 cm.
9. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem weiss und rot bemalten Gefäss, ϕ 2,9 cm.
10. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss, ϕ 5,8 cm.
11. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss mit tiefgerauhter Oberfläche, ϕ 4,7 x 4,3 cm.
12. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss, ϕ 3,5 x 3,4 cm.
13. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Kammstrichgefäss aus feinkörnigem Ton, ϕ 3,5 x 3,3 cm.
14. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton.
15. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, (ϕ 3,2 cm.)
16. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus feinkörnigem Ton, ϕ 3,3 x 3,0 cm.
17. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, ϕ 2,3 cm.
18. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus körnigem Ton. Auf dem Scherben zwei Rillen, ϕ 3,0 x 2,7 cm.
19. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, ϕ 5,6 x 5,5 cm.
20. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus körnigem Ton, ϕ 5,4 x 5,3 cm.

Inv. Nr. M 129/1668

1. Wandungsscherben eines Gefässes aus Graphitton.
2. Wandungsscherben eines Gefässes aus fein geschlammtem Ton, Farbe schwarz-grau, Oberfläche geglättet.
3. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 7 cm. (Taf. 45 : 3).
4. Wandungsscherben eines Siebgefässes aus geschlammtem Ton, hart gebrannt, grau.
5. Bodenscherben eines Gefässes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, graubraun, Boden ϕ 3,7 cm.

Inv. Nr. M 130

1. Ein Eisenklumpen, ϕ 5,8 cm ; H. 3,0 cm.
2. Eisenbandfragment, an einer Seite längsgekehlt. L. 10,4 cm ; Br. 2,9 cm.
3. Bruchstück eines starken Eisenbandes. L. 9,2 cm ; Br. 3,4 cm.
4. Bruchstück eines starken Eisenbandes. L. 8,0 cm ; Br. 2,8 cm.
5. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 10,9 cm ; Klingenbr. 2,8 cm.
6. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 9,3 cm.
7. Rechtwinkelig gebogener Eisenschlüssel. Ein Ende rechtwinkelig gebogen, das andere mit einem Ring versehen. L. 14,8 cm - 13,9 cm ; Ring ϕ 2,0 cm. (Taf. 18 : 3)
8. Eisenbruchstück, vermutlich von einer Klammer. L. 17,8 cm ; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
9. Kantiger Eisenring, eingehängt in eine Ose aus Eisenband mit spitzigem Ende. Ring ϕ 6,3 cm ; Dicke des Ringes 1,1 x 1,0 cm. (Taf. 21 : 8)
10. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 11,0 cm ; Klingenbr. 3,0 cm.
11. Eisenklammer. L. 10,5 cm ; Dicke 1,3 x 0,6 cm.
12. Eisenklammer. L. 9,6 cm ; Dicke 1,2 x 0,6 cm.
13. Eisenklammer. L. 9,0 cm ; Dicke 1,1 x 0,6 cm.
- 14, 15. Zwei Eisenbandfragmente (Eimerreifen ?).
16. Eisenbandfragment, beide Ende umgebogen.
17. Griffbruchstück eines Eisenmessers mit ringförmigem Griffende. L. 7,6 cm.
18. Stark beschädigter Tüllenbeil aus Eisen mit viereckiger Tülle. L. 8,7 cm. (Taf. 19 : 7).
19. Verbogener Eisenbandfragment (Eimerreifen ?).
20. Eisenband, ein Ende umgeschlagen. L. 14,0 cm.
21. Eisenbandfragment (Eimerreifen ?). L. 5,8 cm ; Br. 1,8 cm.
22. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 5,2 cm ; Klingenbr. 2,3 cm.
23. Ein gelochtes Eisenbandbruchstück. L. 6,0 cm ; Br. 2,0 cm.
- 24 - 37. 13 Eisenbandbruchstücke.
38. Fragment einer Eisenklammer. L. 12,8 cm ; Dicke 1,1 x 0,3 cm.
39. Eisenstab. Das eine Ende spitzig, das andere verbreitet und mit drei Zähnen versehen. Vermutlich ein Zirkel. L. 10,1 cm.
- 40 - 42. Drei Eisenbandbruchstücke.
43. Eisenplatte in Messerform ausgeschnitten. Halbfabrikat ? L. 6,1 cm. (Taf. 17 : 6).
- 44 - 45. Zwei Eisenbandbruchstücke.

46. Bruchstück eines Eisenbandes (Eimerreifen ?). L. 7,9 cm.
47. Spitze eines Eisenmessers. L. 4,1 cm.
- 48 - 55. Acht Eisenbandbruchstücke.
56. Eisenhaken. L. 6,2 cm.
- 57 - 62. Sechs Eisenbandbruchstücke.
63. Kantiger Eisenring. ϕ 3,3 cm ; Dicke 1,0 x 0,7 cm. (Taf. 26 : 26).
64. Eisenring. ϕ 3,4 cm. (Taf. 26 : 27).
65. Kantiger Eisenring. ϕ 2,9 x 2,6 cm. Dicke 0,6 x 0,7 cm. (Taf. 26 : 12).
66. Eisenring. ϕ 2,9 x 2,8 cm. (Taf. 26 : 13).
67. Eisenring. ϕ 2,6 x 2,5 cm. (Taf. 26 : 14).
68. Eisenring. ϕ 2,3 x 2,5 cm. (Taf. 26 : 6).
69. Eisenring. ϕ 5,2 x 4,9 cm.
70. Verbogenes Eisenband. 2,0 x 2,2 cm.
71. Eisernes Achtenförmiges Kettenglied. L. 5,2 cm. (Taf. 21 : 9).
72. Leicht gebogener Eisenpfriem. L. 11,5 cm. (Taf. 22 : 24).
73. Kantiger Eisenpfriem. L. 9,7 cm. (Taf. 22 : 9).
74. Eisenbandbruchstück.
75. Verbogener Eisenband.
76. Eisenbandbruchstück, an einem Ende eine Öse. L. 9,5 cm.
77. Eisenstabfragment, an einem Ende ein Ring. Wahrscheinlich Schlüsselbruchstück. L. 6,9 cm. (Taf. 20 : 11).
78. Eisenbandbruchstück.
79. Bruchstück eines Eisengegenstandes (Schere oder Rasiermesser).
80. Eisenbandbruchstück.
81. Eisenstabfragment.

82. Eisenbandfragment.
83. Bogenförmig gekrümmter Eisennagel mit konischem Kopf. L. 4,6 cm. (Taf. 22 : 5).
84. Eisenklammer. L. 8,3 cm.
85. Bruchstück eines Eisenhakens. L. 3,9 cm.
86. Eisenbandbruchstück.
87. Bruchstück eines rechtwinkelig gebogenen eisernen Federschlossschlüssels.
L. 5,0 cm + 5,8 cm.
88. Deformierter Eisenring. ϕ 4,0 x 3,8 cm.
89. Hälfte einer eisernen Trense. Beide Enden des Stabes ringförmig. L. 8,9 cm.
(Taf. 21 : 4).
- 90 - 93 : Vier Eisenbandbruchstücke.
94. Beschädigte kegelförmige Eisentülle. L. 5,1 cm.
- 95 - 96. Zwei Eisenbandbruchstücke.
97. Eisenbandbruchstück mit Knoten. L. 7,3 cm.
98. Eisenbandbruchstück mit Knoten. L. 6,1 cm.
99. Eisenbandbruchstück.
100. Eisenstabbruchstück.
- 101 - 105. Fünf Bruchstücke dünner Eisenstäbe.
106. Eisenstäbchen mit umgebogenem Ende. L. 5,9 cm.
107. Bruchstück einer Eisennähnaedel mit länglichem Ohr. L. 6,8 cm.
- 108 - 109. Zwei Bruchstücke dünner Eisenstäbe.
110. Eisenklammer. L. 4,8 cm.
111. Bruchstück eines Eisengegenstandes.
112. Ein verbogenes Eisenbandbruchstück.
113. Beschädigtes Eisenstäbchen.
114. Eisennagel mit leicht gewöbltem Kopf. L. 3,5 cm ; Kopf ϕ 1,9 x 2,0 cm.

115. Eisenbandbruchstück.
116. Bruchstück eines verbogenen kantigen Eisenstäbchens.
117. Eisernes achterförmiges Kettenglied. L. 6,7 cm. (Taf. 21 : 6).
- 118 - 122. Fünf Eisenbandbruchstücke.
123. Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels. L. 8,3 cm.
124. Rechtwinkelig gebogenes Eisenbruchstück.
125. Bruchstück eines eisernen Schwertscheidebeschlages. L. 7,2 cm.
126. Ein verbogenes Eisenstabbruchstück. L. 14,2 cm.
127. Ein Eisenbandbruchstück.
128. Eisennagel mit dachförmigem Kopf. L. 4,5 cm.
129. Nadelbruchstück mit drei Spiralrollenwindungen einer Eisenfibel. L. 4,6 cm ;
Spiralrolle ϕ 1,0 cm.
130. Ein zugespitztes Eisenstabbruchstück. L. 6,3 cm.
131. Eisenstabbruchstück.
132. Eisenstabbruchstück mit umgebogenem Ende. L. 4,3 cm.
133. Eisenstabbruchstück mit umgebogenem Ende. L. 4,6 cm.
- 134 - 136. Drei Eisenstabbruchstücke.
137. Nadelbruchstück einer Eisenfibel mit einer Spiralrollenwindung. L. 5,3 cm ;
Spiralrolle ϕ 0,8 cm.
- 138 - 139. Zwei Eisenstabfragmente.
140. Kleiner Eisenpfriem. L. 4,5 cm.
141. Bruchstück eines Eisennagels mit flachem kreisrundem Kopf. L. 4,0 cm ;
Kopf ϕ 1,5 cm.
- 142 - 145. Bruchstücke von Eisengegenständen.
146. Verbogene Eisenklammer. L. 8,7 cm.
147. Verbogenes Eisenstäbchen.

Inv. Nr. M 131/1667

1. Randscherben eines fassförmigen Bechers mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 17).
2. Randscherben eines fassförmigen Bechers mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 15).
3. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen waagrechteten Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
4. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit weissen und roten waagrechteten Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
5. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
6. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefässes, mit plastischem Wulst unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben grau. Rand ϕ 11 cm. (Taf. 46 : 3).
7. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit waagrechteten roten und weissen Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben dunkelrot.
8. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren roter Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
9. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen Horizontalstreifen bemalt. Im roten Streifen ein dunkles Gittermuster, die Streifenränder gleichfalls dunkel konturiert. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben braunrot.
10. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren weisser Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
11. Wandungsscherben eines Gefässes, mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
12. Wandungsscherben eines Gefässes, mit Resten weisser Bemalung und eines roten Horizontalstreifens an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
14. Wandungsscherben eines Gefässes, Aussenseite mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
14. Wandungsscherben eines Gefässes, aussen Reste eines roten Horizontalstreifens. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.

15. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren roter Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
16. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
17. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren roter und weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
18. Wandungsscherben eines Gefässes, Aussenseite mit weissen und roten Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
19. Wandungsscherben eines Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.
20. Wandungsscherben eines Gefässes, mit Resten waagrechtlicher weisser und roter Streifen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
21. Wandungsscherben eines Gefässes, an der Aussenseite Spuren weisser Farbe. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
22. Wandungsscherben eines Gefässes, aussen weisse Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
23. Wandungsscherben eines Gefässes mit Resten eines roten Horizontalstreifens mit dunklem Ornament. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
24. Wandungsscherben eines weiss bemalten Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
25. Wandungsscherben eines weiss bemalten Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
26. Wandungsscherben eines rot bemalten Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
27. Wandungsscherben eines weiss bemalten Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben braunrot.
28. Wandungsscherben eines Gefässes mit Rest eines roten Horizontalstreifens. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben rotbraun.
29. Kleiner Wandungsscherben eines Gefässes mit roter und weisser Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
30. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes mit weiss bemaltem Hals. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot. Rand ϕ 9 cm. (Taf. 45 : 4).

Inv. Nr. M 133/1604

Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite weiss bemalt mit dunklem Ornament (waagrechte, senkrechte und schräge Streifen). Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot, (Taf. 57. : 12).

Inv. Nr. M 134/1669

1 - 3. Drei Düsenziegelbruchstücke.

4. Düsenziegel. L. 8,9 cm; Br. 13,6 x 13,1 cm.

Inv. Nr. M 135/1748

1. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit rundem Querschnitt. L. 8,5 cm ; ϕ 3,2 x 3,5 cm. (Taf. 25 : 18)
2. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit kantigem Querschnitt. L. 6,6 cm ; Dicke 3,8 x 3,6 cm. (Taf. 25 : 22).
3. Flaches Steinbeil mit abgerundetem Nacken. L. 7,1 cm; Br. 4,9 cm ; Dicke 2,5 cm. (Taf. 27 : 3).
4. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit vierkantigem Querschnitt. L. 5,9 cm; max. Dicke 3,0 x 2,0 cm. (Taf. 25 : 20).
5. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit vierkantigem Querschnitt. L. 5,7 ; max. Dicke 2,4 x 2,2 cm. (Taf. 25 : 9).
6. Doppelkonischer Spinnwirtel. Gut geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. H. 1,8 cm ; ϕ 3,0 cm.
7. Beschädigter konischer Spinnwirtel. Gut geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. H. 1,8 cm ; 3,3 cm.
8. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 4,4 x 4,3 cm. (Taf. 23 : 17).
9. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem dickwandigem Gefäss aus feinkörnigem Ton. ϕ 2,9 x 2,8 cm. (Taf. 24 : 8).
10. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton. ϕ 4,1 x 3,8 cm. (Taf. 24 : 13).
11. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton. ϕ 4,6 cm. (Taf. 24 : 16).
12. Beschädigte durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem, mit Graphitkörnchen gemischtem Ton. ϕ 3,6 x 3,5 cm. (Taf. 24 : 10).

13. Kleine Scherbenscheibe aus einem dickwandigem Gefäss. ϕ 1,9 x 1,7 cm ; Dicke 1,4 cm.

Inv. Nr. M 136

Tongewicht in Form eines vierseitigen Pyramidenstumpfs, senkrecht durchbohrt, beschädigt. Die Seiten mit einem plastischen Mäander verziert. Körniger Ton, gut gebrannt, graubraun. H. 7,0 cm; untere Basis 5,9 x 5,9 cm; obere Basis 3,7 x 3,7 cm. (Taf. 23 : 18).

Inv. Nr. M 137/1645

1. Bernsteinbruchstücke.
2. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, mit Längsstreifen aus weissem Glas verziert. (Haevernick, Gruppe 23). L. 1,5 cm; Dicke 1,4 x 1,5 cm. (Taf. 12 : 22).
3. Bruchstück eines profilierten Gefässgriffes aus grünlichem Glas. 2,1 x 2,1 cm.
4. Schmelzklumpen von durchscheinendem grünlichem Glas mit gelben Glasstreifen. Vermutlich eine nachträglich verschmolzene Ringperle. 2,2 x 2,6 cm. (Taf. 12 : 9).

Inv. Nr. M 138

1. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 33 : 19).
2. Randscherben eines Topfes, an der Aussenseite Spuren dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, gut gebrannt, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 44 : 15).
3. Randscherben einer halbkugelförmigen Schüssel mit nach innen schräg abgeschnittenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 5).
4. Bodenteil eines Kammstrichgefässes. In der Wand eine Durchbohrung mit Eisenfragment, Drehscheibenarbeit, Graphitton. Boden ϕ 10 cm.
5. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 4).
6. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 43 : 11).
7. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Rand und Hals. Körniger Ton, hart gebrannt, Rand ϕ 24 cm.
8. Randscherben einer Schüssel mit niedrigem Hals. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 31 cm.

9. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit dunklem Anstrich am Hals und Rand, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 44 : 18).
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 9 cm. (Taf. 33 : 20).
11. Wandungsscherben eines Gefäßes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, braun.
12. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals und Bauch, Bauchwandung tiefgerauht, Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 44 : 21).
13. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefäßes mit dunklem Anstrich am Rand und Hals, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 46 cm. (Taf. 43 : 19).
14. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit (?) körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 48 cm. (Taf. 38 : 3).
15. Randscherben einer Schüssel, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 46 : 1).
16. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Rand, Hals und Bauch, Die Bauchwandung tiefgerauht, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 44 : 22).

Inv. Nr. M 143/1578

Verbogener Bronzegriff eines Gefäßes, L. 4,3 cm ; Br. 5,7 cm. (Taf. 3 : 2).

Inv. Nr. M 144/1579

- a. Bruchstück eines Bronzespiegels, 4,5 x 2,7 cm ; Dicke 0,14 cm. (Taf. 3 : 16).
- b. Kleines Bruchstück eines Bronzespiegels, 1,8 x 1,4 cm ; Dicke 0,1 cm. (Taf. 3 : 15).
- c. Bruchstück eines Bronzespiegels, 2,7 x 2,4 cm ; Dicke 0,16 cm. (Taf. 3 : 11).
- d. Bruchstück eines Bronzespiegels, 5,8 x 2,4 cm ; Dicke 0,24 cm. (Taf. 3 : 9).
- e. Bruchstück eines Bronzespiegels, 3,0 x 1,3 cm ; Dicke 0,25 cm. (Taf. 3 : 14).

Inv. Nr. M 145/1606

Profilierte Bronzeriemenzunge, Im Zwingenloch ein Eisenniet, L. 7,5 cm.)
(Taf. 7 : 1)

Inv. Nr. M 146/1607

Bronzeglied eines Kettengürtels, L. 6,5 cm ; Br. 2,5 cm. (Taf. 6 : 3).

Inv. Nr. M 147/1608

Flacher Bronzebuckel mit zwei Osen an der Unterseite. Eine Ose z. T. weggebrochen. ϕ 2,3 cm. (Taf. 4 : 20).

Inv. Nr. M 148/1647

- a. Bronzering. ϕ 1,6 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 15).
- b. Bronzering. ϕ 1,8 cm ; Dicke 0,3 cm.
- c. Nicht geschlossener Bronzering. ϕ 1,8 x 1,5 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 13 : 21).
- d. Bronzering mit kantigem Querschnitt. ϕ 1,8 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 18).
- e. Bronzering; aussen rund, innen kantig. ϕ 1,2 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 12).
- f. Bronzering mit kantigem Querschnitt. ϕ 1,9 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 19).

Inv. Nr. M 149/1648

Spirale aus schmalen Bronzband, mit unregelmässiger Kerbenverzierung. ϕ 2,0 cm; Dicke 0,2 x 0,1 cm. (Taf. 13 : 20).

Inv. Nr. M 150/1649

Bronzering. ϕ 3,4 x 3,2 cm; Dicke 0,3 cm.

Inv. Nr. M 151/1650

Beschädigter glatter Bronzering. ϕ 4,4 x 4,8 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 36).

Inv. Nr. M 152/1651

Zusammengebogenes Bronzeblechbruchstück mit zwei Nietöffnungen mit Eisennietenresten. 2,6 x 1,8 cm ; Dicke 0,3 cm.

Inv. Nr. M 153/1652

Stark beschädigtes und deformiertes Bronzeblechbruchstück. 3,0 x 2,3 cm ; Dicke 0,1 cm.

Inv. Nr. M 154/1653

Bronzeblechbruchstück. 3,9 x 2,1 cm; Dicke 0,1 cm.

Inv. Nr. M 155/1654

Schildförmiges Bügelbruchstück einer bronzezeitlichen Bronzefibel. Längs des Schildrandes Rillen, die an der Innenseite ein Punktsaum begleitet. L. 3,1 cm; Br. 1,5 cm; Dicke 0,1 cm. (Taf. 14 : 8).

Inv. Nr. M 156/1655

Bruchstück eines spiralförmigen Bronzebeschläges. 3,6 x 2,8 cm; Dicke 0,1 cm. (Taf. 9 : 12).

Inv. Nr. M 157/1656

Bruchstück einer stark beschädigten Bronzeblechplatte mit zwei Nietöffnungen. 5,4 x 2,4 cm; Dicke 0,06 cm.

Inv. Nr. M 158/1657

Bruchstück eines Hohlringes (Arminges ?) aus Bronzeblech. An der Aussen-
seite, längs der Ränder zwei Rillenpaare. L. 3,5 cm; Dicke 0,8 x 0,5 cm.
(Taf. 8 : 3).

Inv. Nr. M 159/1658

Bronzenagel mit niedrigem konischem Kopf. L. 5,9; Kopf ϕ 1,4 cm.

Inv. Nr. M 159

Bronzeblechbandbruchstück. L. 5,1 cm; Br. 1,3 cm; Dicke 0,06 cm.

Inv. Nr. M 160/1659

Bronzerädchen mit einer Öffnung in der Mitte und 10 Zähnen am Aussenrand.
 ϕ 3,1 cm. (Taf. 7 : 13).

Inv. Nr. M 161/1660

Bruchstück eines massiven glatten Bronzeringes. L. 6,3 cm; Dicke 0,7 x 0,6 cm.

Inv. Nr. M 162/1661

Bruchstück eines deformierten Bronzestäbchens. L. 5,7 cm ; Dicke 0,3 cm.

Inv. Nr. M 163/1662

Bruchstück eines Bronzerädchens mit Speichen. Der erhaltene Teil (ungefähr die Hälfte) des Randes zeigt Reste von drei Speichen, so dass das Rädchen fünf bis sechs Speichen gehabt haben dürfte. ϕ annähernd 3,4 cm ; Br. 0,7 cm ; Dicke 0,14 cm. (Taf. 7 : 12).

Inv. Nr. M 164/1663

Bruchstück eines dünnen gebogenen Bronzestäbchens. L. 3,4 cm; Dicke 0,14 cm.

Inv. Nr. M 165/1664

Bruchstück eines bronzenen Randbeschlages einer Schwertscheide. L. 10,3 cm; Br. 0,4 x 0,4 cm. (Taf. 10 : 17).

Inv. Nr. M 166

Eisenfeile von rechteckigem Querschnitt, Zähne an den Schmalseiten. L. 15,2 cm; max. Dicke 1,1 x 0,8 cm. (Taf. 19 : 4).

Inv. Nr. M 166/1615

Bügel und Fussteil einer Eisenfibel vom Mittelatèneschema. L. 6,2 cm. (Taf. 1 : 9),

Inv. Nr. M 167/1616

Fuss und Nadelhalter einer Eisenfibel vom Mittelatèneschema. L. 5,1 cm.

Inv. Nr. M 168/1617

Spiralrolle und Teil des deformierten kantigen Bügels einer Eisenfibel vom Mittelatèneschema. Spiralrolle mit 3 + 3 Windungen, untere Sehne. L. 6,5 cm; L. der Spiralrolle 2,5 cm; ϕ der Spiralrolle 1,0 cm. (Taf. 2 : 10).

Inv. Nr. M 169/1618

Spiralrolle und Bügel einer Eisenfibel vom Mittelatèneschema. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, untere Sehne. L. 6,6 cm ; L. der Spiralrolle 1,1 cm; ϕ der Spiralrolle 1,6 cm. (Taf. 1 : 10).

Inv. Nr. M 170/1619

Bügelbruchstück einer Eisenfibel, mit dreieckförmig verbreitetem Bügel. L. 4,6 cm.

Inv. Nr. M 171/1620

Beschädigte Eisenfibel vom Mittelatèneschema. Ein Teil der Nadel und Fuss fehlen. Spiralrolle mit 1 + 1 Windung, äussere Sehne. L. 8,0 cm ; H. 1,8 cm; L. der Spiralrolle 1,3 cm; ϕ der Spiralrolle 1,1 cm. (Taf. 1 : 11).

Inv. Nr. M 172/1621

Deformierter Bügel und eine Spiralrollenwindung einer Eisenfibel vom Mittelatèneschema. L. 3,0 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,0 cm. (Taf. 1 : 7).

Inv. Nr. M 173/1622

Spiralrolle und Nadelteil einer Eisenfibel. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, äussere Sehne. L. 4,0 cm ; L. der Spiralrolle 1,7 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,1 cm.

Inv. Nr. M 174/1623

Spiralrolle und Nadelhalter einer Eisenfibel. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, äussere Sehne. L. 3,1 cm ; L. der Spiralrolle 1,5 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,9 cm.

Inv. Nr. M 175/1624

Nadel mit einer Spiralrollenwindung einer Eisenfibel. L. 8,0 cm; ϕ der Spiralrolle 1,1 cm.

Inv. Nr. M 176/1625

Beschädigte Eisenfibel vom Mittelatèneschema. Ein Teil des Nadelhalters und der Nadel fehlen. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, untere Sehne. L. 6,1 cm ; H. 1,4 cm ; L. der Spiralrolle 1,1 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm. (Taf. 1 : 5).

Inv. Nr. M 177/1626

Nadelbruchstück mit einer Spiralrollenwindung einer Eisenfibel. L. 5,2 cm; ϕ der Spiralrolle 1,5 cm.

Inv. Nr. M 178/1627

Spiralrolle und Bügelbruchstück einer Eisenfibel. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen,

Äussere Sehne, L. 2,8 cm ; L. der Spiralrolle 0,8 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,2 cm.
(Taf. 1 : 13).

Inv. Nr. M 179/1628

Spiralrolle und deformierter Bügel einer eisernen Nauheimerfibel. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen, untere Sehne, L. 6,2 cm ; L. der Spiralrolle 0,9 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,2 cm . (Taf. 2 : 2).

Inv. Nr. M 180/1629

Bügelbruchstück mit Hälfte der Spiralrolle einer Eisenfibel. Spiralrolle (3 Windungen erhalten) um eine eiserne Achse gewunden. Äussere Sehne, L. 4,9 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,9 cm. (Taf. 2 : 9).

Inv. Nr. M 181/1630

Beschädigte Eisenfibel vermutlich vom Spätlatèneschema mit kantigem Bügel. Nadelhalter und Nadelende fehlen, Spiralrolle mit 3 + 3 Windungen, äussere Sehne, Spiralrolle um eine eiserne Achse gewunden, L. 5,5 cm ; H. 1,8 cm ; L. der Spiralrolle 2,2 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,9 cm. (Taf. 2 : 8).

Inv. Nr. M 182/1631

Nadelbruchstück mit Hälfte der Spiralrolle einer Eisenfibel. Zwei Spiralrollenwindungen erhalten, äussere Sehne, Spiralrolle um eine eiserne Achse gewunden, L. 4,3 cm ; L. der Spiralrolle 1,9 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,0 cm.

Inv. Nr. M 183/1632

Spiralrolle und Nadel einer Eisenfibel. Spiralrolle mit 3 + 3 Windungen und äussere Sehne, L. 4,6 cm ; L. der Spiralrolle 1,8 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm.

Inv. Nr. M 184/1633

Nadelbruchstück mit drei Spiralrollenwindungen einer Eisenfibel, L. 3,7 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm.

Inv. Nr. M 186/1558

Eiserne Tüllenaxt, mit kantiger, nicht geschlossener Tülle, L. 10,6 cm ; Klingenbr. 8,3 cm ; Tülle 3,8 x 2,5 cm. (Taf. 19 : 10).

Inv. Nr. M 187/1559

Eiserne Tüllenaxt mit runder, nicht geschlossener Tülle, L. 12,0 cm ; Klingenbr. 4,8 cm ; Tüllen ϕ 3,0 cm.

Inv. Nr. M 188/1560

Bruchstück einer runden Eisentülle, vermutlich von einem Beil. L. 5,7 cm; ϕ 2,6 cm.

Inv. Nr. M 189/1561

Stark beschädigtes Eisenbeil mit runder Tülle. L. 9,4 cm ; Tülle ϕ 2,7 cm.
(Taf. 19 : 12).

Inv. Nr. M 190/1562

Eiserner Lanzenschuh in Form einer vierseitigen Pyramide, mit halbkugelförmiger Spitze. L. 10,4 cm ; Tülle 2,8 x 2,8 cm. (Taf. 15 : 20).

Inv. Nr. M 191/1563

Eisengegenstand mit stumpfer Spitze und beschädigter runder Tülle. L. 6,2 cm;
 ϕ der Tülle 2,1 cm. (Taf. 19 : 8).

Inv. Nr. M 192

Bronzene blattförmige Lanzenspitze mit langer Tülle. L. 15,6 cm ; Blattbr. 4,1 cm;
Tülle ϕ 2,4 cm. (Taf. 14 : 11).

Inv. Nr. M 194/1575

Eiserne blattförmige Lanzenspitze (Speerspitze) mit verhältnismässig langer und starker Tülle. L. 11,0 cm ; Blattbr. 2,0 cm ; Tülle ϕ 1,8 cm. (Taf. 15 : 3).

Inv. Nr. M 195/1576

Eiserne blattförmiger Speerspitze (Pfeilspitze) mit langer Tülle. L. 10,7 cm ;
Blattbr. 1,7 cm ; Tülle ϕ 0,9 cm. (Taf. 15 : 2).

Inv. Nr. M 196/1612

1. Eiserner Bohrer. Achtkantiger Eisenstab, ein Ende leicht verbreitert (ausgehämmert), das andere rechtwinkelig abgebogen, gekrümmt und zugespitzt. L. 12,6 cm ; Dicke 0,6 cm. (Taf. 22 : 17).
2. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 8,3 cm ; Dicke 0,5 cm.
3. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 7,7 cm ; Dicke 0,5 cm.

4. Bruchstück eines profilierten kantiger Eisenstäbchens, L. 6,9 cm ; Dicke 0,6 x 0,5 cm.
5. Doppelspitziger Eisenpfriem. Ein Teil kantig der andere rundlich, L. 9,9 cm. (Taf. 22 : 8).
6. Beschädigtes kantiges Eisenstäbchen, Pfriem ? L. 8,4 cm ; Dicke 0,7 x 0,6 cm.
7. Eisenfeile mit Griffdorn, L. 11,8 cm. (Taf. 19 : 6).
8. Bruchstück eines zugespitzten Eisenstäbchens, L. 9,0 cm.
9. Eiserner kantiger Durchschlag, L. 5,9 cm ; max. Dicke 0,9 x 0,8 cm.
10. Doppelspitziger verbogener Eisenpfriem, L. 7,4 cm.

Inv. Nr. M 197/1611

1. Massiver Eisendurchschlag. Der längere Teil kantig, der kürzere rundlich, L. 7,8 cm ; max. Dicke 1,4 cm. (Taf. 22 : 13).
2. Bruchstück eines zugespitzten Eisengegenstandes, L. 6,6 cm.
3. Bruchstück einer kantigen Eisenspitze, L. 5,4 cm.
4. Bruchstück eines zylinderförmigen Eisengegenstandes mit kantigem Dorn, L. 4,6 cm.
6. Doppelspitziger Eisenstäbchen, L. 5,3 cm ; Dicke 0,6 cm.
7. Doppelspitziger kantiger Eisengegenstand, Durchschlag (?). L. 5,1 cm; Dicke 1,0 cm. (Taf. 22 : 15).

Inv. Nr. M 198/1614

1. Gebogenes Bruchstück eines kantigen Eisenstabes (Pfriem ?). L. 8,7 cm ; Dicke 0,5 cm.
2. Eisenpfriem, L. 13,0 cm ; Dicke 0,5 x 0,6 cm.
3. Eisenpfriem, L. 10,8 cm ; Dicke 0,5 cm.
4. Kantiger Eisenstab, ein Ende verbreitert, ¼T. weggebrochen, L. 14,5 cm; Dicke 0,6 cm.
5. Eisenstäbchen, ein Ende verbreitert, L. 15,3 cm ; Dicke 0,5 cm.

6. Eisenpfriem, verbogen. L. 14,0 cm ; Dicke 0,6 cm.
7. Ein Stück umgebogenen Eisenstabes. L. 10,8 cm ; Dicke 0,4 cm.

Inv. Nr. M 199/1615

1. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 12,2 cm ; Dicke 0,4 x 0,6 cm.
2. Eisenpfriem. L. 13,3 cm ; max. Dicke 0,8 x 0,7 cm. (Taf. 22 : 19).
3. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 17,6 cm ; Dicke 0,5 cm.
4. Eisenfeile mit Griffdorn. Querschnitt D-förmig. L. 14,1 cm. (Taf. 19 : 5).
5. Spitziger Eisenstab (Spiess ?). L. 22,4 cm ; max. Dicke 1,1 x 0,7 cm. (Taf. 22 : 16).

Inv. Nr. M 200/1635

1. Konischer eiserner Lanzenschuh. In der nicht geschlossener Tülle ein Nagelrest. L. 6,1 cm ; Tülle ϕ 1,7 cm. (Taf. 15 : 18).
2. Stark beschädigter, konischer, eiserner Lanzenschuh. L. 6,6 cm. (Taf. 15 : 21).
3. Konischer eiserner Lanzenschuh. L. 4,7 cm ; Tülle ϕ 1,9 cm. (Taf. 15 : 14).
4. Bruchstück einer stark beschädigter Eisentülle. L. 3,3 cm ; max. ϕ 1,5 cm.

Inv. Nr. M 201/1636

1. S-förmig gebogener Eisenschlüssel. Ein Ende ringförmig, das andere gegabelt. L. 7,2 cm ; Ring ϕ 2,4 cm. (Taf. 18 : 8).
2. Bruchstück eines Eisenstäbchens, ein Ende in Form eines rechteckigen Rahmens. Federschlossschlüssel (?). L. 8,5 cm.
3. Bruchstück eines rechtwinkelig gebogenen Eisenschlüssels. Ein Ende ringförmig. L. 15,6 cm ; Ring ϕ 2,1 cm.
4. Eiserner Federschlossschlüssel. Ein Ende ringförmig das andere rahmenförmig. Schaft profiliert. L. 11,9 cm. Ring ϕ 1,8 cm ; Rahmen 1,4 x 1,7 cm. (Taf. 18 : 2).
5. Eisenschlüssel. Ein Ende ringförmig, das andere gegabelt. Wahrscheinlich ein beschädigter Federschlossschlüssel. L. 9,2 + 5,2 cm ; Ring ϕ 1,8 cm. (Taf. 18 : 1).
6. Eisenschlüssel. Ein Ende ringförmig, das andere gegabelt. Wahrscheinlich ein beschädigter Federschlossschlüssel. L. 16,4 cm ; Ring ϕ 2,7 cm. (Taf. 19 : 1).

7. Bruchstück eines Eisenstäbchens. Rechtwinkelig gebogen, ein Ende dreieckförmig verbreitert und mit einer Öffnung versehen. L. 10,2 cm.
8. Eisenstäbchen von rechteckigem Querschnitt. Ein Ende rechtwinkelig gebogen und kegelförmig verbreitert. L. 14,2 cm.
9. Eisenstäbchen, ein Ende rechtwinkelig gebogen und kegelförmig verbreitert. L. 15,1 cm.

Inv. Nr. M 202

1. Eisernes Laubmesser. L. 7,8 cm ;Klingenbr. 1,6 cm.
2. Klingenteil und Griff eines eisernen Ringgriffmessers. L. 15,0 cm ; Griffbr. 2,1 cm ; Ring ϕ 2,2 cm. (Taf. 16 : 2).
3. Eisenmesser mit kantigem Griffdorn. L. 15,2 cm ;Klingenbr. 3,2 cm; Griffdorn 0,8 x 0,5 cm. (Taf. 16 : 7).
4. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 10,4 cm; Klingenbr. 3,4 cm.
4. Bruchstück eines gebogenen Eisenbandes. L. 11,8 cm. (Taf. 17 : 10).
5. Bruchstück eines doppelspitzigen Eisengegenstandes. L. 7,6 cm. (Taf. 17 : 3).
6. Eisenbandfragment. L. 13,8 cm.
7. Eisernes Laubmesser, Griffende und Spitze weggebrochen. L. 9,2 cm; Klingenbr. 1,5 cm. (Taf. 17 : 7).
8. Eisenmesser mit Griffdorn. Spitze weggebrochen. L. 17,6 cm ;Klingenbr. 2,4 cm. (Taf. 17 : 13).
9. Eisenbandbruchstück. L. 18,1 cm; Br. 2,1 cm.
10. Eisernes Ringgriffmesser. L. 26,5 cm;Klingenbr. 3,9 cm; Griff-Querschnitt 1,7 x 0,7 cm; Ring ϕ 2,4 cm. (Taf. 16 : 6).
11. Grosses, eisernes Ringgriffmesser. L. 34,5 cm ; Klingenbr. 4,1 cm; Ring ϕ 3,2 cm. (Taf. 16 : 5).
12. Eisernes Griffdornmesser. Griffdorn im Querschnitt rund, abgesetzt, nach der Absetzung kantig. L. 10,9 cm ;Klingenbr. 1,8 cm. (Taf. 17 : 15).
13. Fragmentiertes Eisenmesser mit plattenförmigem Griffende. Der Grossteil der Platte fehlt. L. 19,5 cm ; Klingenbr. 2,5 cm. (Taf. 16 : 8).
15. Bruchstück einer gebogenen Eisenmesser Klinge. L. 9,4 cm.

Inv. Nr. M 203/1596

1. Bruchstück eines massiven Eisenstäbchens. L. 7,8 cm; Dicke 1,2 x 0,7 cm.
2. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 4,7 cm ; Dicke 0,6 x 0,2 cm.
3. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 6,1 cm ; Dicke 0,6 x 0,2 cm.
4. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 3,9 cm ; Dicke 1,0 x 0,2 cm.
5. Verbogenes Eisenbandbruchstück. L. 8,0 cm; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
6. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 6,0 cm ; Dicke 0,9 x 0,5 cm.
7. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 8,0 cm ; Dicke 1,2 x 0,3 cm.

Inv. Nr. M 204/1595

1. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 10,3 cm ; Dicke 0,6 x 0,3 cm.
2. Eisenklammer. L. 10,6 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
3. Eisenbandbruchstück, vermutlich von einer Eisenklammer. L. 11,3 cm; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
4. Fragmentierte zusammengebogene Eisenklammer. L. 15,6 cm ; Dicke 0,9 x 0,4 cm.
5. Eisenbandbruchstück, vielleicht von einer Klammer. L. 13,6 cm; Dicke 1,3 x 0,4 cm.
6. Eisenklammer. L. 12,4 cm ; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
7. Eisenbandbruchstück. L. 11,0 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
8. Eisenbandbruchstück, wahrscheinlich von einer Klammer. L. 12,1 cm; Dicke 0,8 x 0,3 cm.
9. Eisenbandbruchstück. L. 15,5 cm ; Dicke 1,2 x 0,3 cm.
10. Eisenbandbruchstück, ein Ende zurückgebogen. L. 15,8 cm; Dicke 0,7 x 0,25 cm.
11. Deformierte Eisenklammer. L. 12,6 cm ; Dicke 0,8 x 0,2 cm.
12. Stark deformierte Eisenklammer. L. 18,0 cm ; Dicke 1,4 x 0,3 cm.
13. Eisenbandbruchstück, vermutlich von einer Klammer. L. 13,1 cm ; Dicke 1,0 x 0,2 cm.
14. Eisenbandbruchstück. L. 7,2 cm; Dicke 0,6 x 0,2 cm.
15. Eisenbandbruchstück. L. 13,3 cm; Dicke 1,2 x 0,3 cm.
16. Eisenbandbruchstück. L. 9,4 cm; Dicke 0,7 x 0,4 cm.

Inv. Nr. M 205/1594

1. Eisenbruchstück, wahrscheinlich aus einer Klammer. L. 12,1 cm; Dicke 2,5 x 0,2 cm.
2. Deformierte Eisenklammer. L. 7,6 cm ; Dicke 0,9 x 0,4 cm.
3. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 5,4 cm ; Dicke 0,5 x 0,15 cm.
4. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 6,3 cm ; Dicke 0,5 x 0,2 cm.
5. Deformierte Eisenklammer. L. 6,9 cm; Dicke 0,6 x 0,3 cm.
6. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 10,0 cm ; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
7. Eisenbandbruchstück, wahrscheinlich von einer Klammer. L. 7,0 cm; Dicke 1,3 x 0,3 cm.
8. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 9,1 cm ; Dicke 1,1 x 0,2 cm.
9. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 5,3 cm ; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
10. Eisenbandbruchstück, ein Ende tordiert. L. 5,8 cm ; Dicke 0,5 x 0,3 cm.
11. Fragmentierte Eisenklammer. L. 9,1 cm ; Dicke 0,8 x 0,3 cm.
12. Eisenklammer. L. 9,8 cm ; Dicke 1,2 cm.

Inv. Nr. M 206/1592

1. Eisenklammer. L. 10,6 cm ; Dicke 1,4 x 0,3 cm.
2. Eisenklammer. L. 9,5 cm ; Dicke 0,5 x 0,3 cm.
3. Fragmentierte Eisenklammer. L. 14,1 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
4. Zweiteiliger eiserner Scharniergürtelhaken. Beide Teile dreieckförmig, Haken weggebrochen. L. 16,0 cm, 7,2 cm ; Br. 3,0 cm, 2,5 cm. (Taf. 5 : 8).
5. Eisenbandbruchstück, verbogen. L. 17,8 cm ; Br. 1,2 x 0,3 cm.
6. Eisenbandbruchstück. L. 14,8 cm ; Dicke 1,0 x 0,3 cm.
7. Eisenbandbruchstück. L. 17,0 cm ; Dicke 1,1 x 0,4 cm.
8. Grosse massive Eisenklammer, beschädigt. L. 14,4 cm ; Dicke 1,8 x 0,5 cm.
9. Fragmentierte Eisenklammer. L. 10,3 cm ; Dicke 0,8 x 0,2 cm.
10. Beschädigte Eisenklammer. L. 9,9 cm ; Dicke 1,1 x 0,2 cm.

Inv. Nr. M 207/1589

Hufeisenförmig zusammengebogenes Eisenband, ein Ende rechtwinkelig abgebogen und zugespitzt, das andere weggebrochen. L. 8,9 cm ; Bogenbr. 7,2 cm ; Dicke 1,1 x 0,3 cm.

Inv. Nr. M 208/1591

Eiserner Armring mit weit übereinandergreifenden Enden. Stäbchen gegenüber den Enden weidenblattförmig breitgeschlagen. \varnothing 7,5 cm; Dicke 0,3 cm. (Taf. 8 : 4).

Inv. Nr. M 209

Eiserner Rahmengürtelhaken, mit viereckigem Rahmen. Dorn S-förmig gebogen und mit einem Abschlusskugelchen versehen. Rahmen an einer Stelle gebrochen. L. 6,1 cm; Rahmen 4,5 x 4,4 cm.

Inv. Nr. M 210/1563

1. Kleine kegelförmige Eisentülle. L. 3,0 cm ; \varnothing der Öffnung 0,8 cm. (Taf. 15 : 12).
2. Kegelförmige Eisentülle mit beschädigter Mündung. L. 5,8 cm ; \varnothing der Öffnung 1,5 cm. (Taf. 15 : 19).
3. Kegelförmige Eisentülle, an der Spitze ein massives Kugelchen. An der Mündungsseite ein Nagelloch. L. 5,5 cm ; \varnothing der Öffnung 1,4 cm ; \varnothing des Kugelchens 0,9 cm. (Taf. 15 : 16).
4. Schmale kantige Eisenspitze mit Tülle, Tüllenende beschädigt. L. 8,4 cm ; Dicke der Spitze 0,8 x 0,7 cm ; Tülle \varnothing 1,0 cm. (Taf. 15 : 9).
5. Stark beschädigte kegelförmige Eisentülle. L. 4,8 cm. (Taf. 15 : 8).

Inv. Nr. M 211/1588

1. Bruchstück einer Eisenplatte mit ringförmigem Ende, wahrscheinlich Teil eines Messergriffes. L. 7,5 cm ; Ring \varnothing 1,7 cm.
2. Beschädigtes Eisenstäbchen mit ringförmigen Enden. Wahrscheinlich Teil einer Trense. L. 7,5 cm.
3. Bruchstück einer Eisenplatte. Ein Ende ringförmig. L. 12,4 cm ; Dicke der Platte 2,2 x 0,5 cm ; Ring \varnothing 3,9 cm.
4. Bruchstück einer starken Eisenplatte mit kreisrunder Öffnung. Ende in Form einer massiven Kugel. L. 7,0 cm ; Dicke 2,0 cm; Kugel \varnothing 1,9 cm.
5. Bruchstück einer Eisenplatte mit ringförmigem Ende. Wahrscheinlich Teil eines Messergriffes. L. 8,6 cm ; Ring \varnothing 1,8 cm.

6. Bruchstück einer Eisenplatte mit ringförmigem Ende. Wahrscheinlich Teil eines Messergriffes. L. 5,4 cm ; Ring ϕ 1,7 cm.

Inv. Nr. M 212/1587

Zwei ineinander eingehängte eiserne Kettenglieder. L. der Kettenglieder 5,3 cm, 5,0 cm.

Inv. Nr. M 213/1577

1. Stark beschädigter eiserner Tüllenmeissel. L. 12,6 cm ; Tüllen ϕ 1,9 cm.
2. Vierkantiger Eisennagel mit leicht verdicktem Kopf. L. 12,2 cm.

Inv. Nr. M 214/1580

1. Spitzenbruchstück einer Eisenschliesse (?) mit Federsicherung. L. 7,5 cm.
2. Eisenschliesse mit doppelter Federsicherung an einer Spitzenseite. Das obere Ende rechtwinkelig abgebogen und mit einer kreisrunden Platte abgeschlossen. L. 11,0 cm; ϕ der Platte 1,4 cm. (Taf. 20 : 10).

Inv. Nr. M 215/1603

1. Beschädigte Eisennadel. Spitze und Teil des Ohrs fehlen. L. 5,6 cm; Dicke 0,25 cm.
2. Beschädigte Eisennähndel. Spitze und Teil des Ohrs fehlen. L. 7,9 cm; Dicke 0,26 cm.
3. Bruchstück eines gebogenen Eisenstäbchens. L. 4,1 cm.

Inv. Nr. M 216/1610

1. Eisenschliesse mit kantigem Querschnitt. An einem Ende eine kreisrunde Platte mit Öffnung. L. 9,4 cm ; ϕ der Platte 1,5 cm. (Taf. 20 : 15).
2. Gekrümmte Eisenschliesse mit grossem Ringkopf. L. 7,3 cm ; Ring ϕ 2,5 cm. (Taf. 20 : 9).
3. Gekrümmte Eisenschliesse mit ringförmigem Kopf. L. 10,7 cm ; Ring ϕ 1,3 cm. (Taf. 20 : 14).
4. Gekrümmte Eisenschliesse mit schelbenförmigem Kopf. L. 9,9 cm ; Kopf ϕ 1,4 cm. (Taf. 20 : 13).

Inv. Nr. M 218/1702

1. Beschädigter Eisennagel mit konischem Kopf. L. 5,6 cm ; Kopf ϕ 1,3 cm.
2. Rechtwinkelig gebogener Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 3,4 cm; Kopf ϕ 1,9 x 1,6 cm.
3. Bruchstück eines Eisennagels mit buckelförmigem Kopf. L. 2,8 cm; Kopf ϕ 1,9 cm.
4. Buckelförmiger Kopf eines Eisennagels. ϕ 1,8 cm.
5. Zweimal gebogener Eisennagel mit flachem Kopf. L. 3,1 cm ; Kopf ϕ 1,5 cm.
6. Rechtwinkelig gebogener Eisennagel mit leicht gewölbtem Kopf. L. 3,1 cm; Kopf ϕ 1,7 cm.
7. Eisennagel mit flachem viereckigem Kopf. L. 4,4 cm ; Kopf ϕ 1,1 x 1,0 cm.
8. Rechtwinkelig gebogener Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 3,7 cm ; Kopf ϕ 2,2 cm.
9. Bruchstück eines Eisennagels mit flachem Kopf. L. 3,2 cm ; Kopf ϕ 1,3 x 0,9 cm.
10. Rechtwinkelig gebogener Eisennagel mit flachem kreisrundem Kopf. L. 3,5 cm; Kopf ϕ 1,5 cm.
11. Bruchstück eines Eisennagels mit flachem kreisförmigem Kopf. Kopf ϕ 1,9 cm.
12. Stark beschädigter Eisennagel. L. 4,5 cm.
13. Bruchstück eines Eisennagels mit buckelförmigem Kopf. L. 3,0 cm; Kopf ϕ 1,4 cm.
14. Rechtwinkelig gebogenes kantiges Eisenstäbchen. L. 3,7 cm.
15. Bruchstück eines Eisennagels mit flachem kreisförmigem Kopf. L. 3,2 cm.
16. Gebogener Eisennagel mit beschädigtem buckelförmigem Kopf. L. 5,4 cm ; Kopf ϕ 1,6 cm.

Inv. Nr. M 220

1. Verbogener Eisenhaken. L. 9,2 cm.
2. Eisennagel mit flachem kreisförmigem Kopf. L. 6,2 cm ; Kopf ϕ 1,4 cm.
3. Zweimal rechtwinkelig gebogener Eisenhaken mit massivem halbkugeligem Kopf. L. 8,1 cm ; Kopf ϕ 1,7 cm.
5. Eisennagel mit flachem kreisförmigem Kopf. L. 9,0 cm ; Kopf ϕ 1,8 cm.
6. Rechtwinkelig gebogener Eisennagel mit beschädigtem Kopf. L. 6,8 cm.
7. Deformierter Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 5,0 cm ; Kopf ϕ 1,8 cm.

Inv. Nr. M 221

Langer kantiger Eisenstab, ein Ende spitzig, das andere ösenförmig umgebogen.
Wahrscheinlich Spiess. L. 38 cm ; Dicke 0,7 x 1,0 cm.

Inv. Nr. 222/1716

1. Eiserner Sensenring. ϕ 4,1 x 4,5 cm ; Dicke 1,1 x 0,5 cm. (Taf. 25 : 3).
2. Eiserner Sensenring. ϕ 3,9 x 4,6 cm. (Taf. 25 : 2).
3. Eiserner Sensenring. ϕ 4,7 x 5,1 cm. (Taf. 25 : 4).
4. Eisenring. ϕ 4,4 cm ; Dicke 1,1 x 0,2 cm.
5. Eisenring. ϕ 4,0 cm ; Dicke 0,9 x 0,3 cm.
6. Eiserner Sensenring. ϕ 3,8 x 4,1 cm. (Taf. 25 : 1).
7. Eisenring. ϕ 4,5 cm ; Dicke 1,7 x 0,4 cm.

Inv. Nr. M 223/1721

1. Massiver Eisenring in der Ose einer flachen Eisenklammer eingehängt. Ring ϕ 5,8 cm ; Ringdicke 0,9 cm ; L. der Klammer 9,2 cm. (Taf. 21 : 12).
2. Massiver Eisenring in eine Eisenöse eingehängt. Ring ϕ 4,5 x 4,9 cm ; Dicke 0,6 cm. (Taf. 21 : 5).
3. Hälfte einer eisernen Trense. Kantiger Eisenstab mit Osen an beiden Enden, in einer Ose ein grosser Eisenring eingehängt. L. 6,5 cm ; Ring ϕ 7,6 cm ; Ringdicke 0,6 cm. (Taf. 21 : 7).

Inv. Nr. M 224/1720

Eisenring. ϕ 6,2 cm ; Dicke 1,4 x 0,3 cm.

Inv. Nr. 225/1719

Eisenring mit umgestülpten, rechtwinkelig abgebogenen Enden. ϕ 7,8 x 6,0 cm ; Dicke 0,4 cm.

Inv. Nr. M 226/1718

Eisenring. ϕ 4,6 x 4,1 cm ; Dicke 0,9 cm.

Inv. Nr. M 227/1717

1. Eisenring, ϕ 3,1 x 3,0 cm ; Dicke 0,6 cm. (Taf. 26 : 24).
2. Eisenring, an einer Stelle gebrochen, ϕ 2,9 x 2,8 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 25).
3. Eisenring, ϕ 3,4 cm ; Dicke 0,7 x 0,5 cm. (Taf. 26 : 22).
4. Eisenring, ϕ 3,4 cm ; Dicke 0,6 cm. (Taf. 26 : 23).
5. Eisenring, ϕ 3,9 cm ; Dicke 0,7 cm. (Taf. 26 : 21).
6. Gesprungener Eisenring, ϕ 2,6 x 3,0 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 4).
7. Eisenring, ϕ 3,6 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 37).
8. Gesprungener Eisenring, ϕ 2,8 x 3,1 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 19).
9. Gesprungener Eisenring, ϕ 3,0 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 26 : 20).
10. Eisenring aus sechskantigem Eisenstäbchen, ϕ 3,5 x 3,4 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 16).
11. Eisenring, Stäbchen im Querschnitt rechteckig, ϕ 2,6 cm ; Dicke 0,8 x 0,5 cm. (Taf. 26 : 8).
12. Eisenring, ϕ 2,5 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 7).
13. Kleiner Eisenring, vielleicht Spiralrollenfragment einer Fibel, ϕ 1,3 cm. (Taf. 26 : 3).
14. Gesprungener Eisenring, ϕ 1,8 cm ; Dicke 0,4 x 0,2 cm. (Taf. 26 : 1).
15. Eisenring, ϕ 3,1 x 3,0 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 18).
16. Eisenring, ϕ 2,3 cm ; Dicke 0,4 cm.
17. Deformierter gesprungener Eisenring, ϕ 3,3 x 4,4 cm ; Dicke 0,8 cm.
18. Hufeisenförmig gebogener Eisenstab, an einem Ende eine viereckige Ose, L. 2,3 cm ; Br. 2,9 cm ; Dicke 0,5 cm.
19. Eisenring, ϕ 3,3 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 32).
20. Gesprungener Eisenring, ϕ 3,3 x 3,5 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 31).
21. Eisenring, ϕ 3,0 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 17).
22. Eisenring, ϕ 3,3 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 30).
23. Gesprungener Eisenring, ϕ 4,1 x 5,2 cm ; Dicke 0,4 cm.
24. Gesprungener Eisenring, ϕ 3,4 x 3,8 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 29).
25. Eisenring mit vierkantigem Stäbchen, ϕ 3,5 cm ; Dicke 0,6 x 0,5 cm. (Taf. 26 : 33).

Inv. Nr. M 228/1726

1. Profilierte eiserne Eimerattache. L. 7,9 cm ; Dicke 1,7 x 0,7 cm. (Taf. 20 : 4).
2. Hufeiseförmig gebogenes Eisenstäbchen, beide Enden zugespitzt. L. 4,8 cm; Dicke 0,5 x 0,9 cm.
3. Eiserne Eimerattache. L. 7,8 cm ; Dicke 0,7 x 0,5 cm. (Taf. 20 : 5).
4. Bruchstück eines U-förmig gebogenen Hakens. L. 9,3 cm.
5. Eiserne Eimerattache (?). L. 6,7 cm. (Taf. 20 : 6).

Inv. Nr. M 229/1727

1. Längliches eisernes Kettenglied mit Osen an beiden Seiten, in einem eine eiserne Öse mit zweimal rechtwinkelig gebogenen Enden eingehängt. L. des Gliedes 9,9 cm.
2. Längliches eisernes Kettenglied mit Osen an beiden Enden, in diesen je ein kürzeres Glied eingehängt. L. der Kettenglieder 9,5 cm ; 3,8 cm ; 4,0 cm.
3. Längliches Kettenglied, in beiden Enden Eisenösen mit zweimal umgebogenen Enden eingehängt. L. des Gliedes 8,0 cm.
4. Bogenförmiges gekrümmtes eisernes Kettenglied. L. 6,9 cm.

Inv. Nr. M 230/1729

1. Eisenblechbruchstück. 4,8 x 2,5 cm.
2. Klingensbruchstück eines Eisenbeiles. L. 5,0 cm ; Klingensbr. 7,3 cm.
3. Eisenblechbruchstück. 5,2 x 4,9 cm.
4. Eisenbruchstück.
5. Eisenbruchstück. 3,4 x 4,2 cm.

Inv. Nr. M 231/1728

1. Bruchstück eines eisernen Federschlossschlüssels. L. 4,9 cm. (Taf. 18 : 9).
2. Bruchstück eines eisernen Schwertscheidenortbandbeschlages. L. 5,1 cm. (Taf. 11 : 4).
3. Hälfte eines omegaförmigen Trensenanhängers. L. 7,5 cm. (Taf. 21 : 1).
4. Glockenförmig gebogene eiserne Parierstange. L. 5,5 cm ; H. 2,9 cm. (Taf. 11 : 5).

5. Bruchstück eines Eisenschlüssels. L. 2,7 cm. (Taf. 18 : 11).
6. Bruchstück eines Eisengegenstandes. Ein Ende umgebogen, das andere verdickt und mit einer Abschlusskugel versehen. L. 6,6 cm.
7. Profilierte eiserne Kesselgriföse. L. 2,9 cm ; ϕ 2,5 x 2,8 cm. (Taf. 11 : 7).
8. Eiserner Gegenstand in Form eines unregelmässigen vierseitigen Kegelstumpfs. Auf der oberen Fläche ein kleiner Buckel. (Gewicht ? - Münzprägestempel ?). H. 2,4 cm ; Basis 2,5 x 2,3 cm ; Gewicht 5,9 dkg. (Taf. 11 : 9).

Inv. Nr. M 232/1725

1. Eisenbandbruchstück. L. 9,9 cm.
2. Eisenblechbruchstück. 6,0 x 2,6 cm.
3. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes mit umgebogenem Ende. L. 7,2 cm ; Br. 3,4 cm.
4. Bruchstück einer breiten Eisenklammer. L. 13,9 cm ; Br. 5,1 cm.
6. Griffbruchstück eines eisernen Ringgriffmessers. L. 11,8 cm ; Br. 1,5 cm. (Taf. 16 : 1).
- 7, 8, 9. Drei Eisenbandbruchstücke (Eimerreifen ?).
10. Bruchstück eines breiten Eisenbandes. L. 18,6 cm ; Br. 4,4 cm.
11. Kleines Eisenbandbruchstück. L. 5,0 cm.
12. Eisenbandbruchstück mit Öffnung. L. 18,6 cm ; Br. 3,9 cm.
13. Eisenblechbruchstück mit fragmentiertem Niet mit breitem Kopf. L. 5,8 cm ; Nietkopf ϕ 2,0 cm.
14. Eisenblechbruchstück. 2,1 x 3,0 cm.
15. Bruchstück einer Eisenklammer mit ovaler Platte. L. 4,7 cm ; Br. 2,7 cm.
16. Beschädigter Eisenbeschlag, wahrscheinlich Schlossbeschlag. 7,3 x 4,1 cm.
17. Eisenbandbruchstück. L. 8,5 cm.
18. Eisenbandbruchstück. L. 9,8 cm.
19. Bruchstück eines breiten Eisenbandes. L. 12,9 cm ; Br. 5,3 cm.
20. Bruchstück eines Eisenstäbchens mit kreisförmigem Ende. L. 2,9 cm.
21. Bruchstück eines Eisenblechbeschlages (Schlossbeschlag ?). 2,8 x 3,8 cm.
22. Eisenbandbruchstück. L. 21,7 cm ; Br. 3,2 cm.

Inv. Nr. M 233/1637

1. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes. L. 14,9 cm.
2. Bruchstück einer Eisenplatte mit kreisförmiger Öffnung. L. 5,6 cm ; Dicke 1,4 x 0,5 cm.
3. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 9,3 cm ; Dicke 0,6 cm.
4. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens, rechtwinkelig gebogen. L. 11,7 cm; Dicke 0,4 cm.
5. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 12,9 cm ; Dicke 0,8 x 0,5 cm.
6. Bruchstück eines grossen Eisennagels. L. 9,9 cm.
6. Eisenbandbruchstück. L. 9,0 cm ; Dicke 1,0 x 0,2 cm.
7. Eisenbruchstück, wahrscheinlich von einer Klammer. L. 6,1 cm.
8. Eisenbandbruchstück mit umgeschlagenem Ende. L. 3,4 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
9. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 5,9 cm.
10. Zweimal gebogenes Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 7,9 cm.
11. Eisenbandbruchstück. L. 7,4 cm.
12. Bruchstück eines tordierten Eisenstäbchens. L. 7,3 cm.
13. Bruchstück eines gebogenen Eisenstäbchens. L. 5,9 cm.
14. Bruchstück eines Eisengegenstandes. L. 6,2 cm.
15. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 11,2 cm.
16. Eisenbandbruchstück. L. 18,3 cm ; Dicke 1,9 x 0,4 cm.
17. Eisenbandbruchstück. L. 7,2 cm.
18. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 18,4 cm ; Dicke 0,6 cm.
19. Bruchstück eines gebogenen Eisenstäbchens. L. 6,9 cm ; Dicke 0,4 cm.
20. Bruchstück eines Eisengegenstandes. L. 5,9 cm.
21. Bruchstück eines kantigen, gebogenen Eisenstäbchens. L. 5,9 cm; Dicke 0,4 cm.
22. Beschädigtes eisernes Ringgriffmesser. L. 8,3 cm.
23. Bruchstück eines tordierten Eisenstäbchens. L. 6,0 cm.
24. Bruchstück einer Eisennadel, wahrscheinlich von einer Fibel. L. 6,3 cm.
25. Bruchstück eines verbogenen Eisengegenstandes. 3,0 x 2,2 cm.

26. Eisenblechbandbruchstück, L. 9,0 cm ; Dicke 0,9 x 0,2 cm.
27. Nadelbruchstück mit fünf Spiralrollerwindungen einer Eisenfibel, L. 2,7 cm ; ϕ der Spiralarolle 0,5 cm.
28. Bruchstück eines zweimal gebogenen Eisenbandes, L. 6,8 cm.
29. Bruchstück eines gebogenen Eisenbandes, L. 5,4 cm.
30. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens, L. 11,6 cm ; Dicke 0,6 x 0,4 cm.
31. Bruchstück eines Eisenstäbchens, L. 4,7 cm.
32. Bruchstück eines Eisengegenstandes, L. 6,5 cm.
33. Eisenbandbruchstück, L. 4,6 cm.
34. Bruchstück eines Eisenstäbchens, L. 5,6 cm.
35. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens, L. 8,0 cm.
36. Bruchstück eines Eisengegenstandes, L. 5,8 cm.

Inv. Nr. M 234/1710

Eisenklammer mit kleinen Scherben eines Graphittongefäßes. Die Klammer benützte man augenscheinlich zur Reparatur des Gefäßes. L. 10,2 cm; Br. 2,1 cm.

Inv. Nr. M 235/1711

1. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines, L. 7,9 cm ; ϕ 2,9 cm. (Taf. 25 : 19).
2. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit viereckigem Querschnitt, L. 8,9 cm ; Dicke 2,3 x 2,0 cm. (Taf. 25 : 15).
3. Bruchstück eines Wetzsteines, L. 5,9 cm. (Taf. 25 : 14).
4. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines mit viereckigem Querschnitt, L. 6,1 cm ; Dicke 2,7 x 2,4 cm. (Taf. 25 : 16).
5. Flussgerölle, L. 5,1 cm.
6. Bruchstück eines Wetzsteines, L. 4,7 cm ; max. ϕ 2,9 x 2,7 cm ; min. ϕ 2,2 x 2,0 cm. (Taf. 25 : 17).
7. Bruchstück eines kleinen, konischen Wetzsteines, L. 3,9 cm ; max. ϕ 1,2 x 0,9 cm. (Taf. 25 : 10).

Inv. Nr. M 237/1639

1. Wandungsscherben eines Gefäßes, mit dem Rest einer Eisenklammer, Drehscheibenarbeit (?), geschlämmer Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.

2. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 45 cm. (Taf. 32 : 7).
3. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm. (Taf. 32 : 6).
4. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
5. Bodenscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton, Boden ϕ 48 cm.

Inv. Nr. M 238/1640

1. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
2. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 50 : 19).
- 3 - 5, 11. Scherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 20 cm ; Boden ϕ 9 cm ; H. 6,5 cm. (Taf. 48 : 14).
7. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 29 cm.
8. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 50 : 10).
9. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
10. Bodenscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Boden ϕ 14 cm.

Inv. Nr. M 239/1598

1. Birnförmiger Spinnwirtel, Feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis grau, H. 1,9 cm ; max. ϕ 3,1 cm.
2. Scheibenförmiger Spinnwirtel aus feinkörnigem Ton. Auf dem Umbruch senkrechte Kerben, H. 2,2 cm ; max. ϕ 3,1 cm.
3. Hälfte eines flachen, leicht konischen Spinnwirtels, Feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, H. 1,7 cm ; max. ϕ 4,5 cm.

Inv. Nr. M 240/1565

1. Deformierte Bronzearme einer Feinwaage. An einem Ende und in der Mitte die Hängerringe erhalten, L. 13,5 cm. (Taf. 9 : 2).
2. Deformiertes Bronzearmfragment einer Feinwaage, Arme nicht vollendet, es fehlen die Öffnungen für die Hängerringe an beiden Enden und inmitten, L. 7,4 cm. (Taf. 9 : 3).

Inv. Nr. M 241

45 Bernsteinbruchstücke.

Inv. Nr. M 242/1597

1. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton, ockerfarbig, ϕ 2,6 x 2,4 cm.
2. Aus Schiefer geschlagene Scheibe. ϕ 2,3 x 2,0 cm.
3. Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Gefässscherben. ϕ 2,7 x 2,3 cm.
4. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem weiss bemalten Gefäss. ϕ 2,4 x 2,3 cm.
5. Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Gefässscherben. ϕ 2,4 cm.
6. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einer Gefässwandung. ϕ 2,8 cm.
7. Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Gefässscherben. ϕ 2,9 x 2,8 cm.
8. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Drehscheibengefäss. Auf der Aussen-
seite nachträglich ein Ornament eingeritzt, dessen Achse ein Kreuz bildet, das
die Scheibe in vier Quadranten gliedert. In diesen rechtwinkelig abgebogene Ritz-
linien. ϕ 3,0 cm. (Taf. 24 : 2).
9. Scheibe aus Schiefer geschlagen. ϕ 2,0 cm.

Inv. Nr. M 243/1599

1. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus feinkörnigem Ton. ϕ 5,3 cm.
2. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Kammstrichgefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 5,2 cm.
3. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton. ϕ 5,0 cm.
4. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 5,4 cm.
5. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus geschlammtem Ton. ϕ 2,5 cm.

Inv. Nr. M 244

1. Scheibe aus Schiefer geschlagen, ϕ 4,2 cm. (Taf. 24 : 25).
2. Scheibe aus Schiefer geschlagen. Auf einer Seite ein eingeritztes Kreuz. ϕ 1,5 cm. (Taf. 24 : 19).
3. Scheibe aus Schiefer geschlagen, ϕ 3,3 cm. (Taf. 24 : 3).

4. Aus Schiefer geschlagene Scheibe, mit begonnener und nicht vollendeter Durchbohrung, ϕ 3,7 cm. (Taf. 24 : 17).
5. Aus Schiefer geschlagene Scheibe, ϕ 4,0 cm. (Taf. 24 : 18).
6. Scheibe, aus Schiefer geschlagen, ϕ 7,1 cm. (Taf. 24 : 26).

Inv. Nr. M 245/1566

1. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, auf der Oberfläche Querstreifen aus gelbem Glas. (Haevernick, Gruppe 23). L. 2,4 cm. (Taf. 12 : 17).
2. Bruchstück einer Ringperle aus blauem Glas, mit weissen Glastupfen an der Oberfläche. (Haevernick, Gruppe 24). L. 2,2 cm ; Dicke 0,9 x 0,7 cm. (Taf. 12 : 10).
3. Bruchstück einer Ringperle aus blauem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). L. 2,7 cm ; Dicke 1,1 x 1,0 cm. (Taf. 12 : 13).
4. Stäbchenfragment aus kobaltblauem Glas. L. 2,2 cm ; Dicke 0,9 x 0,5 cm.
5. Bruchstück einer kugelförmigen Perle aus kobaltblauem Glas. L. 1,7 cm.
6. Kleine Ringperle aus purpurrotem Glas. ϕ 1,5 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 12 : 2).
7. Kleines Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit weissen Glastupfen verziert. (Haevernick, Gruppe 24).
8. Ein kleines, blaues Glasbruchstück.
9. Kleine ringförmige Perle aus kobaltblauem Glas. ϕ 0,7 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 12 : 1).
10. Dreieckförmige Perle aus farblosem, durchsichtigem Glas, mit drei blauen Augen. Ein Teil der Perle weggebrochen. ϕ 1,4 x 1,5 cm ; Dicke 1,1 cm. (Taf. 12 : 3).
11. Hälfte einer Ringperle aus bräunlichem Glas, Oberfläche mit gelben Querstreifen verziert. (Haevernick, Gruppe 23). ϕ 3,4 cm ; Dicke 1,5 cm. (Taf. 12 : 25).
12. Hälfte einer Ringperle aus purpurrotem Glas, Oberfläche mit gelben Querstreifen verziert. (Haevernick, Gruppe 23). ϕ 3,1 cm ; Dicke 1,2 x 1,4 cm. (Taf. 12 : 26).

Inv. Nr. M 246/1583

1. Beschädigter Bronzeblechbeschlag, ϕ 3,4 cm ; Dicke 0,05 cm. (Taf. 8 : 10).
2. Bronzeblechbruchstück, wahrscheinlich Bodenteil eines Bronzegefäßes. 5,2 x 4,2 cm. (Taf. 3 : 6).
4. Bruchstück eines glatten Bronzestäbchens. L. 4,5 cm.
5. Bronzering, ϕ 2,0 cm ; Dicke 0,4 x 0,3 cm. (Taf. 13 : 25).
6. Profilierter Bronzebuckel mit einer kleinen Kugel inmitten. ϕ 1,9 cm ; H. 0,7 cm. (Taf. 4 : 11).

7. Bronzescheibe. Eine Seite glatt, auf der anderen eine gepunzte Strahlenrosette mit vier Grübchen am Rand. ϕ 1,6 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 4 : 12).
13. Bügel mit zwei Spiralrollenwindungen einer eisernen Nauheimer Fibel. L. 3,9 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,2 cm. (Taf. 2 : 4).
14. Bügelbruchstück einer Eisenfibel vom Mittellatèneschema. L. 3,6 cm.
16. Nadel - und Fussbruchstück mit drei Spiralrollewindungen einer Eisenfibel.
17. Bügel einer Eisenfibel vom Spätlatèneschema. L. 3,6 cm. (Taf. 2 : 6).
18. Ein zusammengebogenes Eisenbandbruchstück.
19. Eisenbandbruchstück. L. 6,3 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
21. Ein verbogenes Eisenstäbchenbruchstück. L. 7,3 cm.
22. Zweimal gebogenes Eisenbandbruchstück. L. 7,5 cm.
23. Eisenbandbruchstück. L. 5,9 cm.
24. Eisenbandbruchstück. L. 8,2 cm.
25. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 11,9 cm.
- 26 - 30. Eisenbandbruchstücke.
31. Bohrkern in Form eines Kegelstumpfs, entstanden bei Durchbohrung einer neolithischen Steinhammeraxt. L. 5,1 cm ; max. ϕ 2,1 cm ; min. ϕ 1,1 cm. (Taf. 27 : 5).
32. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. L. 2,1 cm.
33. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Kammstrichgefäß aus Graphitton. ϕ 4,5 cm.
34. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus fein geschlammtem Ton. ϕ 4,0 cm.
35. Bruchstück eines Metallspiegels. L. 3,2 cm ; Dicke 0,15 cm. (Taf. 3 : 13).
36. Bruchstück eines Metallspiegels. L. 3,2 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 3 : 12).
37. Bruchstück eines Metallspiegels. L. 4,1 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 3 : 10).
38. Durchbrochener palmettenförmiger Bronzegürtelhaken. L. 6,2 cm. (Taf. 6 : 2).

Inv. Nr. M 258

Bruchstück eines oberen Mahlsteines (des Läufers) aus einer Dreh-Handmühle. Die obere, sowie die untere Basis nach innen gewölbt, die obere mit einem verdicktem Rand versehen. An der Seite ein Handgriffgrübchen. L. 29 cm ; H. 11,0 cm ; Grübchen ϕ 4 cm ; Grübchen-Tiefe 5 cm.

Inv. Nr. M 259/1556

1. Fragmentierter S-förmiger Bronzezierat, vermutlich von einer Schwertscheide. L. 3,0 cm. (Taf. 8 : 6).
2. Bruchstück eines dünnen gebogenen Bronzestäbchens. L. 5,1 cm ; Dicke 0,1 cm.
3. Bronzedrahtbruchstück. L. 3,7 cm ; Dicke 0,2 cm.
4. Bruchstück eines verbogenen Bronzedrahtes. L. 2,7 cm ; Dicke 0,2 cm.
5. Bronzering. ϕ 2,1 cm ; Dicke 0,3 x 0,2 cm. (Taf. 13 : 28).
6. Bruchstück einer Tonnenförmigen Perle aus kobaltblauem Glas. Oberfläche mit Querstreifen aus weißem Glas verziert. L. 1,6 cm ; ϕ 1,7 cm. (Taf. 12 : 4).
7. Kleiner glatter Bronzezierbuckel. H. 1,4 cm ; ϕ 1,1 cm. (Taf. 4 : 19).
8. Kleines Bruchstück eines Eisennagels mit massivem halbkugeligem, mit Rillenstrahlen verziertem Bronzekopf. H. 0,9 cm ; ϕ 1,3 cm. (Taf. 6 : 9).
9. Kleines Bruchstück eines plastisch verzierten Bronzegegenstandes. Vielleicht Gliedfragment einer Bronzekette. L. 2,2 cm. (Taf. 6 : 4).
10. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 6,5 cm.
11. Bruchstück eines verbogenen Bronzedrahtes. L. 6,8 cm ; Dicke 0,2 cm.
12. Bruchstück eines profilierten Bronzegegenstandes (Anhänger ?). L. 1,0 cm.
13. Bronzeblechbruchstück. 3,0 x 2,9 cm.
14. Bronzebandbruchstück. L. 2,6 cm.
15. Beschädigte, profilierte Bronzeplatte. L. 3,3 cm. (Taf. 8 : 8).
16. Bronzeblechbruchstück, mit einem getriebenen Buckel verziert. 1,8 x 2,2 cm.

Inv. Nr. M 260/1634

1. Bügelbruchstück mit drei Spiralrollenwindungen einer Eisenfibel, vermutlich vom Mittelatlänneschema. L. 5,4 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm. (Taf. 1 : 15).
2. Bügelbruchstück mit zwei Spiralrollenwindungen einer Eisenfibel. L. 6,2 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm. (Taf. 2 : 13).
3. Nadel mit zwei Spiralrollenwindungen einer Eisenfibel. L. 5,2 cm ; ϕ der Spiralrolle 1,1 cm.

Inv. Nr. M 261/1638

1. Klängenbruchstück eines Eisengerätes (Messer oder Sichel). L. 7,5 cm ; Br. 1,4 cm.

2. Bruchstück eines kantigen Bronzestäbchens. L. 9,9 cm.
3. Eisenbandbruchstück. L. 5,4 cm.
4. Kantiger Eisenstab mit deformierten Ösen an beiden Enden. Wahrscheinlich Teil einer Trense. L. 8,7 cm ; Dicke 0,6 cm.
5. Bruchstück eines Eisengegenstandes. L. 5,6 cm.
6. Eisenbandbruchstück. L. 3,8 cm.
7. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 7,2 cm.
8. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 7,0 cm.
9. Eisenbandbruchstück. L. 6,5 cm.
10. Bruchstück eines kantigen Eisenstäbchens. L. 4,5 cm.
11. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes. L. 6,3 cm.
12. Eisenbandbruchstück. L. 4,9 cm.
13. Eisenbandbruchstück. L. 6,0 cm.
14. Fragmentierter eiserner Randbeschlag einer Schwertscheide. L. 2,2 cm.
15. Eisenbandfragment. L. 3,5 cm.
- 17 - 21. Fünf Eisenstäbchenfragmente.
22. Nadelbruchstück einer Eisenfibel. L. 7,6 cm.
23. Bruchstück eines verbogenen Eisenstäbchens. L. 5,3 cm.
24. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 4,0 cm ; Dicke 0,2 cm.

Inv. Nr. M 262/1730

- 1 - 9. Neun Eisenbandfragmente.
10. Bruchstück eines massiven Eisenringes. \varnothing 2,0 cm ; Dicke 1,3 x 0,6 cm.

Inv. Nr. M 265

1. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). L. 2,5 cm ; Dicke 1,4 x 1,0 cm. (Taf. 12 : 11).
2. Bruchstück einer grossen Perle aus purpurrotem Glas. 2,0 x 0,9 cm.
3. Kleines Bruchstück eines Armringes aus kobaltblauem Glas. L. 1,5 cm.

4. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, Oberfläche mit Querbänder aus gelbem Glas verziert, L. 1,6 cm ; Dicke 1,4 x 1,2 cm, (Taf. 12 : 21).
5. Bruchstück eines dünnen Arminges aus kobaltblauem Glas, L. 2,1 cm; Dicke 0,4 x 0,6 cm.
6. Schmelzklumpen kobaltblauen Glasses.
7. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus gelbem Glas verziert, (Haevernick, Gruppe 24), L. 1,5 cm ; Dicke 1,2 x 1,0 cm.
8. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, Oberfläche mit Längsbändern aus gelbem und weissem Glas verziert, (Haevernick, Gruppe 23), L. 1,6 cm.
9. Bruchstück einer Ringperle aus blaugrüner Glassmasse, Oberfläche mit Querbänder aus gelbem Glasfäden verziert, (Haevernick, Gruppe 23), L. 1,3 cm.
10. Harzklumpen, 2,3 x 2,1 cm, (Taf. 12 : 5).
11. Harzklumpen, L. 1,8 cm.
12. Kleines Bruchstück kobaltblauen Glasses, von einer Ringperle.
13. Bruchstück eines Fingerringauges aus blauem Glas (rezent).
14. Kleines Fragment einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, L. 1,4 cm.
15. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, mit Querbänder aus gelben Glasfäden verziert, (Haevernick, Gruppe 23), L. 1,4 cm.
16. Kleines Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus weissem Glas verziert, (Haevernick, Gruppe 24), L. 0,7 cm.
17. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, L. 1,4 cm ; Dicke 0,5 x 0,3 cm, (Taf. 12 : 14).
18. Kleines Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus weissem Glas verziert, (Haevernick, Gruppe 24).
19. Bruchstück einer kleinen glatten Perle aus kobaltblauem Glas.
20. Perle aus blauem Glas, Oberfläche durch zehn fünfeckige schnittflächen gegliedert (rezent).
21. Kleines Wandungsbruchstück eines Gefäßes aus Millefioriglas, Gefäßwandung blau, mit unregelmässigen konzentrischen gelben Kreisen und einem Punkt inmitten verziert, 1,1 x 0,9 cm, (Taf. 12 : 8).
22. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus gelblichem Glas verziert, (Haevernick, Gruppe 24).
23. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, An den Seiten zwei Rippen, Mittelrippe flechtbandförmig gestaltet, (Haevernick, Gruppe 16), L. 5,2 cm ; Br. 2,0 cm, (Taf. 12 : 46).
24. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas mit vier glatten Rippen verziert, Die beiden Mittelrippen breiter und höher, (Haevernick, Gruppe 7c), L. 3,0 cm ; Br. 1,5 cm, (Taf. 12 : 45).

25. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, mit vier Rippen verziert. Die beiden Mittlerippen breiter mit Quereinschnitten. (Haevernick, Gruppe 13). L. 1,5 cm ; Br. 1,4 cm. (Taf. 12 : 41).

Inv. Nr. M 266/2087

1. Rasiermesserförmiger Bronzeblechgegenstand. L. 7,3 cm ; Br. 3,0 cm ; Dicke 0,04 cm. (Taf. 9 : 8).
2. Bruchstück eines Metallspiegels. 3,2 x 2,5 cm ; Dicke 0,14 cm. (Taf. 4 : 2).
3. Bruchstück eines Bronzearminges mit grossen Knoten. L. 3,9 cm. (Taf. 8 : 2).
4. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,9 x 1,7 cm ; Dicke 0,14 cm. (Taf. 4 : 7).
5. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,9 x 1,8 cm ; Dicke 0,11 cm. (Taf. 4 : 4).
6. Bruchstück eines Metallspiegels. 2,8 x 1,2 cm ; Dicke 0,16 cm. (Taf. 4 : 5).
7. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,2 x 1,1 cm ; Dicke 0,1 cm. (Taf. 4 : 6).
8. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,7 x 1,1 cm ; Dicke 0,08 cm. (Taf. 4 : 3).
9. Profilierter Zierbuckel aus Bronzeblech. ϕ 1,8 cm.
10. Bronzering mit abgebrochenem Stäbchen. ϕ 2,5 cm ; Dicke 0,5 x 0,4 cm.
11. Bronzering. ϕ 5,1 x 4,9 cm ; Dicke 0,5 x 0,4 cm. (Taf. 13 : 34).
12. Bruchstück eines bronzener Zierbuckels. 1,8 x 1,5 cm.
13. Bruchstück eines bronzener Zierbuckels. 1,4 x 1,1 cm.
14. Bruchstück eines Bronzerädchens mit acht Speichen. 1,9 x 1,8 cm. (Taf. 7 : 8).

Inv. Nr. M 267/2088

1. Massives, profiliertes Bronzebruchstück. L. 5,3 cm ; Br. 1,9 cm.
2. Bronzeblechbruchstück. 3,2 x 1,1 cm.
3. Bronzenes Henkelbruchstück eines Gefässes. L. 3,2 cm. (Taf. 3 : 3).
4. Bruchstück einer Bronzeblechplatte mit kreisförmigen Nagelöffnungen. L. 4,9 cm ; Br. 3,0 cm. (Taf. 9 : 16).
5. Bronzeblechbruchstück. L. 11,3 cm.
6. Bronzefuss einer Bronzesitula. L. 3,6 cm ; Br. 1,6 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 3 : 7).

7 - 18. Bronzeblechbruchstücke.

19. Bronzering, ϕ 1,4 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 13 : 8).
20. Bruchstück eines Bronzestäbchens mit einer Ose, in der ein spiralgebogener Bronzedraht eingehängt ist. L. 2,0 cm ; Ose ϕ 1,1 cm. (Taf. 9 : 1).
21. Bruchstück eines Bronzeröhrchens. L. 1,1 cm ; ϕ 1,2 cm.
- 22 - 29. Bronzeblechbruchstücke.
30. Bruchstück eines Bronzestäbchens.
31. Bronzeblechbruchstück.
32. Bronzescheibchen (rezent).
33. Beschädigter Bronzezierbuckel. ϕ 1,1 cm.
34. Beschädigter Bronzezierbuckel. ϕ 1,1 cm.
35. Bruchstück eines Bronzeringes. ϕ 2,0 cm ; Dicke 0,2 cm.
36. Bruchstück eines Bronzeblechröhrchens. L. 3,6 cm ; ϕ 0,4 cm.
- 37 - 38. Zwei Bronzedrahtbruchstücke.
39. Bronzeblechbruchstück.

Inv. Nr. M 268

Bronzene Delphinattache einer Bronzesitula. L. 10,7 cm ; Ose ϕ 2,3 cm.
(Taf. 3 : 1).

Inv. Nr. M 269

1. Bruchstück eines ringförmig zusammengebogenen Eisenstäbchens. ϕ 2,9 cm ; Dicke 0,6 x 0,4 cm.
2. Bruchstück eines ringförmig zusammengebogenen Eisenstäbchens. ϕ 3,3 cm ; L. 4,7 cm.
3. Eisenring. ϕ 4,0 cm ; Dicke 0,5 x 0,4 cm. (Taf. 26 : 35).
4. Ring aus kantigem Eisenstab. ϕ 4,9 cm ; Dicke 0,7 x 0,4 cm. (Taf. 26 : 39).
5. Eisenring. ϕ 4,6 x 4,4 cm ; Dicke 0,5 cm.
6. Eisenring. ϕ 4,9 x 4,7 cm ; Dicke 0,7 x 0,6 cm. (Taf. 26 : 40).
7. Eiserner Sensenring. ϕ 4,1 x 4,9 cm.
8. Eisenring. ϕ 3,8 cm ; Dicke 0,6 cm.

9. Eisernes Kettenglied mit zwei eingehängten Ringen. L. des Gliedes 6,7 cm ; Ringe ϕ 2,9 cm , 2,2 cm . (Taf. 21 : 3).
10. Eisengegenstand in Form einer blattförmigen Schaufel mit kurzem Griff. Griffende zurückgebogen. L. 11,6 cm ; Blattbr. 5,0 cm.
11. Eisenstäbchen, ein Ende spitzig, das andere verbreitert. L. 12,8 cm; Dicke 0,5 cm.
12. Bruchstück einer sichelförmig gebogenen Eisenklinge mit Griffdorn. L. 11,9 cm; Br. 1,6 cm. (Taf. 17 : 2).
13. Eisenbandbruchstück, Ende spiralig zusammengerollt. L. 9,9 cm ; Br. 1,3 cm.
14. Eisennagel mit flachem Kopf. L. 4,5 cm ; Kopf ϕ 1,2 x 1,6 cm.
15. Eisenbandbruchstück. L. 8,2 cm.
16. Bruchstück einer sichelförmig gebogenen Eisenklinge mit Griffdorn. L. 15,5 cm; Klängenbr. 1,1 cm. (Taf. 17 : 1).
17. Eisenband. Ein Ende rechtwinkelig gebogen, das andere mit einer Öffnung versehen. L. 9,5 cm.
18. Eisengegenstand (rezent).
19. Eiserner Durchschlag. L. 9,2 cm ; Dicke 0,9 x 0,8 cm.
20. Eisennagel mit leicht gewölbtem Kopf und rechtwinkelig gebogenem Schaft. L. 4,7 cm ; Kopf 1,8 cm.
21. Bruchstück eines Eisenringes. ϕ 2,0 cm ; Dicke 0,3 cm.
22. Eisenring. ϕ 2,6 x 2,5 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 26 : 9).
23. Eisenring. ϕ 3,2 x 2,9 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 26 : 15).
24. Bruchstück eines U-förmig gebogenen Eisenhakens. L. 3,1 cm.
25. U-förmig gebogener Eisenhaken. L. 6,3 cm. (Taf. 22 : 2).
26. Zwei Eisenbandfragmente.
27. Beschädigter Eisennagel mit flachem Kopf. L. 4,9 cm.

Inv. Nr. M 270

1. Wandungsscherben aus eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, Farbe aussen ziegelrot.
2. Scherben eines rezenten Blumentopfes.
3. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus feinkörnigem Ton. ϕ 5,2 x 5,4 cm.

4. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphitgefäß. ϕ 4,2 x 3,9 cm.
5. Wandungsscherben eines Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.
6. Wandungsscherben eines Gefäßes. Aussenseite mit roten horizontalen Streifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben braunrot.
7. Hälfte einer durchbohrten Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus geschlammtem Ton. ϕ 3,7 cm.
8. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus geschlammtem Ton. ϕ 3,5 x 3,7 cm.
9. Nicht bearbeiteter Stein.
10. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus körnigem Ton. ϕ 4,2 x 3,8 cm.
11. Durchbohrte Scherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 4,3 x 2,6 cm.
12. Wandungsscherben eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.
13. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem kammstrichverzierten Graphitgefäß. ϕ 3,5 x 3,3 cm.
14. Scheibenförmiger Spinnwirtel. Feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. H. 1,4 cm ; ϕ 3,7 cm.
15. Scherbenscheibe aus einem feinkörnigen Kammstrichgefäß. ϕ 2,3 cm.
16. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäß aus fein geschlammtem Ton mit Graphitbeimischung. ϕ 5,2 x 5,0 cm.
17. Bruchstück einer neolithischen Steinhammeraxt. L. 5,9 cm.

Inv. Nr. M 271

1. Wandungsscherben eines Drehscheibengefäßes. Geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau.
2. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus körnigem Ton.
3. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
- 4, 14. Zwei Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 40 : 8).
5. Wandungsscherben eines Drehscheibengefäßes. Feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau.

6. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus geschlammtem Ton.
7. Wandungsscherben eines Kammstrichgefäßes aus körnigem Ton.
8. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 25 cm.
9. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 35 cm. (Taf. 36 : 4).
10. Wandungsscherben eines Gefäßes mit plastischem Wulst, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig.
11. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 33 : 16)
12. Bodenscherben eines Kammstrichgefäßes aus feinkörnigem Ton, Boden ϕ 8 cm.
13. Bodenscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton, Boden ϕ 9 cm.
15. Randscherben eines Kammstrichgefäßes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 29 : 26).
16. Randscherben eines Kammstrichgefäßes, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 29 : 3).
17. Griff eines mittelalterlichen Gefässdeckels.
16. Bodenscherben eines Drehscheibengefäßes, Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braunrot.
19. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 11).
20. Bodenscherben eines Kammstrichgefäßes aus Graphitton.
21. Griff eines mittelalterlichen Gefässdeckels.

Inv. Nr. M 272

Beschädigter Eisennagel mit massivem halbkugeligem Kopf. Auf dem Nagelkopf ein Kreuz eingeritzt. L. 7,9 cm ; Kopf ϕ 1,5 cm.

Inv. Nr. M 273

1. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem weiss bemalten Gefäss, ϕ 2,4 x 2,2 cm.
2. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton, ϕ 1,9 x 1,7 cm.

3. Scheibe, aus Schiefer geschlagen, ϕ 2,6 cm.
4. Scheibe aus Schiefer geschlagen, ϕ 3,1 cm.
5. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus geschlammtem Ton, ϕ 3,0 x 2,8 cm.
6. Scherbenscheibe mit nicht vollendeter Durchbohrung, aus einem Gefäss mit roter Bemalung, ϕ 2,9 x 2,7 cm.
7. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines von viereckigem Querschnitt, L. 5,4 cm; Dicke 2,3 x 2,0 cm. (Taf. 25 : 21).
8. Bruchstück eines stabförmigen Wetzsteines von rundem Querschnitt, L. 5,4 cm ; Dicke 2,3 x 2,0 cm. (Taf. 25 : 7).
9. Bruchstück eines flachen Wetzsteines, 3,8 x 3,2 cm ; Dicke 1,0 cm.
10. Aus Schiefer geschlagene Scheibe, ϕ 4,4 x 4,3 cm.
11. Durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus geschlammtem Ton, ϕ 4,0 cm.
12. Durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 5,0 x 4,9 cm.
13. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. Eine Seite mit unregelmässigen, strahlenförmigen Rillen verziert, ϕ 4,9 cm. (Taf. 24 : 15).
14. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus körnigem Ton, ϕ 3,1 cm.
15. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 3,3 cm.
15. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus körnigem Ton, ϕ 2,2 cm.
16. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 1,6 cm.
17. Bruchstück eines Gefässdeckels. An der Innenseite eingeglättete Horizontal- und Wellenlinien, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelbraun bis grau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 46 : 2).
18. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 3,0 cm.
19. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 4,2 x 4,3 cm.
20. Aus Schiefer geschlagene Scheibe, ϕ 3,1 x 2,9 cm.
21. Hälfte einer durchbohrten Sapropelitscheibe, ϕ 4,1 cm. (Taf. 24 : 1).
22. Aus Schiefer geschlagene Scheibe, ϕ 2,2 cm.
23. Nicht durchbohrte Scheibe aus einem Kammstrichgefäss aus Graphitton, ϕ 2,5 x 2,3 cm.
24. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 2,2 x 1,9 cm.
25. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 2,0 x 1,9 cm.

26. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 2,2 x 1,9 cm.
27. Aus Schiefer geschlagene Scheibe. ϕ 1,7 cm.
28. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 5,0 x 4,8 cm.
29. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäss. ϕ 3,7 x 3,5 cm.
30. Randscherben eines Topfes mit Spuren eines dunklen Anstrichs am Hals, Handgemacht, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 13 cm.
31. Durchbohrte Scherbenscheibe aus der Wand eines tiefgerauhten Gefässes. ϕ 5,1 x 4,8 cm.
32. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem kammstrichverzierten Graphittongefäss. ϕ 4,8 x 4,5 cm.
33. Doppelkonischer Tonspinnwirtel, mit Ritzlinien verziert, Geschlammter Ton, braungrau, H. 2,1 cm ; ϕ 4,0 x 3,9 cm. (Taf. 32 : 12).
34. Doppelkonischer Spinnwirtel, Körniger Ton, hart gebrannt, grau, H. 2,0 cm ; ϕ 3,9 x 3,7 cm.
35. Nicht durchbohrte Gefässscherbenscheibe aus körnigem Ton, Oberfläche tiefgerauht. ϕ 4,3 x 4,1 cm.
36. Doppelkonischer Wetzstein, L. 3,8 cm. (Taf. 25 : 5).
38. Kleine Scherbenscheibe aus einem dickwandigen Gefäss aus geschlammtem Ton, ϕ 1,9 x 1,8 cm.
40. Doppelkonischer Tonspinnwirtel mit Nägeleindrücken am Umbruch, H. 2,8 cm ; ϕ 4,1 cm.
40. Kleine Gefässscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton, ϕ 1,3 cm.
42. Doppelkonischer Spinnwirtel mit plastischer Rippe am Umbruch, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, H. 2,6 cm ; ϕ 3,3 cm. (Taf. 23 : 7).
42. Kleine Scherbenscheibe aus körnigem Ton, ϕ 1,8 x 1,9 cm.
44. Kleine Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus fein geschlammtem Ton, ϕ 1,5 cm.

Inv. Nr. 274

1. Bruchstück eines Eisenstäbchens mit ringförmig zusammengebogenem Ende, L. 7,1 cm.
2. Eiserne Riemenzunge mit einer Abschlusskugel versehen, L. 6,7 cm (Taf. 7 : 6).

3. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 6,2 cm ; Dicke 1,1 x 0,2 cm.
4. Eisenbanbruchstück. L. 4,8 cm.
5. Rechteckiger Schlossbeschlag aus Eisenblech. 5,4 x 4,0 cm. (Taf. 19 : 9).
6. Eisenstäbchenbruchstück, ein Ende ringförmig umgebogen. Eimerhenkel (?), L. 7,1 cm.
7. Bruchstück eines eisernen Schlüssels. L. 6,2 cm.
8. Nicht geschlossener Eisenring. ϕ 3,4 x 3,1 cm ; Dicke 0,7 x 0,6 cm.
9. Eisenring. ϕ 3,8 cm ; Dicke 0,5 cm.

Inv. Nr. M 275

1. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 2,2 cm.
2. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 2,8 x 3,1 cm.
3. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus feinkörnigem Ton. ϕ 2,9 x 2,7 cm.
4. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus feinkörnigem Ton. ϕ 2,8 x 2,4 cm.
5. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 3,0 x 2,7 cm.
6. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus fein geschlammtem Ton. ϕ 3,4 cm.
7. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus einem kammstrichverzierten Graphittongefäß. ϕ 2,9 x 2,7 cm.
8. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus körnigem Ton. ϕ 2,4 x 2,1 cm.
9. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus geschlammtem Ton. ϕ 2,8 cm.
10. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus geschlammtem Ton. ϕ 2,5 cm.
11. Nicht durchbohrte Scherbenscheibe aus feinkörnigem Ton. ϕ 2,3 cm.
12. Aus Schiefer geschlagene Scheibe. ϕ 2,7 x 2,6 cm.
13. Nicht durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus feinkörnigem Ton. ϕ 2,5 cm.
- 14 - 15. Hirschgeweihspitze, am dickeren Ende Schnittspuren. L. 18,6 cm.

Inv. Nr. M 276

1. Wenig beschädigtes flaches Steinbeil. L. 9,4 cm ; Br. 5,0 cm ; H. 2,3 cm. (Taf. 27 : 8).

2. Durchbrochene Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 4,9 cm.
3. Steinhammeraxtbruchstück. L. 5,9 cm ; Br. 6,4 cm ; H. 3,3 cm, (Taf. 27 : 1).
4. Flaches Steinbeil. L. 8,1 cm ; Br. 4,5 cm ; H. 2,2 cm. (Taf. 27 : 4).
5. Langes Steinbeil. L. 9,8 cm ; Br. 3,9 cm ; H. 2,8 cm. (Taf. 27 : 4).
6. Steinhammeraxt. L. 10,1 cm ; Br. 4,2 cm ; H. 2,8 cm. (Taf. 27 : 6).
7. Scheibenförmiger Brecher aus Stein. H. 4,6 cm ; ϕ 7,3 cm.
8. Flussgerölle, vermutlich absichtlich geglättet. L. 6,8 cm.
9. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 4,4 cm.
10. Konischer Spinnwirtel, Geschlammter Ton, gut gebrannt, H. 2,4 cm ; ϕ 3,8 cm. (Taf. 23 : 6).
11. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Graphittongefäß. ϕ 4,7 cm.
12. Doppelkonischer Spinnwirtel, Geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. H. 3,2 cm; ϕ 5,2 cm. (Taf. 23 : 10).
13. Durchbohrte Gefäßscherbenscheibe aus geschlammtem Ton. ϕ 3,5 cm.
15. Spinnwirtel, Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. H. 1,4 cm ; ϕ 2,7 cm. (Taf. 23 : 3).
16. Doppelkonischer Spinnwirtel, Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. H. 1,3 cm ; ϕ 2,4 cm.
17. Spinnwirtel, Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. H. 1,2 cm ; ϕ 2,4 cm. (Taf. 23 : 4).
19. Spinnwirtel, Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. H. 1,4 cm ; ϕ 2,9 cm. (Taf. 23 : 2).

Inv. Nr. M 277

1. Bronzeblechbeschlagfragment mit Nagelöffnungen. L. 4,4 cm ; Dicke 0,08 cm. (Taf. 8 : 5).
2. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 5,0 cm ; Dicke 0,6 x 0,2 cm.
3. Bruchstück eines Bronzeblechröhrchens. L. 3,8 cm ; ϕ 0,6 cm. (Taf. 10 : 6).
4. Bruchstück eines kantigen Bronzestäbchens. L. 9,4 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 10 : 16).
5. Bruchstück einer Bronzeblechplatte mit Nagelöffnungen. L. 2,5 cm ; Br. 1,8 cm ; Dicke 0,04 cm. (Taf. 9 : 6).
- 6.^r Bronzeblechbruchstück mit verstärktem Rand. 7,0 x 3,1 cm. (Taf. 9 : 6).
7. Eisenbandbruchstück mit Längsrille entlang der Ränder. L. 5,2 cm ; Br. 1,6 cm ; Dicke 0,07 cm. (Taf. 10 : 4).

8. Bruchstück eines Metallspiegels. 3,5 x 2,6 cm. (Taf. 4 : 1).
9. Bruchstück eines Bronzeblechbandes mit Nietöffnung. L. 3,7 cm. (Taf. 9 : 10).
10. Bronzeblechbruchstück. 2,7 x 2,5 cm.
11. Bruchstück eines Bronzegegenstandes, vermutlich eines Gürtelhakens. L. 3,2 cm. (Taf. 5 : 6).
12. Bronzeglied einer Gürtelkette, mit Blutemail verziert. L.4,5 cm. (Taf. 6 : 7).
13. Bronzefuss einer Bronzesitula. 4,0 x 1,6 cm ; Dicke 0,45 cm. (Taf. 3 : 8).
14. Bruchstück eines grösseren Bronzeringes. L. 3,7 cm ; Dicke 0,5 cm.
15. Bronzebandbruchstück. L. 5,9 cm.
16. Bronzeblechbruchstück. 3,7 x 3,4 cm.
17. Bronzebandbruchstück. L. 4,3 cm ; Dicke 0,06 cm.
18. Bruchstück eines umgeschlagenen Bronzeblechs. 3,5 x 2,2 cm.
19. Henkelbruchstück eines Bronzegefässes. 2,0 x 3,6 cm. (Taf. 3 : 4).
20. Bronzebandbruchstück. L. 2,8 cm ; Dicke 0,8 cm.
21. Bügelfragment einer bronzenen Scheibenfibel vom Mittelatèneschema. L.6,9 cm. (Taf. 1 : 6).
22. Beschädigte Scheibe aus Bronzeblech.
23. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 7,0 cm ; Dicke 0,4 cm.
24. Bruchstück eines verbogenen Bronzestäbchens. L. 4,0 cm.
25. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 3,1 cm ; Dicke 0,5 cm.
26. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 1,9 cm ; Dicke 0,6 cm.
27. Stark deformiertes Bruchstück eines Bronzeblechbuckels. 2,5 x 1,8 cm.
28. Bronzeschmelzbrocken. 2,0 x 1,5 cm.
29. Bronzeblechbruchstück. L. 3,1 cm.
30. Deformierter Bronzebuckel. H. 0,8 cm ; ϕ 2,0 x 1,3 cm.
31. Bruchstück eines Bronzeröhrchens. L. 4,5 cm ; ϕ 0,4 cm.
32. Bruchstück eines gebogenen Bronzeblechbandes. L. 2,8 cm.
33. Bruchstück eines Bronzebeschlages. 2,4 x 2,3 cm. (Taf. 8 : 9).
34. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,5 x 1,3 cm ; Dicke 0,15 cm.
35. Bronzeblechbruchstück. 2,6 x 1,3 cm.
36. Bruchstück eines Metallspiegels. 1,4 x 1,1 cm. Dicke 0,15 cm.

37. Hälfte eines kantigen Bronzeringes. ϕ 1,9 cm ; Dicke 0,35 cm.
38. Bruchstück eines deformierten Bronzeblechbuckels mit plastischer Rippen- und Buckelverzierung, 2,7 x 1,6 cm. (Taf. 7 : 11).
39. Fragmentierter Eisennagel, mit massivem, halbkugeligem und mit tiefen Rillenstrahlen verziertem Bronzekopf. L. 3,2 cm ; Kopf H. 1,2 cm; Kopf ϕ 1,7 cm. (Taf. 6 : 15).
40. Kegelförmige Bronzetülle mit zwei plastischen Querrippen. Tüllenende mit einer massiven Kugel versehen. In der Tülle ein Niet erhalten. L. 3,0 cm ; Tülle ϕ 1,3 cm. (Taf. 4 : 22).
41. Nadel mit einer Spiralrollenwindung und äusserer Sehne einer Bronzefibel. L. 5,2 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,8 cm.
42. Eine Spiralrollenwindung einer Bronzefibel. ϕ 1,1 cm.
43. Nadelbruchstück mit Spiralrolle einer Bronzefibel. Spiralrolle mit 2 + 2 Windungen und unterer Sehne. L. 3,8 cm ; L. der Spiralrolle 0,7 cm ; ϕ der Spiralrolle 0,7 cm.
44. Nadel mit einer Spiralrollenwindung einer Bronzefibel. L. 7,8 cm.
45. Bronzeblechbandbruchstück. L. 4,0 cm ; Dicke 0,2 x 0,06 cm.
46. Gebogene Nadel mit halber Spiralrolle (3 Windungen) einer Bronzefibel. Aussere Sehne. L. 3,0 cm.
47. Verbogener Bronzedraht. L. 4,6 cm ; ϕ 0,2 cm.
48. Bronzeblechbandbruchstück. L. 4,8 cm.
49. Nadelbruchstück mit halber Spiralrolle (9 Windungen) einer Bronze-Fibel. Aussere Sehne. L. 2,6 cm.
50. Bruchstück einer Spiralwindung einer Bronzefibel. ϕ 1,4 cm.
51. Bronzeblechbandbruchstück. L. 2,0 cm ; Br. 0,5 cm.
52. Bruchstück eines profilierten Bronzestäbchens mit palmettenförmigem Ende. In der Palmette eine Nietöffnung. L. 4,0 cm. (Taf. 4 : 23).
53. Bronzeblechbruchstück. L. 4,7 cm.
54. Bronzeschmelzklumpen. L. 2,8 cm.
55. Bruchstück eines ringförmigen Bronzekettegledes, mit plastischen Kügelchen verziert. L. 2,4 cm ; Ring ϕ 1,7 cm. (Taf. 6 : 6).
56. Bronzeblechbruchstück. L. 4,8 cm.
57. Bruchstück eines reliefverzierten getriebenen Bronzeblechs. 3,0 x 2,5 cm. (Taf. 7 : 14).
58. Bruchstück eines Bronzestäbchens. L. 2,9 cm.
- 59 - 61. Bronzeblechbruchstücke.

62. Bruchstück eines Bronzeblechbeschlages, 1,5 x 1,7 cm.
63. Bruchstück eines Bronzestäbchens, L. 4,0 cm ; Dicke 0,27 cm.
64. Zweimal rechtwinkelig gebogenes Bronzestäbchenbruchstück, L. 4,8 cm; Dicke 0,2 cm.
65. Eingerollter Bronzedraht, \varnothing 5,5 x 5,1 cm ; Dicke 0,3 x 0,2 cm. (Taf. 10 : 15).
66. Drei miteinander verbundene, ein Dreieck bildende Bronzeringe. Ein Ring z. T. weggebrochen, L. 3,0 cm. (Taf. 4 : 9).
67. Bronzering, \varnothing 1,5 x 1,4 cm.
68. Bronzedrahtbruchstück, L. 4,5 cm ; Dicke 0,2 cm.
69. Nadelteil und die Hälfte der Spiralrolle (8 Windungen) einer Bronzefibel, L. 3,4 cm.

Inv. Nr. M 277a

1. Kleiner Schüsselförmiger Schmelztiegel, Oberfläche auf der Aussenseite schlackig, H. 1,8 cm ; Rand \varnothing 3,1 cm. (Taf. 13 : 1).
2. Bernsteinbruchstück.
3. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas. Die beiden Mittelrippen quergeschnitten. (Haevernick, Gruppe 13). L. 3,6 cm ; Br. 1,4 cm. (Taf. 12 : 42).
4. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, mit zwei breiten, plastischen, quergeschnittenen Mittelrippen. (Haevernick, Gruppe 13). L. 2,2 cm ; Br. 1,2 cm. (Taf. 12 : 37).
5. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, mit zwei quergeschnittenen Mittelrippen. (Haevernick, Gruppe 13). L. 2,2 cm ; Br. 1,4 cm. (Taf. 12 : 38).
6. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, mit Gruppen von je drei Warzen verziert. (Haevernick, Gruppe 14). L. 2,7 cm; Br. 1,2 cm. (Taf. 12 : 44).
7. Hälfte einer Ringperle aus bräunlichem Glas, Oberfläche mit Tupfen aus weißem Glas verziert. (Haevernick, Gruppe 24). \varnothing 3,1 cm ; Dicke 1,2 x 1,5 cm. (Taf. 12 : 31).
8. Bruchstück einer Ringperle aus grünlichem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). \varnothing 3,4 cm ; Dicke 1,1 x 1,4 cm. (Taf. 12 : 30).
9. Ringperle aus grünlichem Glas. (Haevernick, Gruppe 21). \varnothing 2,7 cm ; Dicke 1,0 x 0,8 cm. (Taf. 12 : 34).
10. Henkelbruchstück eines Gefäßes aus grünlichem Glas, L. 4,5 cm ; Br. 2,4 cm.
11. Bruchstück eines dünnen Ringes (Arminges ?) aus kobaltblauem Glas, L. 1,8 cm ; Dicke 0,4 x 0,3 cm.

12. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Querbändern aus weissen Glasfäden verziert. (Haevernick, Gruppe 23). L. 2,0 cm; Dicke 1,2 x 1,5 cm. (Taf. 12 : 19).
13. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas, mit fünf plastischen Längsrippen verziert. (Haevernick, Gruppe 8e). (Taf. 12 : 43).
14. Bruchstück eines Arminges aus kobaltblauem Glas. Die beiden Mittelrippen schräg geperlt. (Haevernick, Gruppe 13). L. 1,6 cm ; Br. 1,5 cm. (Taf. 12 : 36).
15. Bruchstück eines dünnen Arminges aus kobaltblauem Glas. L. 2,3 cm ; Dicke 0,5 cm.
16. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus weissem Glas verziert. (Haevernick, Gruppe 24). ϕ 2,8 cm ; Dicke 1,1 x 1,0 cm. (Taf. 12 : 40).
17. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, Oberfläche mit Spritztupfen aus weissem Glas verziert. (Haevernick, Gruppe 24). L. 2,0 cm ; Dicke 1,0 x 0,8 cm. (Taf. 12 : 24).
18. Bruchstück eines glatten dünnen Arminges aus kobaltblauem Glas. L. 1,6 cm; Dicke 0,5 x 0,4 cm.
19. Kleines Armingbruchstück aus kobaltblauem Glas. L. 1,3 cm.
20. Bruchstück einer dünnen Ringperle aus kobaltblauem Glas. L. 1,8 cm ; Dicke 0,5 cm. (Taf. 12 : 15).
21. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, verziert mit Querbändern aus weissen Glasfäden. (Haevernick, Gruppe 23). L. 1,9 cm ; Dicke 0,9 x 0,7 cm. (Taf. 12 : 16).
22. Bruchstück einer Ringperle aus bräunlichem Glas, verziert mit Querbändern aus gelben Glasfäden. (Haevernick, Gruppe 23). L. 1,6 cm. (Taf. 12 : 18).
23. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas, verziert mit Querbändern aus weissen Glasfäden. (Haevernick, Gruppe 23). L. 1,5 cm.
24. Bruchstück einer Ringperle aus kobaltblauem Glas. L. 1,4 cm.
25. Ring aus farblosem Glas zusammengerollt. ϕ 2,0 cm ; Dicke 0,4 cm. (Taf. 12 : 6).

Inv. Nr. M 277b

1. Hirschgeweihspitze, am dickeren Ende Schnittspuren. L. 11,6 cm.
2. Tierzahn.
3. Konische Spitze aus Hirschgeweih geschnitten, mit einer Querrille verziert. L. 5,4 cm.

4. Teil einer Tierrippe, ein Ende gelocht, an der einen Längsseite Kerben. Knochenkamm. L. 14,1 cm ; Br. 2,5 cm.
5. Bruchstück eines hohlen Knochenringes (rezent). L. 4,4 cm ; Dicke 0,7 cm.
6. Bruchstück eines geglätteten Tierknochens. L. 11,4 cm.

Inv. Nr. M 278

1. Bruchstück eines grossen, massiven Bronzeringes. Innenseite flach, Aussen-
seite mit hoher Mittelrippe und dünnen Seitenrippen verziert. L. 7,0 cm ; Dicke
0,8 x 1,6 cm.
2. Grosser, gewölbter Bronzeblechring. Aussenseite abwechselnd mit geritztem
Gittermuster und zweifacher Zickzacklinie verziert. H. 1,2 cm ; ϕ 4,8 cm.
(Taf. 7 : 17).
3. Konischer Wetzstein. L. 5,5 cm ; Dicke 0,9 x 0,7 cm. (Taf. 25 : 12).
4. Konischer Wetzstein. L. 4,8 cm ; Dicke 1,0 x 0,8 cm. (Taf. 25 : 6).
5. Bruchstück eines massiven glatten Bronzeringes. L. 5,7 cm ; Dicke 0,7 cm.
6. Bruchstück eines massiven glatten Bronzeringes. L. 5,7 cm ; Dicke 0,7 cm.
7. Bruchstück eines gewölbten Bronzeblechringes. H. 1,0 cm ; ϕ 3,4 cm.
8. Bruchstück eines trogförmig gebogenen Bronzeblechbandes. L. 5,1 cm.
9. Bruchstück eines gewölbten Bronzeblechringes, durch Feuer beschädigt.
H. 1,3 cm ; ϕ 3,6 cm.
10. Glatter Bronzering. ϕ 5,4 x 5,0 cm ; Dicke 0,5 x 0,4 cm. (Taf. 13 : 35).
11. Bruchstück eines trogförmig gebogenen Bronzeblechbandes. L. 5,0 cm.
12. Glatter Bronzering, mit zwei gegenüberstehenden Einkerbungen. ϕ 3,1 cm ;
Dicke 0,3 cm.
13. Bronzering mit linsenförmigem Querschnitt. ϕ 2,3 cm ; Dicke 0,7 x 0,3 cm.
(Taf. 13 : 27).
14. Bruchstück eines bogenförmig geschwungenen Bronzestäbchens mit geritzter
Verzierung. Ende verjüngt und mit einer kleinen Kugel versehen. Stäbchen
vor dem Ende gelocht. L. 6,5 cm ; Dicke 0,3 cm. (Taf. 9 : 4).
15. Bronzering. ϕ 2,0 cm ; Dicke 0,4 cm.
16. Ring aus spiralig zusammengebogenem Bronzedraht. ϕ 2,4 cm ; Dicke 0,2
17. Bronzering. ϕ 1,8 cm ; Dicke 0,3 cm.

Inv. Nr. M 282

1. Bruchstück eines Bronzeringes. ϕ 1,9 x 1,5 cm ; Dicke 0,2 cm.
2. Aus Schiefer geschlagene Scheibe. ϕ 2,1 cm.
3. Bruchstück einer Perle aus kobaltblauem Glas, mit einem Auge aus grünlichem Glas. L. 1,7 cm.

Inv. Nr. M 283

Teil eines Kammstrichgefäßes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 40 cm. (Taf. 32 : 5).

Inv. Nr. M 284

1. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand mit dunklem Anstrich an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, gut gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 54 : 18).
2. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 49 : 4).
3. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 30 cm.
4. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 32 cm. (Taf. 53 : 5).
5. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 48 : 16).
6. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 49 : 14).
7. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 51 : 12).
8. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 52 : 33).
9. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 47 : 16).
10. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, an der Aussenseite Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 16 cm. (Taf. 54 : 1).
11. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Bauchwandung tiefgerauht. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 32 cm. (Taf. 54 : 10).

12. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 25).
13. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 30 cm.
14. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 49 : 9).
15. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm.
16. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 2).
17. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 49 : 20).
18. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 50 : 21).
19. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 48 : 32).
- 21, 66, 97, 100. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauch - wandung tiefgerauht. Am Rand Spuren eines dunklen Anstrichs, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 40 cm. (Taf. 54 : 19).
22. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 48 : 12).
23. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 45 : 37).
24. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 6).
25. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 48 : 18).
26. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 48 : 20).
27. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 22 cm.
28. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 42 : 12).
29. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 13).

30. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Unter dem Umbruch eine Durchbohrung, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 29 cm. (Taf. 49 : 15).
31. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 34 cm. (Taf. 53 : 9).
32. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 38 cm. (Taf. 53 : 11).
33. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 21).
34. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 49 : 17).
35. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt, braun, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 52 : 2).
36. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauchwölbung tiefgerauht, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 54 : 8).
37. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. An der Aussenseite ein geglätteter Horizontalstreifen, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 54 : 16).
38. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, Graphitton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 20).
39. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 19).
40. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 48 : 17).
41. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 47 : 14).
42. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 15 cm.
43. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 53 : 1).
44. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, dunkelgrau bis braungrau, Rand ϕ 24 cm.
- 45, 124. Zwei Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis hellgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 49 : 16).

46. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenerem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 17).
47. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 52 : 26).
48. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 51 : 16).
49. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 14).
50. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun.
51. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachgedreht (?), geschlammter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 42 : 1).
52. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 48 : 26).
53. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 30 cm.
54. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 52 : 9).
55. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 25 cm.
56. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 48 : 5).
57. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 32 cm.
58. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 22 cm.
59. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 22 cm.
60. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 30 cm. (Taf. 52 : 21).
61. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 48 : 24).
62. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 50 : 20).
63. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 6).

64. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 47 : 15).
65. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 47 : 17).
67. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau bis ockerfarbig, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 52 : 17).
68. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 48 : 27).
69. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 15).
70. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 48 : 15).
71. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 47 : 13).
72. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 14).
72. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 52 : 12).
73. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 52 : 10).
74. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, An der Aussenseite dunkler Anstrich, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 54 : 13).
75. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau bis dunkelgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 49 : 19).
76. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 51 : 24).
77. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht (?), körniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 47 : 12).
78. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 3).
79. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 4).
80. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 50 : 17).

81. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 18).
82. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 18 cm.
83. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, graubraun, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 50 : 18).
84. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 47 : 8).
85. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 50 : 16).
86. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauchwandung tiefgerauht, Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 54 : 9).
87. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 47 : 11).
88. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 1).
89. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 47 : 10).
90. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm.
91. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 49 : 12).
92. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 4).
93. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 18).
94. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, feinkörniger Ton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 48 : 4).
95. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 53 : 3).
96. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 47 : 19).
98. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. (Taf. 52 : 5).
99. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauchwandung tiefgerauht, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 54 : 7).

100. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm.
101. Randscherben einer Schale mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachdreht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau bis graubraun, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 7).
102. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachdreht, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 47 : 7).
103. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 50 : 15).
104. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. An der Aussenseite dunkler Anstrich, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau. (Taf. 54 : 17).
105. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 48 : 3).
106. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht (?), geschlammter Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 8).
107. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 13).
108. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis hellgrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 53 : 2).
109. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm.
110. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 20 cm.
111. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Bauchwandung tiefgerauht. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 52 : 11).
112. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braun- bis schwarzgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 50 : 12).
113. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 49 : 18).
114. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm.
115. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm.

116. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 48 : 30).
117. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 52 : 15).
118. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 18 cm.
119. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 51 : 10).
120. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 49 : 7).
121. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, gut gebrannt, grau.
122. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau.
125. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, In der Wand eine Durchbohrung, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braun, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 49 : 8).
126. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 8).
127. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 52 : 20).
128. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 15 cm.
129. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun bis hellgrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 49 : 6).
130. Randscherben einer Schale mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 30 cm.
131. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 53 : 6).
132. Teil einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, H. 3,4 cm ; Rand ϕ 9 cm ; Boden ϕ 5 cm. (Taf. 48 : 1).
133. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 52 : 1).
134. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauchwandung tiefgerauht, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 54 : 5).

135. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 16 cm.
136. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 47 : 18).
137. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, Dunkelgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 52 : 24).
138. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Bauchwandung tiefgeraut, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 54 : 6).
139. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 10).
140. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Auf der Töpferscheibe nachgedreht (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, braugrau bis grau.
141. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau.
142. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 8).
143. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm.
144. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, An der Aussenseite dunkler Anstrich, Bauchwandung tiefgeraut, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 54 : 4).
145. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm.
146. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm.
147. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, An der Aussenseite dunkler Anstrich, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 54 : 12).
148. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, An der Aussenseite Spuren dunkles Anstrichs, Handgemacht, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 18 cm. ..
149. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 49 : 10).
150. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 51 : 11).
151. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 49 : 11).

152. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, dunkelgrau.
153. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Wandung kammstrichverziert, Handgemacht (?), Graphitton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 54 : 3).
154. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 20 cm.
155. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 50 : 7).
156. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. An der Aussen- und Innenseite des Randes dunkler Anstrich. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 54 : 14).
157. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 50 : 9).
158. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 23).
159. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feingeschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 21).
161. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. An der Aussenseite dunkler Anstrich. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 54 : 11).
162. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 48 : 9).
163. Wandungsscherben eines Gefäßes.
164. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 52 : 16).
165. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 48 : 2).
166. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 49 : 2).
167. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 49 : 1).

Inv. Nr. M 285

1. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 28 : 2).

2. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau.
3. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 30 : 3).
4. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit (?), geschläm-
mter Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 11 cm.
(Taf. 29 : 6).
5. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Handgemacht (?), feinkörniger
Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 10 cm.
(Taf. 29 : 2).
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, mit einer Horizontalrille verziert,
Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 26 cm.
(Taf. 35 : 21).
7. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Unter dem Hals eine Durchbohrung,
Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 17 cm.
(Taf. 33 : 7).
8. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart
gebrannt, graubraun, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 31 : 2).
9. Kleines Kammstrichgefäß. Handgemacht, Graphitton, hart gebrannt, graubraun,
Rand ϕ 9 cm. (Taf. 29 : 5).
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, mit schrägem Kammstrich verziert,
Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 16 cm.
(Taf. 29 : 18).
11. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart
gebrannt, grau, Rand ϕ 40 cm. (Taf. 31 : 3).
12. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton,
hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 30 : 5).
13. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Am Hals eine Durchbohrung mit
Eisenrest. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm.
(Taf. 30 : 8).
14. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes. Graphitton, gut gebrannt,
dunkelgrau, Rand ϕ 10 cm. (Taf. 53 : 17).
15. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung,
hart gebrannt, braugrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 32 : 1).
16. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart
gebrannt, braungrau, Rand ϕ 30 cm.
17. Randscherben eines kammstrichverzierten Topfes. Handgemacht, geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 29 : 7).
18. Randscherben eines kleinen, situlaförmigen Gefäßes. Handgemacht, geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 10 cm. (Taf. 33 : 2).

19. Randscherben eines Graphitongefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 30 : 4).
20. Randscherben eines grossen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, dunkelbraun. Rand ϕ 40 cm. (Taf. 31 : 7).
21. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 29 : 19).
22. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 13 cm. (Taf. 29 : 8).
23. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 30 : 6).
24. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau und braungrau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 30 : 1).
25. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 29 : 16).
26. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 12 cm. (Taf. 29 : 4).
27. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 34 cm.
28. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 24 cm. (Taf. 30 : 10).
29. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 30 cm.
30. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 30 : 7).
31. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 29 : 15).
32. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 32 : 2).
33. Randscherben eines grossen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 42 cm. (Taf. 31 : 5).
34. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Handgemacht, geschlammter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellgraubraun. Rand ϕ 26 cm.
35. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 21 cm. (Taf. 29 : 22).
36. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 10 cm. (Taf. 29 : 1).

37. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Unter dem Hals eine Durchbohrung mit Eisenklammerrest. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 29 : 13).
38. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 29 : 12).

Inv. Nr. M 286

1. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm. (Taf. 36 : 5).
2. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Auf der Töpferscheibe nachgedreht (?), Graphitton, gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 20 cm.
3. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton mit Glimmerbeimischung, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm. (Taf. 36 : 3).
4. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 36 cm.
6. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Graphitbeimischung, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 55 cm. (Taf. 39 : 9).
5. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes.
7. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 24 cm.
8. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 35 : 3).
9. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 52 cm. (Taf. 39 : 10).
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 29 cm. (Taf. 28 : 12).
11. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 29 : 25).
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 30 cm.
13. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 28 : 13).
14. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes.

15. Randscherben eines grossen, situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 54 cm. (Taf. 38 : 6).
16. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 34 cm.
17. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 28 cm.
18. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 20 cm.
19. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Am Hals eine Durchbohrung. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 31 cm.
20. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 26 cm. (Taf. 29 : 28).
21. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 14 cm.
22. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 39 cm. (Taf. 36:6).
23. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 52 cm. (Taf. 38 : 4).
24. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), gut gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 34 cm. (Taf. 37 : 6).
25. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelbraungrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 16).
26. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 32 cm.
27. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes mit einer Horizontalrinne unter dem Hals. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 22).
28. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 1).
29. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Geschlämmter Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, hellgrau. Rand ϕ 35 cm.
30. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 33 : 18).
31. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 42 cm.
32. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefässes aus feinkörnigem Ton.

33. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 37 cm. (Taf. 37 : 7).
34. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 18 cm.
35. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes.
36. Randscherben eines grossen, situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 50 cm. (Taf. 39 : 8).
37. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 47 cm.
38. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. In der Wand eine Durchbohrung mit Eisenrest. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 45 cm. (Taf. 39 : 2).
39. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 53 cm.
40. Randscherben eines mittelalterlichen Gefässes.
41. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 9).
42. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 31 cm.
43. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 40 cm. (Taf. 37 : 9).
44. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 16 cm.
45. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 34 : 9).
46. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes.
47. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 18 cm.
48. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, grau. Rand ϕ 20 cm. (Taf. 35 : 2).
49. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, gut gebrannt, graubraun. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 33 : 21).
50. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 34 : 6).
51. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand ϕ 20 cm.

52. Bruchstück eines grossen situlaförmigen Gefässes aus Graphitton.
53. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 56 cm. (Taf. 38 : 5).
54. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 29 : 24).
55. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 41 cm. (Taf. 37 : 10).
56. Randscherben eines Graphittongefässes.
57. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 35 : 11).
58. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 15 cm.
59. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 29 cm.
60. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, ockerfarbig bis grau, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 34 : 2).
61. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 28 cm.
62. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm.
63. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, grau, Rand ϕ 15 cm.
64. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 36 cm.
65. Randscherben eines Topfes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 43 : 9).
66. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 19 cm.
67. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm.
68. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm.
69. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 33 cm. (Taf. 30 : 15).
70. Randscherben eines Graphittongefässes.

71. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 35 : 4).
72. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm.
73. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm. (Taf. 36 : 8).
74. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, grau, Rand ϕ 31 cm.
75. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 34 : 20).
76. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 27 cm.
77. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm.
78. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, graubraun, Rand ϕ 28 cm.
79. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 36 cm.
80. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 29 cm.
81. Randscherben eines Gefässes aus geschlämmtem Ton.
82. Randscherben einer Schüssel mit einer Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 32 cm.
83. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 26 cm.
84. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, grau, Rand ϕ 37 cm.
85. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 10).
86. Randscherben eines grossen Kammstrichgefässes, Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 38 cm. (Taf. 31 : 6).
87. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 34 cm.
88. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 38 cm. (Taf. 37 : 3).
89. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes aus körnigem Ton.

90. Randscherben eines Kammschiffgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 36 cm. (Taf. 31 : 4).
91. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 31 cm.
92. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 5).
93. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. Handgemacht, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 33 : 6).
94. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 38 cm. (Taf. 37 : 8).
95. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 31 cm.
96. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 36 cm. (Taf. 37 : 2).
97. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 36 cm.
98. Randscherben eines Graphittongefässes.
99. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, braun, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 35 cm.
100. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 44 cm.
101. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 14).
102. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 30 cm.
103. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 34 : 18).
104. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 34 : 4).
105. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 33 cm. (Taf. 36 : 2).
106. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 27 cm.
107. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 34 : 12).

108. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelbraungrau. Rand ϕ 32 cm. (Taf. 37 : 1).
109. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 48 cm.
110. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 24 cm.
111. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgraubraun. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 25 cm.
112. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 30 cm.
113. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, hellgrau. Rand ϕ 30 cm.
114. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 35 : 19).
115. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 36 cm.
116. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 38 cm.
117. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes aus feinkörnigem Ton.
118. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 22 cm. (Taf. 34 : 14).
119. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 31 cm. (Taf. 36 : 1).
120. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau bis graubraun. Rand ϕ 52 cm. (Taf. 39 : 5).
121. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes mit Durchbohrung am Hals. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 30 cm.
122. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, schwarzergrau. Rand ϕ 28 cm. (Taf. 34 : 22).
123. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braunergrau. Rand ϕ 20 cm.
124. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, schwarzergrau. Rand ϕ 22 cm.
125. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, braungrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 30 : 14).
126. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 24 cm.

127. Randscherben einer grossen Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 35 cm. (Taf. 41 : 25).
128. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 30 : 11).
129. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Graphittongefässes. An der Aussen-
seite unter dem Hals eine eingeglättete Wellenlinie. Drehscheibenarbeit, hart ge-
brannt, schwarzgrau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 33 : 4).
130. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, braungrau, Rand ϕ 27 cm.
131. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, braungrau, Rand ϕ 47 cm.
138. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 34 : 17).
139. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes.
140. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 35 : 15).
141. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefässes. Handgemacht (?), fein-
körniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 16 cm.
142. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter
Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 32 cm.
143. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand. Drehscheibenarbeit, fein ge-
schlämmter Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 27 cm.
144. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter
Ton mit Sandkörnchen, gut gebrannt, graubraun, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 35 : 20).
145. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter
Ton, hart gebrannt, grau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 19 cm.
146. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 40 cm. (Taf. 36 : 7).
147. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart
gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm.
148. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Am Hals eine Durch-
bohrung mit Eisenrest, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 32 cm.
(Taf. 37 : 7).
149. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes.
150. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlämmter
Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 46 cm.

151. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 18 cm.
152. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes.
153. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 21 cm.
154. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 28 cm.
155. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes.
156. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 36 cm.
157. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm.
158. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes. Drehscheibenarbeit (?), gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 34 ; 19).
159. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 20 cm.
160. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, rotbraun, Rand ϕ 28 cm.
161. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes. Drehscheibenarbeit (?), gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 34 : 8).
162. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm.
163. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes.
164. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 32 cm.
165. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 13 cm. (Taf. 29 : 10).
166. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm.
167. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes aus Graphitton.
168. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes.
169. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 35 : 17).

170. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 34 : 11).
171. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 33 : 24).
172. Randscherben eines grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 44 cm.
173. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 34 : 15).
174. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 33 : 15).
175. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 23 cm.

Inv. Nr. M 287

1. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes aus geschlammtem Ton.
2. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 25 cm.
3. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau bis rotbraun, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 42 : 21).
4. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 43 : 13).
- 5, 19. Zwei Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 42 : 20).
6. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 43 : 12).
7. Randscherben eines grossen Topfes. Am Rand und Hals Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart, graubraun, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 43 : 18).
8. Randscherben eines Topfes mit Spuren eines dunklen Anstrichs. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 44 : 14).
9. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Rand und Hals. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 44 : 17).
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 19 cm.

11. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 43 : 16).
12. Randscherben eines Topfes, Handgemacht, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 43 : 14).
13. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes mit dunklem Anstrich.
14. Randscherben eines Topfes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 45 : 15).
15. Randscherben eines handgemachten Topfes.
16. Randscherben eines Topfes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 42 : 19).
17. Randscherben eines Topfes, Am Hals dunkler Anstrich, Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 31 cm.
18. Randscherben eines Topfes, Handgemacht, geschlämmter Ton, gut gebrannt, grau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 43 : 5).
20. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes, Handgemacht, geschlämmter Ton.
21. Randscherben eines Topfes, Handgemacht (?), geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 38 cm. (Taf. 43 : 17).
22. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 44 : 10).
23. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Auf der Töpferscheibe nachgedreht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braun, Hals geglättet, Bauchwandung gerauht, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 44 : 23).
24. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 36 cm.
25. Randscherben eines Topfes, Auf der Töpferscheibe nachgedreht, geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 43 : 10).
26. Randscherben eines Topfes, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 16 cm.
27. Randscherben eines Topfes mit Spuren dunkles Anstrichs am Hals, Handgemacht, geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 44 : 16).
28. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 44 : 11).
29. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 34 cm.

30. Randscherben eines Topfes aus körnigem Ton.
31. Randscherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals. Drehscheibenarbeit(?), geschlämmter Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 44 : 13).
32. Randscherben eines Topfes. Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 33 : 5).
33. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit (?), geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 43 : 8).
34. Randscherben eines Topfes. Handgemacht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 33 : 10).
35. Randscherben eines Gefäßes aus geschlämmtem Ton mit Sandkörnchen.
36. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 19 cm.
37. Randscherben eines Topfes aus geschlämmtem Ton mit Sandkörnchen.
38. Randscherben eines Topfes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 26 cm.
39. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, rotbraun, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 35 : 6).
40. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes aus geschlämmtem Ton mit Sandkörnchen.

Inv. Nr. M 288

- 1 - 5, 7, Acht Randscherben eines Topfes mit tiefgerauhter Bauchwandung, Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 44 : 7).
- 17, 20.
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm.
8. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand. Bauchwandung tiefgerauht, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 42 : 4).
9. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit gerauhter und kammstrichverzierter Wandung. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 30 : 2).
10. Randscherben eines mit Besenstrich verzierten Topfes. Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 44 : 5).

11. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 33 : 8).
12. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, körniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 29 : 14).
13. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 34 : 13).
14. Randscherben eines kammstrichverzierten Topfes, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 44 : 4).
15. Randscherben eines Topfes aus körnigem Ton.
16. Randscherben eines Topfes. Auf der Töpferscheibe nachgedreht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 13 cm. (Taf. 43 : 2).
18. Randscherben eines Topfes, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 13 cm. (Taf. 43 : 3).
19. Randscherben eines Topfes mit tiefgerauhter Bauchwandung, Handgemacht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand und Hals geglättet, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 44 : 2).
21. Randscherben eines Topfes aus körnigem Ton.
22. Randscherben eines Topfes aus körnigem Ton.
23. Randscherben eines Topfes, Handgemacht, körniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 43 : 1).
24. Randscherben eines kammstrichverzierten Topfes, Am Hals Spuren eines dunklen Anstrichs, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand und Hals geglättet, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 44 : 8).
25. Randscherben eines Topfes, Handgemacht (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 43 : 4).
26. Randscherben eines tiefgerauhten Topfes, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand und Hals geglättet, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 44 : 6),
27. Randscherben eines Topfes mit tiefgerauhter Bauchwandung, Handgemacht (?), körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand und Hals geglättet, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 44 : 3).
28. Randscherben eines tiefgerauhten Topfes, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 44 : 1).

Inv. Nr. M 289

1. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton mit Sandkörnchen, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 48 cm.

2. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 28 : 15).
3. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 28 : 14).
4. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 28 : 17).
5. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellgraubraun, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 28 : 1).
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit stark profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, gut gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 28 : 16).
7. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit stark profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 28 : 18).
8. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 42 cm. (Taf. 28 : 21).
9. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit stark profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, gut gebrannt, schwarzgrau, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 28 : 20).
10. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 28 : 10).
11. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit stark profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 28 : 7).
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes aus geschlämtem Ton mit Sandkörnchen.
13. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit leicht profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 28 : 9).
14. Randscherben eines Kammstrichgefäßes mit profiliertem Rand. Auf der Töpferscheibe nachgedreht (?), Graphitton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 28 : 3).
15. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit (?), Graphitton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 28 : 6).

Inv. Nr. M 290

1. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 30 cm. (Taf. 42 : 16).

2. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 42 : 15).
3. Randscherben eines tiefgerauhten, situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 42 : 8).
4. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 42 : 6).
5. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 42 : 10).
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit (?), körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 42 : 3).
7. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 42 : 11).
8. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis grau, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 42 : 13).
9. Randscherben eines tiefgerauhten, situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 42 : 7).
10. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis grau, Rand ϕ 17 cm. (Taf. 42 : 9).
11. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 16 cm.
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellgrau bis ockerfarbig, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 42 : 14).

Inv. Nr. M 291

1. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 40 : 3).
2. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 20).
3. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 41 : 9).

4. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 41 : 24).
5. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Am Hals eine Durchbohrung, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 11).
6. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Am Hals eine Durchbohrung, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, gut gebrannt, dunkelbraungrau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 40 : 6).
7. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 8).
8. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem wulstigen Rand, Auf der Aussenseite zwei Horizontalrillen, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 40 : 7).
- 9, 13. Zwei Randscherben einer S-förmig profilierter Schüssel, Am Hals zwei Durchbohrungen, am Umbruch eine dritte mit Eisenrest, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, gut gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche innen und aussen graphitiert, Rand ϕ 32 cm. (Taf. 40 : 5).
10. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, grau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 10).
11. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 22 cm.
12. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, hellbraungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 1).
14. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 40 : 11).
15. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, gut gebrannt, braungrau, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 19).
16. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 41 : 17).
17. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 41 : 5).
18. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 31 cm. (Taf. 41 : 4).
19. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmter Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 27 cm. (Taf. 41 : 15).

20. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 40 : 2).
21. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, hellgrau, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 40 : 4).
22. Randscherben einer Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 26 cm.
(Taf. 41 : 14).
23. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand,
Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet,
Rand ϕ 28 cm. (Taf. 41 : 6).
24. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Dreh-
scheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, braungrau, Oberfläche geglättet,
Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 7).
25. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Dreh-
scheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraun, Rand ϕ 23 cm.
(Taf. 41 : 13).
26. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand,
Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, gut gebrannt, graubraun, Oberfläche ge-
glättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 41 : 18).
27. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel, Wandung kammstrichverziert,
Drehscheibenarbeit, körniger Ton mit Graphitbeimischung, hart gebrannt, schwarz-
grau, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 40 : 10).
- 28, 29. Zwei Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem ver-
dickten Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraungrau,
Rand ϕ 30 cm. (Taf. 41 : 12).
30. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem verdickten Rand,
Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 28 cm.
31. Randscherben einer Schüssel mit umlaufender Kehle unter dem Rand, Dreh-
scheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, dunkelgrau, Oberfläche geglättet,
Rand ϕ 26 cm.

Inv. Nr. M 292

1. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschkäm-
mter Ton, hart gebrannt, grau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 18 cm.
(Taf. 46 : 16).
2. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit niedrigem konischem Hals, Dreh-
scheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, braun, Oberfläche gut ge-
glättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 23).
3. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 17 cm.
(Taf. 46 : 24).

4. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 34 cm. (Taf. 40 : 14).
5. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, gut gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 40 : 18).
6. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit niedrigem konischem Hals, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 46 : 31).
7. Randscherben einer kugelförmigen Schüssel mit wulstigem Rand, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt, ockerfarbig, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 40 : 1).
8. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 12 cm. (Taf. 45 : 12).
9. Randscherben eines kleinen, situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 46 : 8).
10. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 15 cm.
11. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 25 cm. (Taf. 40 : 13).
12. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 9 cm. (Taf. 45 : 6).
13. Randscherben einer S-förmig profilierten Schüssel, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 26 cm. (Taf. 47 : 3).
14. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 14).
15. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes mit konischem Hals, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 33 : 9).
16. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 23 cm.
17. Randscherben eines Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 16 cm.
18. Randscherben einer Schüssel (?) mit umlaufender Kehle unter dem Hals, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt, braungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 22 cm.

19. Randscherben eines vasenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, gut gebrannt, gelbrot. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 17 cm.
(Taf. 46 : 27).
20. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 22 cm.
(Taf. 47 : 4).
21. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger
Ton, hart gebrannt, gelbrot. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 14 cm. (Taf. 46 : 9).
22. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 21 cm.
(Taf. 47 : 1).
23. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, rotbraun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm.
(Taf. 46 : 15).
24. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit einer Horizontalrinne am Hals.
Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche gut
geglättet, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 47 : 2).
25. Randscherbe eines flaschenförmigen (?) Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein ge-
schlämmer Ton, hart gebrannt, hellgrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 14 cm.
- 26, 33. Zwei Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein
geschlämmer Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 13 cm.
(Taf. 45 : 8).
27. Kleines Randbruchstück eines Gefäßes aus fein geschlämmer Ton.
28. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 19 cm.
(Taf. 45 : 13).
29. Randscherben einer Schüssel. Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart
gebrannt, braungrau. Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 26 cm.
30. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger
Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 7).
31. Randscherben eines Gefäßes aus fein geschlämtem Ton.
32. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein-
körniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 14 cm.
(Taf. 33 : 13).
34. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 23 cm. (Taf. 47 : 5).
35. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschläm-
mter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 22 cm.
36. Randscherben eines kleinen, situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein ge-
schlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraun, grau, Rand ϕ 11 cm. Oberfläche ge-
glättet. (Taf. 46 : 6).

37. Randscherben eines Gefäßes aus geschlammtem Ton.
38. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau, Oberfläche geglättet, Rand ϕ 19 cm.
39. Randscherben eines tonnenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau, Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 42 : 18).
40. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 19 cm.
41. Randscherben eines (flaschenförmigen ?) Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 15 cm.
42. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit niedrigem konischem Hals. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 25).
43. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 46 : 13).
44. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 43 : 7).
45. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 46 : 26).
46. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau bis ockerfarbig. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 20 cm. (Taf. 46 : 17).
47. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 46 : 12).
48. Randscherben einer Schüssel mit eingeglätteter Wellenlinie am Hals. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 24 cm.
49. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit niedrigem, konischem Hals. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche gut geglättet, Rand ϕ 28 cm. (Taf. 47 : 6).
50. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 24).
51. Randscherben eines Gefäßes aus fein geschlammtem Ton.
52. Randscherben eines Bechers, mit plastischer Rippe unter dem Rand. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 11 cm. (Taf. 45 : 23).
53. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 21).

54. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes aus feinkörniger Ton.
55. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, grau, Rand ϕ 19 cm. (Taf. 46 : 18).
56. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Handgemacht, feinkörniger Ton, gut gebrannt, braungrau. Rand ϕ 19 cm. (Taf. 46 : 22).
57. Randscherben eines kleinen situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, Graphiton, hart gebrannt, braungrau, Rand ϕ 15 cm.
58. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 24 cm. (Taf. 46 : 35).
59. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig bis grau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 21 cm. (Taf. 46 : 32).

Inv. Nr. M 293

1. Fussfragment eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau, Boden ϕ 12 cm. (Taf. 45 : 38).
2. Bodenscherben eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet, Boden ϕ 12 cm.
3. Bruchstück eines profilierten Gefäßfusses, mit weggebrochenem Standring. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Boden ϕ 7,5 cm.
4. Bodenscherben eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau. Auf der Aussenseite des Bodens eine Spirale. Boden ϕ 9 cm.
5. Bodenscherben eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet, Boden ϕ 7 cm.
6. Bodenscherben eines Drehscheibengefäßes. Fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet, Boden ϕ 8 cm.

Inv. Nr. M 294

1. Randscherben eines Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 29 : 21).
2. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau, Rand ϕ 22 cm. (Taf. 29 : 27).
3. Randscherben eines kleinen Kammstrichgefäßes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 16 cm. (Taf. 29 : 11).

Inv. Nr. M 295

1. Bodenteil eines Gefässes. In der Mitte des Bodens ein grosses, kreisrundes Loch (ϕ 4 cm), in der Gefässwand kleine Löcher. Handgemacht (?), fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Boden ϕ 10 cm. (Taf. 46 : 29).
2. Wandungsscherben eines grossen Gefässes, mit sich kreuzenden Kammstrichbündeln verziert. Handgemacht, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau.
3. Scherben eines Gefässes mit kleinen Löchern in der Wand. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. (Taf. 46 : 36).

Inv. Nr. M 296

1. Randscherben einer Schüssel mit facettiertem Rand. Handgemacht, geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 46 : 5).
2. Randscherben einer Schüssel mit facettiertem Rand. Handgemacht, geschlammter Ton, hart gebrannt, Oberfläche graphitiert. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 7).

Inv. Nr. M 297

1. Bodenscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Boden ϕ 13 cm.
2. Bodenscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grauschwarz. Boden ϕ 9 cm.
3. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem kammstrichverzierten Graphittongefäss. ϕ 6,0 x 5,9 cm.
4. Bodenscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau. Boden ϕ 13 cm.
5. Bodenscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, hellgrau. Boden ϕ 8 cm.

Inv. Nr. M 298

1. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 27).
2. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 14 cm. (Taf. 45 : 34).

3. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braungrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 9 cm. (Taf. 45 : 25).
4. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 11 cm. (Taf. 45 : 26).
5. Randscherben eines fassförmigen Bechers. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. Oberfläche geglättet, Rand ϕ 18 cm. (Taf. 45 : 35).

Inv. Nr. M 299

1. Wandungsscherben eines Gefäßes. Auf der Aussenseite drei Horizontalrillen, zwischen ihnen zwei einfache Wellenlinien. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau bis braungrau.
2. Bodenscherben eines Gefäßes. Es handelt sich vermutlich um ein Gefäß mit ursprünglich angeklebtem Fuss an der durch Kerben gerahuten Aussenseite. Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau.
3. Wandungsscherben einer Schüssel. An der Innenseite durch eingeglättete Linien begrenzte Horizontalstreifen, in ihnen einfache eingeglättete Wellenlinien. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, schwarzgrau. Oberfläche geglättet.
4. Wandungsscherben eines Gefäßes. An der Aussenseite Reste einer Verzierung, die aus einem geritztem Gittermuster, Horizontalrillen und vertikalen Stempelkreisländern besteht. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, grau.
5. Wandungsscherben eines Gefäßes. An der Aussenseite eine eingeglättete Horizontallinie, eingeglättete und querschraffierte Blättchen und ein Stempelkreis. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, gut gebrannt, graubraun. Oberfläche gut geglättet. (Taf. 57 : 10).
6. Wandungsscherben eines Gefäßes. An der Aussenseite als Verzierung Horizontalrillen, von Schrägrillen unterbrochen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche gut geglättet. (Taf. 57 : 15).
7. Wandungsscherben einer Schüssel mit einer Durchbohrung am Hals. Innen drei eingeglättete Horizontallinien und eine einfache Wellenlinie. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Oberfläche geglättet. (Taf. 40 : 17).
8. Wandungsscherben einer Schüssel. An der Innenseite eine eingeglättete Horizontallinie und einfache Wellenlinie. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grauschwarz; Oberfläche geglättet.
9. Wandungsscherben eines Gefäßes. An der Aussenseite eingeglättete Horizontallinien, bei ihnen je drei gestempelte konzentrische Kreise, die miteinander durch vier Glättestreifen verbunden sind und ein Zickzackband bilden. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, braun. Oberfläche gut geglättet. (Taf. 57 : 9).

Inv. Nr. M 300

1. Wandungsscherben eines Gefässes, an der Aussenseite Reste weisser Farbe, Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfärbig.
2. Randscherben eines fassförmigen Bechers, An der Aussenseite Spuren eines rot bemalten Horizontalstreifens. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben weissgrau. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 45 : 31).
3. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes (?) mit Spuren weisser Bemalung am Hals. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot bis braun. Rand ϕ 9 cm. (Taf. 45 : 1).
4. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren weisser Bemalung an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben hellgrau-braun.
5. Wandungsscherben eines Gefässes. An der Aussenseite rot und weiss bemalt in Horizontalstreifen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
6. Wandungsscherben eines Gefässes mit Spuren eines roten Horizontalstreifens an der Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
7. Wandungsscherben eines Gefässes. An der Aussenseite ein breiter roter Horizontalstreifen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
8. Randscherben eines flaschenförmigen Gefässes. An der Aussenseite Spuren weisser Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.
9. Wandungsscherben eines Gefässes, mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben hellbraun.
10. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite rot bemalt mit Resten eines dunklen Gittermusters. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun.
11. Randscherben eines fassförmigen Bechers. An der Aussenseite ein breiter roter Horizontalstreifen, in Randnähe ein schmaler weisser Streifen. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellbraun. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 45 : 14).
12. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite weiss bemalt mit dunkler vierfacher senkrechter Wellenlinie. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben rotbraun. (Taf. 57 : 1).
13. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit schmalen roten und weissen Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben hellbraun.
14. Wandungsscherben eines Gefässes, aussen mit weissen und roten Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben hellgrau-braun.

15. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite mit roten und weissen Horizontalstreifen bemalt. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, Scherben gelbrot.
16. Wandungsscherben eines Gefässes. An der Aussenseite Spuren weisser und roter Bemalung. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben ockerfarbig.
17. Wandungsscherben eines Gefässes mit rot bemalter Aussenseite. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben gelbrot.

Inv. Nr. M 301

Randscherben einer italischen Amphora. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, hellockerfarbig bis braun. Rand \varnothing 15 cm. (Taf. 46 : 4).

Inv. Nr. M 302

Beschädigtes flaches Steinbeil. L. 7,3 cm, Br. 3,7 cm; H. 1,5 cm.

Inv. Nr. M 303

1. Hirschgeweihgegenstand, vermutlich Griff eines Metallgegenstandes. L. 7,3 cm.
2. Klingenförmiger Honsteinabsplitter. L. 3,3 cm. (Taf. 14 : 3).
3. Klingenförmiger Hornsteinabsplitter. L. 2,7 cm. (Taf. 14 : 2).
4. Steinkugel mit profiliertem Grübchen. \varnothing 4,9 cm; H. 4,4 cm. (Taf. 27 : 2).
5. Durchbohrte Scherbenscheibe aus einem Gefäss aus feinkörniger Ton.
 \varnothing 3,6 x 3,5 cm.
6. Gelochter Stein.
7. Bruchstück einer ovalen Bronzeplatte. L. 3,5 cm; Br. 1,3 cm; Dicke 0,1 cm.
(Taf. 9 : 9).
8. Bronzerahmenfragment, wahrscheinlich von einem Rahmengürtelhaken. L. 3,7 cm.
(Taf. 5 : 7).
9. Bruchstück eines rechteckigen (viereckigen?) Bronzoblechrahmens. 4,0 x 3,0 cm;
Dicke 0,15 cm. (Taf. 9 : 13).
10. Bruchstück einer Bronzoblechschnalle, mit zwei Rillen verziert. L. 3,2 cm;
Br. 0,5 cm. (Taf. 10 : 3).

11. Ein Stück Rohglas von brauner Farbe. 2,0 x 1,6 cm.
12. Hälfte einer Ringperle aus blauem Glas, an der Oberfläche mit weissen Glaspunkten verziert. (Haevernick, Gruppe 24). ϕ 3,1 cm; Dicke 1,1 x 1,4 cm. (Taf. 12 : 29).
13. Bruchstück einer Ringperle aus braunem Glas, mit Schrägstreifen aus weissem Glas verziert. (Haevernick, Gruppe 23). L. 1,8 cm. (Taf. 12 : 20).
- 14 - 15. Zwei Bronzeschmelzbröckchen.
16. Bruchstück eines Bronzearmringes, verziert mit Gruppen von je drei grösseren Kügelchen. L. 2,6 cm. (Taf. 8 : 1).
- 17 - 18. Zwei verschmolzene Bronzeklumpen.

Inv. Nr. M 305

Oberer Mahlstein einer Dreh-Handmühle. Die obere sowie die untere Basis nach innen gewölbt und mit einer Achsenöffnung in der Mitte versehen. Die obere Basis hat einen verdickten Rand. An der Seite ist ein Griffgrübchen. ϕ 40,8 cm; H. 14,0 cm; Achsenöffnung 6,0 cm; Griffgrübchen ϕ 6,0 cm; Tiefe 5,0 cm. (Taf. 56 : 3).

Inv. Nr. M 306

Unterer Mahlstein (das Bankstück) einer Dreh-Handmühle. Die obere Basis leicht konisch mit einer Achsenöffnung in der Mitte, die untere Basis nur grob bearbeitet. ϕ 42,4 cm; H. 17,2 cm; Grübchen ϕ 4,5 cm; Grübchen Tiefe 4,5 cm. (Taf. 56 : 4).

Inv. Nr. M 307

Unterer Mahlstein (das Bankstück) einer Dreh-Handmühle. Die obere Basis leicht konisch, mit einer Achsenöffnung in der Mitte, die untere Basis nur grob bearbeitet. ϕ 40,8 cm; H. 12,8 cm; Grübchen ϕ 5,0 cm; Grübchen Tiefe 3,5 cm. (Taf. 56 : 5).

Inv. Nr. M 308

Goldener Achtelstater der Athene-Alkis Reihe. Die Prägung beiderseitig bis zur Unlesbarkeit barbarisiert. ϕ 9,9 mm; Gewicht 0,904 g. (Taf. 58 : 7).

Inv. Nr. N 1

1. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe umgedreht, feinkörniger Ton, braungrau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 55 : 11).

2. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, körniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand \varnothing 27 cm. (Taf. 55 : 15).
3. Scherben eines kammstrichverzierten Graphittongefäßes.
4. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, geschlämmer Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand \varnothing 18 cm. (Taf. 55 : 22).
5. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand \varnothing 24 cm.
6. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, grau. Rand \varnothing 24 cm. (Taf. 55 : 16).
7. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit dunklem Anstrich am Hals, Drehscheibenarbeit (?), feinkörniger Ton, hart gebrannt, hellbraungrau. Rand \varnothing 40 cm.
8. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, feinkörniger Ton, gut gebrannt, schwarzgrau bis graugrau. Rand \varnothing 19 cm. (Taf. 55 : 10).
9. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, feinkörniger Ton, hart gebrannt, braungrau. Rand \varnothing 28 cm.
10. Bruchstück eines flaschenförmigen Gefäßes mit eingeglätteter Wellenlinie unter dem Hals, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, schwarzgrau bis braungrau. Wahrscheinlich aus demselben Gefäß wie inv. Nr. N 2/3.
11. Scherben eines Topfes mit dunklem Anstrich am Hals, Handgemacht (?), geschlämmer Ton, hart gebrannt, hellbraun.
12. Randscherben eines flaschenförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit (?), geschlämmer Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Rand \varnothing 10 cm. (Taf. 55 : 2).
13. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes mit profiliertem Rand, Drehscheibenarbeit, Graphitbeimischung, hart gebrannt, braungrau.
14. Scherben eines kammstrichverzierten Graphittongefäßes.
15. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Handgemacht, Graphitton, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand \varnothing 27 cm. (Taf. 55 : 12).
16. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, Drehscheibenarbeit, geschlämmer Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand \varnothing 21 cm. (Taf. 55 : 18).
- 17 - 18. Zwei Scherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand, innen zwei eingeglättete, einfache Wellenlinien. Auf der Töpferscheibe nachgedreht, geschlämmer Ton, dunkelgrau bis hellbraun. Rand \varnothing 20 cm. (Taf. 55 : 19).
19. Randscherben eines situlaförmigen Gefäßes, Drehscheibenarbeit, fein geschlämmer Ton, hart gebrannt, schwarzgrau, Oberfläche geglättet, Rand \varnothing 16 cm.

Inv. Nr. N 2/1557

1. Wandungsscherben eines Gefässes. Aussenseite weiss bemalt mit rotem Horizontalstreifen (in diesem ein dunkler Muster). Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Scherben rotbraun. (Taf. 57 : 5).
2. Wandungsscherben eines Gefässes mit weissen und roten Horizontalstreifen verziert. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, ockerfarbig. (Taf. 57 : 6).
3. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, feinkörniger Ton, hart gebrannt, graubraun. Rand ϕ 29 cm.
4. Randscherben eines situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 33 : 23).
5. Wandungsscherben eines flaschenförmigen Gefässes. Auf der Aussenseite eine einfache eingeglättete Wellenlinie. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 10 cm. (Taf. 45 : 16).
6. Bodenscherben eines kammstrichverzierten Graphittongefässes. Boden ϕ 9 cm.
7. Randscherben eines grossen situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 55 cm.
8. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, körniger Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 23 cm. (Taf. 30 : 16).
9. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, grau. Rand ϕ 25 cm. (Taf. 52).
10. Randscherben eines Kammstrichgefässes. Drehscheibenarbeit, Graphit, hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 33 cm. (Taf. 30 : 9).
11. Randscherben einer Schüssel mit eingezogenem Rand. Handgemacht, milder Ton, gut gebrannt, dunkelgrau. Rand ϕ 35 cm. (Taf. 58 : 7).
12. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, dunkelgrau. Oberfläche geglättet. Rand ϕ 18 cm. (Taf. 46 : 10).
13. Randscherben eines situlaförmigen Gefässes. Drehscheibenarbeit, fein geschlammter Ton, hart gebrannt, Oberfläche geglättet. Rand ϕ 15 cm. (Taf. 46 : 20).
14. Randscherben einer grossen situlaförmigen Graphittongefässes. Drehscheibenarbeit (?), hart gebrannt, schwarzgrau. Rand ϕ 48 cm. (Taf. 38 : 2).

Inv. Nr. N 3/1571

1. Bruchstück einer Eisenklammer. L. 13,7 cm.

2. Eisennagel mit leicht verbreitetem Kopf. L. 13,0 cm.
3. Eisenbandbruchstück. L. 3,0 cm.
4. Eisenbandbruchstück. L. 9,8 cm.
5. Vierkantiger Eisenpfriem mit umgebogener Spitze. L. 12,5 cm; Dicke 0,6 x 0,5 cm. (Taf. 22 : 11).
6. Kantiger Eisenpfriem. L. 12,7 cm; Dicke 0,5 x 0,6 cm. (Taf. 22 : 20).
7. Bruchstück eines kleinen Eisenmessers (?), Griffende vermutlich ringförmig. L. 6,5 cm. (Taf. 17 : 8).
8. Eisenbandbruchstück. L. 7,9 cm.
9. Eisenbruchstück.
- 10 - 14. Fünf Eisenbandbruchstücke.
15. Eisenbruchstück. L. 6,2 cm.
16. Eisenbandbruchstück. L. 16,0 cm.
17. Bruchstück eines Eisenmessers. Griffende in Form einer ovalen Platte. L. 11,2 cm.
18. Eisenbandbruchstück. L. 11,1 cm.
19. Bruchstück einer Eisenklammer (?). L. 7,4 cm.
- 20, 21. Zwei Eisenbandbruchstücke.
22. Bruchstück eines eisernen Eimerhenkels. L. 17,8 cm.
23. Eisenblechbruchstück. L. 10,8 cm; Dicke 2,8 x 0,6 cm.
24. Eisenblechbruchstück. L. 5,8 cm.
25. Eisenbandbruchstück. L. 3,8 cm.
- 26, 27. Eisenstäbchenbruchstücke.
- 28, 29. Eisenbandbruchstücke.
30. Eisenröhrchen. L. 10,3 cm; ϕ 1,4 x 1,3 cm.
- 31 - 33. Drei Eisenbandbruchstücke.
34. Bruchstück einer Eisenblechplatte mit Nietloch. 4,7 x 2,9 cm.

35 - 38. Vier Eisenplattenfragmente.

39. Eisenklammer. L. 9,1 cm; Dicke 1,4 x 0,5 cm.

40. Bruchstück einer Eisenplatte aus zwei zusammengeschmiedeten Eisenbändern. 9,6 x 4,9 cm.

41. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes. L. 14,0 cm.

42. Kantiger Eisenpfriem, ein Ende umgebogen. L. 11,2 cm; Dicke 0,6 x 0,7 cm.

43. Bruchstück eines verbogenen Eisenbandes. L. 5,7 cm.

44. Dicke Eisenplatte mit einer tiefen Delle inmitten. L. 4,8 cm; Br. 2,7 cm; H. 1,1 cm. (Taf. 11 : 8).

45. Klingenbruchstück eines Eisenbeiles. L. 5,7 cm. (Taf. 19 : 11).

Inv. Nr. N 5/1572

1. Eisenbeschlagbruchstück. L. 13,2 cm.
2. Bruchstück eines zweimal verbogenen Eisenbandes. L. 9,1 cm.
3. Bruchstück eines Eisengegenstandes, vermutlich einer Lanzenspitze. L. 10,5 cm.
4. Bruchstück eines verbogenen Eisenstäbchens. L. 5,7 cm.
5. Bruchstück einer konischen Eisentülle. L. 5,8 cm; Tüllen ϕ 0,8 cm.
6. Spitziger Eisenpfriem. L. 8,0 cm; Dicke 0,4 cm.
7. Bruchstück einer zweimal gebogenen Eisenklammer. L. 3,0 cm.
8. Beschädigte eiserne Eimerattache. L. 6,2 cm. (Taf. 20 : 3).
9. Deformierte Eisenklammer. L. 5,5 cm.
10. Bruchstück eines eisernen Randbeschlages einer Schwertscheide. L. 6,1 cm.
11. Eisenbandbruchstück. L. 9,3 cm.
12. Eisenbandbruchstück. L. 11,1 cm.
13. Bruchstück eines Eisenstäbchens. L. 13,0 cm.
14. Beschädigter konischer Eisenlanzenschuh. Tüllenöffnung durch eine plastische Rippe betont. L. 10,8 cm; ϕ 2,4 cm. (Taf. 15 : 17).

15. Beschädigter eiserner Eimerhenkel. L. 18,8 cm; H. 9,9 cm. (Taf. 20 : 1).
16. Grosser eiserner Hakenschlüssel mit ringförmigem Ende. L. 14,9 cm + 15,4 cm. Ring ϕ 2,3 cm; ϕ des eingehängten Ringes 3,6 cm. (Taf. 18 : 10).
17. Bruchstück eines Eisengegenstandes. L. 3,0 cm.
17. Beschädigter Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 2,1 cm; Kopf ϕ 1,4 cm.
18. Beschädigter Eisennagel mit flachem rundem Kopf. L. 3,4 cm; Kopf ϕ 2,1 cm.
19. Eisennagel mit buckelförmigem Kopf. L. 3,9 cm; Kopf ϕ 1,5 cm.
20. Klingenbruchstück eines Eisenmessers (einer Schere ?). L. 9,6 cm; Klingenbr. 2,3 cm.
21. Beschädigter eiserner Laubmesser. L. 9,3 cm; Klingenbr. 2,0 cm. (Taf. 17 : 4).
22. Eisenbandbruchstück. L. 11,3 cm.
23. Klingenbruchstück eines Eisenmessers. L. 8,4 cm; Klingenbr. 2,9 cm. (Taf. 17 : 17).
24. Eiserner Sensenring. ϕ 4,5 x 4,8 cm; Br. 1,4 cm.
25. Achtenförmiges Kettenglied aus Eisen, mit zwei eingehängten Eisenringen. L. 9,1 cm; Ring ϕ 3,0 cm, 2,9 cm. (Taf. 21 : 2).
27. Wenig profilierte eiserne Riemenzunge. L. 7,1 cm. (Taf. 7,4 cm.).
28. Eisenring mit eingehängter Öse. Ring ϕ 2,7 cm.
29. Eisenbandbruchstück. L. 2,8 cm.
30. Bruchstück eines Eisenschlüssels mit Ringende. L. 8,0 cm ; Ring ϕ 1,7 cm. (Taf. 18 : 4).
31. Bruchstück einer Eisenplatte. 5,6 x 5,0 cm.
32. Rautenförmiger Schlossbeschlag aus Eisenblech. In der Mitte eine rechteckige Öffnung, an jeder Seite ein kleiner Nietloch. L. 8,3 cm; Br. 3,3 cm. (Taf. 19 : 2).
33. Eisenschliesse. Oben eine flache ovale Platte, unten ein Loch und in ihm ein Ring mit umgeschlagenen Enden. L. 10,5 cm; Platte 6,3 x 2,3 cm; Ring ϕ 2,0 x 2,3 cm.

T A F E L V E R Z E I C H N I S

=====

Abkürzungen : MM - Mährisches Museum (Brünn)
NM - Nationalmuseum (Prag)
OL - Mus. Olomouc
PL - Mus. Plumlov
PV - Mus. Prostějov

T a f e l 1.

- | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. PV, M 113/17 | 6. PV, M 277/21 | 11. PV, M 171 |
| 2. PV, M 127/28 | 7. PV, M 172 | 12. MM, 89416 |
| 3. OL, A 9015 | 8. MM, Pa 10037/39 | 13. PV, M 178 |
| 4. MM, 65353 | 9. PV, M 166 | 14. MM, 89417 |
| 5. PV, M 176 | 10. PV, M 169 | 15. PV, M 260/1 |

T a f e l 2.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. PV, M 112/15 | 6. PV, M 246/17 | 11. MM, 65373 |
| 2. PV, M 179 | 7. OL, A 8866 | 12. MM, 65355 |
| 3. OL, A 9022 | 8. PV, M 181 | 13. PV, M 260/2 |
| 4. PV, M 246/13 | 9. PV, M 180 | |
| 5. OL, A 9024 | 10. PV, M 168 | |

T a f e l 3.

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 268 | 7. PV, M 267/6 | 12. PV, M 246/36 |
| 2. PV, M 143 | 8. PV, M 277/13 | 13. PV, M 246/35 |
| 3. PV, M 267/3 | 9. PV, M 144 d | 14. PV, M 144 c |
| 4. PV, M 277/19 | 10. PV, M 246/37 | 15. PV, M 144 b |
| 5. OL, A 9036 | 11. PV, M 144 c | 16. PV, M 144 a |
| 6. PV, M 246/3 | | |

T a f e l 4.

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1. PV, M 277/8 | 7. PV, M 266/4 | 13. PV, M 112/13 |
| 2. PV, M 266/2 | 8. PV, M 112/11 | 14. PV, M 113/15 |
| 3. PV, M 266/8 | 9. PV, M 277/66 | 15. PV, M 113/24 |
| 4. PV, M 266/5 | 10. PV, M 43/4 | 16. PV, M 113/23 |
| 5. PV, M 266/6 | 11. PV, M 246/6 | 17. PV, M 126/9 |
| 6. PV, M 266/7 | 12. PV, M 246/7 | 18. PV, M 126/10 |

- 19. PV, M 259/7
- 20. PV, M 147
- 21. PV, M 113/22

- 22. PV, M 277/40
- 23. PV, M 277/52

- 24. MM, 65358
- 25. PV, M 126/22

T a f e l 5.

- 1. PV, M 113/25
- 2. PV, M 37/14
- 3. PV, M 113/21

- 4. PV, M 126/17
- 5. PV, M 126/15
- 6. PV, M 277/11

- 7. PV, M 303/8
- 8. PV, M 206/4
- 9. PV, M 113/26

T a f e l 6.

- 1. PV, M 209
- 2. PV, M 246/38
- 3. PV, M 146
- 4. PV, M 259/9
- 5. PV, M 277/55
- 6. PV, M 277/55

- 7. PV, M 277/12
- 8. MM, Pa 10042/39
- 9. PV, M 259/8
- 10. PV, M 113/11
- 11. PV, M 112/19
- 12. PV, M 126/12

- 13. PV, M 127/18
- 14. PV, M 113/28
- 15. PV, M 277/39
- 16. OL, A 8932
- 17. PV, M 112/20

T a f e l 7.

- 1. PV, M 145
- 2. PV, M 125/9
- 3. PV, M 113/12
- 4. PV, N 5/27
- 5. PV, M 37/7
- 6. PV, M 274/2
- 7. MM, 79290

- 8. PV, M 266/12
- 9. PV, M 113/14
- 10. PV, M 113/13
- 11. PV, M 277/38
- 12. PV, M 163
- 13. PV, M 160
- 14. PV, M 277/57

- 15. MM, Pa 10047/39
- 16. OL, A 8931
- 17. PV, M 278/2
- 18. PV, M 112/16
- 19. PV, M 126/1
- 20. PV, M 126/13

T a f e l 8.

- 1. PV, M 303/16
- 2. PV, M 266/3
- 3. PV, M 158
- 4. PV, M 208
- 5. PV, M 277/33

- 6. PV, M 259/1
- 7. MM, 65354
- 8. PV, M 259/15
- 9. PV, M 277/33
- 10. PV, M 246/2

- 11. PV, M 125/2
- 12. PV, M 112/14
- 13. OL, A 9023
- 14. PV, M 113/18

T a f e l 9.

- 1. PV, M 267/20
- 2. PV, M 240/1
- 3. PV, M 278/14
- 4. PV, M 278/14
- 5. PV, M 126/4
- 6. PV, M 277/5

- 7. PV, M 277/6
- 8. PV, M 266/1
- 9. PV, M 303/7
- 10. PV, M 277/9
- 11. PV, M 112/21

- 12. PV, M 156
- 13. PV, M 303/9
- 14. OL, A 9030
- 15. PV, M 126/14
- 16. PV, M 267/4

T a f e l 10.

- 1. PV, M 113/31
- 2. MM, 65362
- 3. PV, M 303/10
- 4. PV, M 277/7
- 5. PV, M 126/8
- 6. PV, M 277/3

- 7. PV, M 126/3
- 8. PV, M 122/18
- 9. PV, M 126/2
- 10. PV, M 126/5
- 11. PV, M 113/1
- 12. MM, 65359

- 13. OL, A 9020
- 14. PV, M 113/3
- 15. PV, M 277/65
- 16. PV, M 277/4
- 17. PV, M 165

T a f e l 11.

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 1. OL, A 9014 | 5. PV, M 231/4 | 8. PV, N 3/44 |
| 2. OL, A 9009 | 6. PV, M 37/8 | 9. PV, M 231/8 |
| 3. OL, A 8856 | 7. PV, M 231/7 | 10. OL, A 8847 |
| 4. PV, M 231/2 | | |

T a f e l 12.

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. PV, M 245/9 | 17. PV, M 245/1 | 32. MM, Pa 10031/39 |
| 2. PV, M 245/6 | 18. PV, M 277a/22 | 33. PV, M 113/29 |
| 3. PV, M 245/10 | 19. PV, M 277a/12 | 34. PV, M 277a/9 |
| 4. PV, M 259/6 | 20. PV, M 303/13 | 35. PV, M 113/30 |
| 5. PV, M 265/10 | 21. PV, M 265/4 | 36. PV, M 277a/14 |
| 6. PV, M 277a/25 | 22. PV, M 137/2 | 37. PV, M 277a/4 |
| 7. OL, A 9032 | 23. OL, A 9030 | 38. PV, M 277a/5 |
| 8. PV, M 265/21 | 24. PV, M 277a/17 | 39. PV, M 265/3 |
| 9. PV, M 137/4 | 25. PV, M 245/11 | 40. PV, M 277a/16 |
| 10. PV, M 245/2 | 26. PV, M 245/12 | 41. PV, M 265/25 |
| 11. PV, M 265/1 | 27. OL, A 9031 | 42. PV, M 277a/3 |
| 12. OL, A 9026 | 28. MM, Pa 10030/39 | 43. PV, M 277a/13 |
| 13. PV, M 245/3 | 29. PV, M 303/12 | 44. PV, M 277a/6 |
| 14. PV, M 265/17 | 30. PV, M 277a/8 | 45. PV, M 265/24 |
| 15. PV, M 277a/20 | 31. PV, M 277a/7 | 46. PV, M 265/23 |
| 16. PV, M 277a/21 | | |

T a f e l 13.

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. PV, M 277a/1 | 14. PV, M 112/1 | 26. PV, M 37/11 |
| 2. PV, M 113/7 | 15. PV, M 148a | 27. PV, M 278/13 |
| 3. PV, M 113/4 | 16. PV, M 112/7 | 28. PV, M 259/5 |
| 4. PV, M 112/2 | 17. PV, M 112/3 | 29. PV, M 37/13 |
| 5. PV, M 126/6 | 18. PV, M 148d | 30. PV, M 113/6 |
| 6. MM, 65369 | 19. PV, M 148f | 31. PV, M 113/9 |
| 7. MM, 89413 | 20. PV, M 149 | 32. PV, M 112/10 |
| 8. PV, M 267/19 | 21. PV, M 148c | 33. MM, 65366 |
| 9. PV, M 113/8 | 22. PV, M 112/5 | 34. PV, M 266/11 |
| 10. PV, M 112/6 | 23. PV, M 148b | 35. PV, M 278/10 |
| 11. MM, 65368 | 24. MM, 89412 | 36. PV, M 151 |
| 12. PV, M 148e | 25. PV, M 246/5 | 37. PV, M 112/4 |
| 13. PV, M 112/8 | | |

T a f e l 14.

- | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 1. OL, A 8959 | 5. MM, Pa 10041/39 | 9. OL, A 9019 |
| 2. PV, M 303/3 | 6. PV, M 113/27 | 10. MM, Pa 10025/39 |
| 3. PV, M 303/2 | 7. MM, 65352 | 11. PV, M 192 |
| 4. OL, A 8956 | 8. PV, M 155 | |

T a f e l 15.

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. MM, 89414 | 8. PV, M 210/5 | 15. MM, 89415 |
| 2. PV, M 195 | 9. PV, M 210/4 | 16. PV, M 210/3 |
| 3. PV, M 195 | 10. OL, A 8836 | 17. PV, N 5/14 |
| 4. PV, M 125/6 | 11. OL, A 8854 | 18. PV, M 200/1 |
| 5. OL, A 8849 | 12. PV, M 210/1 | 19. PV, M 210/2 |
| 6. OL, A 8822 | 13. PV, M 37/9 | 20. PV, M 190 |
| 7. OL, A 8848 | 14. PV, M 200/3 | 21. PV, M 200/2 |

T a f e l 16.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. PV, M 202/6 | 4. MM, 89442 | 7. PV, M 202/3 |
| 2. PV, M 202/2 | 5. PV, M 202/11 | 8. PV, M 202/13 |
| 3. PV, M 125/14 | 6. PV, M 202/10 | |

T a f e l 17.

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 269/16 | 7. PV, M 202/7 | 13. PV, M 202/8 |
| 2. PV, M 269/12 | 8. PV, N 3/7 | 14. MM, 89455 |
| 3. PV, M 202/5 | 9. PV, M 126/7 | 15. PV, M 202/12 |
| 4. PV, N 5/21 | 10. PV, M 202/4 | 16. PV, M 127/1 |
| 5. OL, A 8833 | 11. OL, A 9035 | 17. PV, N 5/23 |
| 6. PV, M 130/43 | 12. PV, M 125/11 | |

T a f e l 18.

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1. PV, M 201/5 | 5. PV, M 43/7 | 9. PV, M 231/1 |
| 2. PV, M 201/4 | 6. PV, M 43/6 | 10. PV, N 5/16 |
| 3. PV, M 130/7 | 7. OL, A 9034 | 11. PV, M 231/5 |
| 4. PV, N 5/30 | 8. PV, M 201/1 | |

T a f e l 19.

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. PV, M 201/6 | 5. PV, M 199/4 | 9. PV, M 274/5 |
| 2. PV, N 5/32 | 6. PV, M 196/7 | 10. PV, M 186 |
| 3. PV, M 187 | 7. PV, M 130/18 | 11. PV, N 3/45 |
| 4. PV, M 166 | 8. PV, M 191 | 12. PV, M 189 |

T a f e l 20.

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1. PV, N 5/15 | 6. PV, M 228/5 | 11. PV, M 130/77 |
| 2. OL, A 8883 | 7. OL, A 8844 | 12. MM, 89438 |
| 3. PV, N 5/8 | 8. OL, A 8899 | 13. PV, M 216/4 |
| 4. PV, M 228/1 | 9. PV, M 216/2 | 14. PV, M 216/3 |
| 5. PV, M 228/3 | 10. PV, M 214/2 | 15. PV, M 216/1 |

T a f e l 21.

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. PV, M 231/3 | 5. PV, 223/2 | 9. PV, M 130/71 |
| 2. PV, N 5/25 | 6. PV, M 130/116 | 10. MM, 89425 |
| 3. PV, M 269/9 | 7. PV, M 223/3 | 11. MM, Pa 10035/39 |
| 4. PV, M 130/89 | 8. PV, M 130/9 | 12. PV, M 223/1 |

T a f e l 22.

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. OL, A 8918 | 10. MM, 89452 | 18. PV, M 125/8 |
| 2. PV, M 269/25 | 11. MM, 65375 | 19. PV, M 199/2 |
| 3. OL, A 9008 | 12. MM, 65376 | 20. PV, N 3/6 |
| 4. MM, 89430 | 13. PV, M 197/1 | 21. PV, N 3/5 |
| 5. PV, M 130/83 | 14. OL, A 8840 | 22. OL, A 8837 |
| 6. OL, A 8850 | 15. PV, M 197/7 | 23. OL, A 8874 |
| 7. MM, 89453 | 16. PV, M 199/5 | 24. PV, M 130/72 |
| 8. PV, M 196/5 | 17. PV, M 196/1 | 25. MM, 89444 |
| 9. PV, M 130/73 | | |

T a f e l 23.

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. MM, 65349 | 7. PV, M 273/41 | 13. MM, ohne Inv.N. |
| 2. PV, M 276/19 | 8. MM, 65348 | 14. MM, 89308 |
| 3. PV, M 276/15 | 9. PV, M 276/16 | 15. MM, 89306 |
| 4. PV, M 276/17 | 10. PV, M 276/12 | 16. MM, Pa 10026/39 |
| 5. MM, 89315 | 11. PV, M 273/39 | 17. PV, M 135/8 |
| 6. PV, M 276/10 | 12. PV, M 273/33 | 18. PV, M 136 |

T a f e l 24.

- | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1. PV, M 273/21 | 10. PV, M 135/12 | 19. PV, M 244/2 |
| 2. PV, M 242/8 | 11. MM, 89305 | 20. PV, M 282/2 |
| 3. MM, 89312 | 12. MM, Pa 10028/39 | 21. MM, 65378 |
| 4. MM, 89313 | 13. PV, M 135/10 | 22. MM, 89314 |
| 5. MM, 89311 | 14. MM, 89309 | 23. PV, M 244/3 |
| 6. MM, 89307 | 15. PV, M 273/13 | 24. MM, 65351 |
| 7. MM, 89303 | 16. PV, M 135/11 | 25. PV, M 244/1 |
| 8. PV, M 135/9 | 17. PV, M 244/4 | 26. PV, M 244/6 |
| 9. MM, 89304 | 18. PV, M 244/5 | |

T a f e l 25.

- | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1. PV, M 222/6 | 9. PV, M 135/5 | 16. PV, M 235/4 |
| 2. PV, M 222/2 | 10. PV, M 235/7 | 17. PV, M 235/6 |
| 3. PV, M 222/1 | 11. MM, Pa 10032/39 | 18. PV, M 135/1 |
| 4. PV, M 222/3 | 12. PV, M 278/3 | 19. PV, M 235/1 |
| 5. PV, M 273/36 | 13. MM, 89320 | 20. PV, M 135/4 |
| 6. PV, M 278/4 | 14. PV, M 235/3 | 21. PV, M 273/7 |
| 7. PV, M 273/8 | 15. PV, M 235/2 | 22. PV, M 135/2 |
| 8. PV, N 5/24 | | |

T a f e l 26.

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 227/14 | 15. PV, M 269/23 | 28. MM, 89420 |
| 2. MM, Pa 10036/39 | 16. PV, M 227/10 | 29. PV, M 227/24 |
| 3. PV, M 227/13 | 17. PV, M 227/21 | 30. PV, M 227/22 |
| 4. PV, M 227/6 | 18. PV, M 227/15 | 31. PV, M 227/20 |
| 5. MM, 89421 | 19. PV, M 227/8 | 32. PV, M 227/19 |
| 6. PV, M 130/68 | 20. PV, M 227/9 | 33. PV, M 227/25 |
| 7. PV, M 227/12 | 21. PV, M 227/5 | 34. MM, 89422 |
| 8. PV, M 227/11 | 22. PV, M 227/3 | 35. PV, M 269/3 |
| 9. PV, M 269/22 | 23. PV, M 227/4 | 36. MM, 89419 |
| 10. PV, M 127/23 | 24. PV, M 227/1 | 37. PV, M 227/7 |
| 11. PV, M 127/22 | 25. PV, M 227/2 | 38. MM, 89418 |
| 12. PV, M 130/65 | 26. PV, M 130/63 | 39. PV, M 269/4 |
| 13. PV, M 130/67 | 27. PV, M 130/64 | 40. PV, M 269/6 |
| 14. PV, M 130/67 | | |

T a f e l 27.

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 1. PV, M 276/3 | 4. PV, M 276/4 | 7. PV, M 276/5 |
| 2. PV, M 303/4 | 5. PV, M 246/31 | 8. PV, M 276/1 |
| 3. PV, M 135/3 | 6. PV, M 276/6 | |

T a f e l 28.

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. PV, M 289/5 | 8. PV, M 92/3 | 15. PV, M 289/2 |
| 2. PV, M 285/1 | 9. PV, M 289/13 | 16. PV, M 289/6 |
| 3. PV, M 289/14 | 10. PV, M 289/10 | 17. PV, M 289/4 |
| 4. PV, M 92/11 | 11. OL, A 9084 | 18. PV, M 289/7 |
| 5. PV, M 93/14 | 12. PV, M 286/10 | 19. PV, M 92/8 |
| 6. PV, M 289/15 | 13. PV, M 286/4 | 20. PV, M 289/9 |
| 7. PV, M 289/11 | 14. PV, M 289/3 | 21. PV, M 289/8 |

T a f e l 29.

- | | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 285/36 | 11. PV, M 294/3 | 20. PV, M 93/7 |
| 2. PV, M 285/5 | 12. PV, M 285/38 | 21. PV, M 294/1 |
| 3. PV, M 271/18 | 13. PV, M 285/37 | 22. PV, M 285/35 |
| 4. PV, M 285/26 | 14. PV, M 288/12 | 23. PV, M 91/13 |
| 5. PV, M 285/9 | 15. PV, M 285/31 | 24. PV, M 286/54 |
| 6. PV, M 285/4 | 16. PV, M 285/25 | 25. PV, M 286/11 |
| 7. PV, M 285/17 | 17. MM, 89286 | 26. PV, M 271/15 |
| 8. PV, M 285/22 | 18. PV, M 285/10 | 27. PV, M 294/2 |
| 9. PV, M 93/22 | 19. PV, M 285/21 | 28. PV, M 286/20 |
| 10. PV, M 236/165 | | |

T a f e l 30.

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. PV, M 285/24 | 7. PV, M 285/30 | 12. MM, 65381 |
| 2. PV, M 288/9 | 8. PV, M 285/13 | 13. PV, M 285/29 |
| 3. PV, M 285/3 | 9. PV, N 2/10 | 14. PV, M 286/125 |
| 4. PV, M 285/19 | 10. PV, M 285/28 | 15. PV, M 286/69 |
| 5. PV, M 285/12 | 11. PV, M 286/128 | 16. PV, N 2/8 |
| 6. PV, M 285/23 | | |

T a f e l 31.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. PV, M 285/27 | 4. PV, M 286/90 | 6. PV, M 286/86 |
| 2. PV, M 285/8 | 5. PV, M 285/33 | 7. PV, M 285/20 |
| 3. PV, M 285/11 | | |

T a f e l 32.

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1. PV, M 285/15 | 4. MM, Pa 1022 | 6. PV, M 237/3 |
| 2. PV, M 285/32 | 5. PV, M 283 | 7. PV, M 237/2 |
| 3. PV, M 92/17 | | |

T a f e l 33.

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PV, M 43/21 | 9. PV, M 292/15 | 17. PV, M 285/14 |
| 2. PV, M 285/18 | 10. PV, M 287/34 | 18. PV, M 286/30 |
| 3. PV, M 286/141 | 11. OL, A 9087 | 19. PV, M 138/1 |
| 4. PV, M 286/129 | 12. OL, A 9088 | 20. PV, M 138/10 |
| 5. PV, M 287/32 | 13. PV, M 292/32 | 21. PV, M 286/49 |
| 6. PV, M 286/93 | 14. PV, M 93/4 | 22. MM, Pa 1024 |
| 7. PV, M 285/7 | 15. PV, M 286/174 | 23. PV, N 2/4 |
| 8. PV, M 288/11 | 16. PV, M 271/11 | 24. PV, M 286/171 |

T a f e l 34.

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PV, M 286/28 | 9. PV, M 286/45 | 17. PV, M 286/138 |
| 2. PV, M 286/60 | 10. PV, M 286/85 | 18. PV, M 286/103 |
| 3. PV, M 37/2 | 11. PV, M 286/170 | 19. PV, M 286/158 |
| 4. PV, M 286/104 | 12. PV, M 286/107 | 20. PV, M 286/75 |
| 5. PV, M 286/92 | 13. PV, M 288/13 | 21. PV, M 93/21 |
| 6. PV, M 286/50 | 14. PV, M 286/118 | 22. PV, M 286/122 |
| 7. OL, A 8972 | 15. PV, M 286/173 | |
| 8. PV, M 286/161 | 16. PV, M 286/25 | |

T a f e l 35.

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. OL, A 9093 | 5. PV, M 92/12 | 9. OL, A 9086 |
| 2. PV, M 286/48 | 6. PV, M 287/39 | 10. OL, A 9091 |
| 3. PV, M 286/8 | 7. PV, M 91/11 | 11. PV, M 286/57 |
| 4. PV, M 286/71 | 8. OL, A 9057 | 12. OL, A 9080 |

- 13. OL, A 9074
- 14. PV, M 286/101
- 15. PV, M 286/140
- 16. PV, M 92/16

- 17. PV, M 286/169
- 18. OL, A 9092
- 19. PV, M 286/114
- 20. PV, M 286/144

- 21. PV, M 286/6
- 22. PV, M 286/27
- 23. PV, M 37/3

T a f e l 36.

- 1. PV, M 286/119
- 2. PV, M 286/105
- 3. PV, M 286/3

- 4. PV, M 271/9
- 5. PV, M 286/1
- 6. PV, M 286/22

- 7. PV, M 286/146
- 8. PV, M 286/73

T a f e l 37.

- 1. PV, M 286/108
- 2. PV, M 286/96
- 3. PV, M 285/88
- 4. MM, 65386

- 5. PV, M 286/148
- 6. PV, M 286/24
- 7. PV, M 286/33

- 8. PV, M 286/94
- 9. PV, M 286/43
- 10. PV, M 286/55

T a f e l 38.

- 1. OL, A 8986
- 2. PV, N 2/14
- 3. PV, M 138/14

- 4. PV, M 286/23
- 5. PV, M 286/53

- 6. PV, M 286/15
- 7. PV, M 92/1

T a f e l 39.

- 1. OL, A 9094
- 2. PV, M 286/38
- 3. OL, A 9095
- 4. PV, M 91/6

- 5. PV, M 286/120
- 6. PV, M 54/2
- 7. OL, A 8997

- 8. PV, M 286/36
- 9. PV, M 286/6
- 10. PV, M 286/9

T a f e l 40.

- 1. PV, M 292/7
- 2. PV, M 291/20
- 3. PV, M 291/1
- 4. PV, M 291/21
- 5. PV, M 291/9,13
- 6. PV, M 291/6
- 7. PV, M 291/8

- 8. PV, M 271/4,14
- 9. OL, A 9063a,b
- 10. PV, M 291/27
- 11. PV, M 291/14
- 12. PV, M 91/18
- 13. PV, M 292/11
- 14. PV, M 292/4

- 15. OL, A 9060
- 16. OL, A 9060
- 17. PV, M 299/7
- 18. PV, M 292/5
- 19. PV, M 93/16
- 20. MM, 65389
- 21. OL, A 8970

T a f e l 41.

- 1. PV, M 291/12
- 2. PV, M 93/2
- 3. PV, M 93/13
- 4. PV, M 291/18
- 5. PV, M 291/17
- 6. PV, M 291/23
- 7. PV, M 291/24
- 8. PV, M 291/7
- 9. PV, M 291/3

- 10. PV, M 291/10
- 11. PV, M 291/5
- 12. PV, M 291/28,29
- 13. PV, M 291/25
- 14. PV, M 291/22
- 15. PV, M 291/19
- 16. PV, M 91/10
- 17. PV, M 291/16

- 18. PV, M 291/26
- 19. PV, M 291/15
- 20. PV, M 291/2
- 21. PV, M 93/8
- 22. PV, M 92/5
- 23. PV, M 92/7
- 24. PV, M 291/4
- 25. PV, M 286/127

T a f e l 42.

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| 1. PV, M 284/51 | 8. PV, M 290/3 | 15. PV, M 290/2 |
| 2. OL, A 9081 | 9. PV, M 290/10 | 16. PV, M 290/1 |
| 3. PV, M 290/6 | 10. PV, M 290/5 | 17. OL, A 9003 |
| 4. PV, M 288/8 | 11. PV, M 290/7 | 18. PV, M 292/39 |
| 5. PV, M 54/5 | 12. PV, M 284/28 | 19. PV, M 287/16 |
| 6. PV, M 290/4 | 13. PV, M 290/8 | 20. PV, M 287/5,19 |
| 7. PV, M 290/9 | 14. PV, M 290/12 | 21. PV, M 287/3 |

T a f e l 43.

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 288/23 | 8. PV, M 287/33 | 14. PV, M 287/12 |
| 2. PV, M 288/16 | 9. PV, M 286/65 | 15. PV, M 287/14 |
| 3. PV, M 288/18 | 10. PV, M 287/25 | 16. PV, M 287/11 |
| 4. PV, M 288/25 | 11. PV, M 138/6 | 17. PV, M 287/21 |
| 5. PV, M 287/18 | 12. PV, M 287/6 | 18. PV, M 287/7 |
| 6. PV, M 288/25 | 13. PV, M 287/4 | 19. PV, M 138/13 |
| 7. PV, M 292/44 | | |

T a f e l 44.

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 288/28 | 9. PV, M 54/4 | 17. PV, M 287/9 |
| 2. PV, M 288/19 | 10. PV, M 287/22 | 18. PV, M 138/9 |
| 3. PV, M 288/27 | 11. PV, M 287/28 | 19. PV, M 93/1 |
| 4. PV, M 288/14 | 12. PV, M 37/4 | 20. PV, M 93/6 |
| 5. PV, M 288/10 | 13. PV, M 287/31 | 21. PV, M 138/12 |
| 6. PV, M 288/26 | 14. PV, M 287/8 | 22. PV, M 138/16 |
| 7. PV, M 288/1-5 | 15. PV, M 138/2 | 23. PV, M 287/23 |
| 8. PV, M 288/24 | 16. PV, M 287/27 | |

T a f e l 45.

- | | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 300/3 | 14. PV, M 300/11 | 27. PV, M 298/1 |
| 2. PV, M 91/3 | 15. PV, M 131/2 | 28. PV, M 92/14 |
| 3. PV, M 129/3 | 16. PV, N 2/5 | 29. PV, M 298/4 |
| 4. PV, M 131/30 | 17. PV, M 131/1 | 30. PV, M 117/9 |
| 5. PV, M 117/8 | 18. PV, M 91/8 | 31. PV, M 300/2 |
| 6. PV, M 292/12 | 19. PV, M 117/4 | 32. PV, M 117/5 |
| 7. PV, M 292/30 | 20. PV, M 117/1 | 33. MM, 89293 |
| 8. PV, M 292/26,33 | 21. MM, 89297-8 | 34. PV, M 298/2 |
| 9. PV, M 286/41 | 22. PV, M 117/7 | 35. PV, M 298/5 |
| 10. PV, M 91/1 | 23. PV, M 292/52 | 36. OL, A 8989 |
| 11. PV, M 271/19 | 24. PV, M 292/50 | 37. PV, M 284/23 |
| 12. PV, M 292/8 | 25. MM, 89287 | 38. PV, M 293/1 |
| 13. PV, M 292/28 | 26. PV, M 298/3 | |

T a f e l 46.

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 138/15 | 14. PV, M 292/14 | 27. PV, M 292/19 |
| 2. PV, M 273/17 | 15. PV, M 292/23 | 28. OL, A 9068 |
| 3. PV, M 131/6 | 16. PV, M 292/1 | 29. PV, M 295/1 |
| 4. PV, M 301 | 17. PV, M 292/46 | 30. PV, M 91/5 |
| 5. PV, M 296/1 | 18. PV, M 292/55 | 31. PV, M 292/6 |
| 6. PV, M 292/36 | 19. OL, A 9067 | 32. PV, M 292/59 |
| 7. PV, M 296/2 | 20. PV, N 2/13 | 33. OL, A 9065 |
| 8. PV, M 292/9 | 21. PV, M 292/53 | 34. PV, M 292/48 |
| 9. PV, M 292/21 | 22. PV, M 292/56 | 35. PV, M 292/58 |
| 10. PV, N 2/12 | 23. PV, M 292/2 | 36. PV, M 295/3 |
| 11. OL, A 9066 | 24. PV, M 292/3 | 37. PV, M 299/1 |
| 12. PV, M 292/47 | 25. PV, M 292/42 | 38. PV, M 116 |
| 13. PV, M 292/43 | 26. PV, M 292/45 | |

T a f e l 47.

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 1. PV, M 292/22 | 8. PV, M 284/84 | 15. PV, M 284/64 |
| 2. PV, M 292/24 | 9. PV, M 284/109 | 16. PV, M 284/9 |
| 3. PV, M 292/13 | 10. PV, M 284/89 | 17. PV, M 284/65 |
| 4. PV, M 292/20 | 11. PV, M 284/87 | 18. PV, M 284/136 |
| 5. PV, M 292/34 | 12. PV, M 284/77 | 19. PV, M 284/96 |
| 6. PV, M 292/49 | 13. PV, M 284/71 | 20. OL, A 9047 |
| 7. PV, M 284/102 | 14. PV, M 284/41 | 21. OL, A 9055 |

T a f e l 48.

- | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1. PV, M 284/132 | 12. PV, M 284/22 | 23. PV, M 284/158 |
| 2. PV, M 284/165 | 13. OL, A 9048 | 24. PV, M 284/61 |
| 3. PV, M 284/105 | 14. PV, M 238/3-5,11 | 25. PV, M 91/14 |
| 4. PV, M 284/94 | 15. PV, M 284/70 | 26. PV, M 284/52 |
| 5. PV, M 284/56 | 16. PV, M 284/5 | 27. PV, M 284/68 |
| 6. PV, M 284/24 | 17. PV, M 284/40 | 28. PV, M 284/27 |
| 7. PV, M 284/128 | 18. PV, M 284/25 | 29. PV, M 91/16 |
| 8. PV, M 92/13 | 19. OL, A 9049 | 30. PV, M 284/116 |
| 9. PV, M 284/162 | 20. PV, M 284/26 | 31. OL, A 9050 |
| 10. PV, M 284/139 | 21. PV, M 284/159 | 32. PV, M 284/19 |
| 11. OL, A 9040 | 22. OL, A 9054a-c | |

T a f e l 49.

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 1. PV, M 284/167 | 8. PV, M 284/125 | 15. PV, M 284/30 |
| 2. PV, M 284/166 | 9. PV, M 284/14 | 16. PV, M 284/45,124 |
| 3. PV, M 91/15 | 10. PV, M 284/149 | 17. PV, M 284/34 |
| 4. PV, M 284/2 | 11. PV, M 284/151 | 18. PV, M 284/113 |
| 5. OL, A 9041 | 12. PV, M 284/91 | 19. PV, M 284/75 |
| 6. PV, M 284/129 | 13. OL, A 9042 | 20. PV, M 284/17 |
| 7. PV, M 284/120 | 14. PV, M 284/6 | |

T a f e l 50.

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| 1. MM, 65384 | 9. PV, M 284/157 | 16. PV, M 284/85 |
| 2. OL, A 9046 | 10. PV, M 238/8 | 17. PV, M 284/80 |
| 3. MM, 89289 | 11. PV, M 93/18 | 18. PV, M 284/83 |
| 4. PV, M 138/5 | 12. PV, M 284/112 | 19. PV, M 238/2 |
| 5. PV, M 138/3 | 13. OL, A 9031 | 20. PV, M 284/62 |
| 6. PV, M 93/19 | 14. OL, A 9032 | 21. PV, M 284/18 |
| 7. PV, M 284/155 | 15. PV, M 285/103 | 22. OL, A 9043 |
| 8. PV, M 284/142 | | |

T a f e l 51.

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| 1. PV, M 284/88 | 10. PV, M 284/119 | 18. PV, M 284/81 |
| 2. PV, M 284/16 | 11. PV, M 284/150 | 19. PV, M 284/39 |
| 3. PV, M 284/100 | 12. PV, M 284/7 | 20. PV, M 284/38 |
| 4. PV, M 284/92 | 13. PV, M 284/29 | 21. PV, M 284/33 |
| 5. OL, A 9045 | 14. PV, M 284/49 | 22. PV, M 91/23 |
| 6. OL, A 9044 | 15. PV, M 284/69 | 23. PV, M 91/19 |
| 7. PV, M 92/4 | 16. PV, M 284/48 | 24. PV, M 284/76 |
| 8. PV, M 284/126 | 17. PV, M 284/46 | 25. PV, M 284/12 |
| 9. PV, M 284/123 | | |

T a f e l 52.

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PV, M 284/133 | 10. PV, M 284/73 | 19. PV, N 2/9 |
| 2. PV, M 284/35 | 11. PV, M 284/111 | 20. PV, M 284/127 |
| 3. PV, M 284/78 | 12. PV, M 284/72 | 21. PV, M 284/60 |
| 4. PV, M 284/79 | 13. PV, M 284/107 | 22. PV, M 92/6 |
| 5. PV, M 284/98 | 14. PV, M 284/72 | 23. PV, M 284/8 |
| 6. PV, M 284/63 | 15. PV, M 284/117 | 24. PV, M 284/137 |
| 7. PV, M 284/101 | 16. PV, M 284/164 | 25. PV, M 271/8 |
| 8. PV, M 284/106 | 17. PV, M 284/67 | 26. PV, M 284/47 |
| 9. PV, M 284/54 | 18. PV, M 284/93 | |

T a f e l 53.

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. PV, M 284/43 | 5. PV, M 284/4 | 9. PV, M 284/31 |
| 2. PV, M 284/108 | 6. PV, M 284/131 | 10. OL, A 9053 |
| 3. PV, M 284/95 | 7. PV, N 2/11 | 11. PV, M 284/32 |
| 4. PV, M 92/10 | 8. PV, M 92/15 | |

T a f e l 54.

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PV, M 284/10 | 8. PV, M 284/36 | 14. PV, M 284/156 |
| 2. PV, M 284/148 | 9. PV, M 284/86 | 15. MM, 89288 |
| 3. PV, M 284/153 | 10. PV, M 284/11 | 16. PV, M 284/37 |
| 4. PV, M 284/144 | 11. PV, M 284/161 | 17. PV, M 284/104 |
| 5. PV, M 284/134 | 12. PV, M 284/147 | 18. PV, M 284/1 |
| 6. PV, M 284/138 | 13. PV, M 284/74 | 19. PV, M 284/21 |
| 7. PV, M 284/99 | | |

T a f e l 55.

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| 1. PL, A 10 | 8. PL, A 24 | 15. PV, N 1/2 |
| 2. PV, N 1/12 | 9. PL, A 23 | 16. PV, N 1/6 |
| 3. PL, A 17 | 10. PV, N 1/8 | 17. PL, A 25 |
| 4. PL, A 16 | 11. PV, N 1/1 | 18. PV, N 1/16 |
| 5. PL, A 18 | 12. PV, N 1/15 | 19. PV, N 1/17,18 |
| 6. PL, A 19 | 13. PL, A 9 | 20. PV, N 1/4 |
| 7. PL, A 20 | 14. PL, A 5 | 21. PL, A 6 |

T a f e l 56.

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. PV, M 111 | 3. PV, M 305 | 5. PV, M 307 |
| 2. PV, M 124 | 4. PV, M 306 | |

T a f e l 57.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. PV, M 300/12 | 6. PV, N 2/2 | 11. OL, A 8974 |
| 2. OL, A 8985 | 7. PV, M 117/3 | 12. PV, M 133 |
| 3. OL, A 9028 | 8. OL, A 9002 | 13. OL, A 9029 |
| 4. PV, M 117/1 | 9. PV, M 299/9 | 14. OL, A 8983 |
| 5. PV, N 2/1 | 10. PV, M 299/5 | 15. PV, M 299/6 |

T a f e l 58.

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. MM, K-4 | 12. PV, M 121 | 23. PV, M 122 |
| 2. NM, 48/1946 | 13. NM, 48/1946/2 | 24. NM, 48/1946/11 |
| 3. MM, K-7 | 14. NM, 48/1946/3 | 25. NM, 48/1946/12 |
| 4. MM, K-8 | 15. NM, 48/1946/4 | 26. NM, 48/1946/14 |
| 5. NM, 48/1946/1 | 16. NM, 48/1946/5 | 27. NM, 48/1946/15 |
| 6. PV, M 123 | 17. NM, 48/1946/6 | 28. NM, 48/1946/13 |
| 7. PV, M 308 | 18. NM, 48/1946/7 | 29. PV, M 119 |
| 8. NM, 48/1946/19 | 19. NM, 48/1946/8 | 30. NM, 48/1946/22 |
| 9. PV, M 118 | 20. NM, 48/1946/9 | 31. NM, 48/1946/18 |
| 10. MM, K-11 | 21. NM, 48/1946/10 | 32. NM, 48/1946/16 |
| 11. PV, M 120 | 22. NM, 48/1946/17 | 33. NM, 48/1946/24 |

SACHREGISTER

=====

Abkürzungen : MM - Mährisches Museum (Brunn)
NM - Nationalmuseum (Prag)
OL - Mus. Olomouc
PL - Mus. Plumlov
PV - Mus. Prostějov

ANHÄNGER (Bronze)

PV : M 112/19; M 113/28; M 126/12; M 127/18

ANHÄNGER (Stein)

NM : 65378

ARMRINGE (Bronze)

PV : M 126/11; M 266/3

ARMRINGE (Eisen)

PV : M 125/2; M 208

BERNSTEIN

PV : M 137/1-10; M 241

BESCHLÄGE

NM : 65358

BOHRER

PV : M 196/1

BRONZEGEFASSE

Attachen PV : M 268

Füsse PV : M 267/6; M 277/13

Gefäßshenkel : PV : M 143; M 267/3; M 277/19

BUCKEL (Zierbuckel)

MM : Pa 10044/39

PV : M 43/4 ; M 112/13; M 113/23, 24; M 126/9, 10

OL : A 9007

DURCHSCHLÄGE

OL : A 8840

PV : M 196/9; M 197/1, 7

DÜSENZIEGEL

PV : M 134/1-4

EIMER

OL : A 8851, A 9036
PL : A 53 bis A 55
PV : M 130/123; M 228/1,3,5; N 5/8, 15

FELEN

PV : M 166; M 196/7; M 199/4

FEUERBÖCKE

OL : A 8856

FIBELN

Fibeln (Bronzezeitliche)

PV : M 155

Fibeln (typologisch unbestimmbare)

MM : 65355, 65373

OL : A 8868, A 8933

PV : M 112/15; M 113/17; M 125/1; M 130/129; M 167; M 168; M 170; M 173
bis M 175; M 177; M 178; M 180; M 182 bis M 184; M 246/16; M 260/2,3

Fibeln vom Mittellatèneschema

MM : 65353, 89416, 89417, Pa 10037/39

OL : A 9015

OL : A 39

PV : M 127/21,28; M 166; M 169; M 171; M 172; M 176; M 246/14; M 260/1

Fibeln vom Mittellatèneschema (Kostrzewski, Var. D/E)

PL : A 38

Fibeln vom Mittellatèneschema (mit Bügelscheibe)

PV : M 277/21

Fibeln vom Spätlatèneschema

PV : M 181, M 246/17

Nauheimerfibeln

MM : Pa 10046/39

OL : A 9022, A 9024

PV : M 179, M 246/13

Schüsselfibeln

OL : A 8866

GABELN

OL : A 8844, A 8871, A 8875, A 8881

GEWICHTE (Prägestempel ?)

PV : M 231/8

GLAS

Glasarmringe

OL : A 9025

PV : M 265/3,5,23-25 ; M 277a/2-6, 11, 13-15, 18, 19

Glasringe

PV : M 277a/25

Glasperlen

OL : A 9032

PV : M 43/1; M 245/5,6,9,19; M 259/6; M 265/2,17; M 282/3

Glasringperlen

MM : Pa 10030/39, Pa 10031/39

OL : A 9026, A 9030, A 9031

PV : M 113/29,30; M 137/2; M 245/1-3,7,11,12; M 265/1,4,7-9,14-16,18,22;
M 277a/8,9,12,16,17,20-24

Millefioriglas

PV : M 265/21

GÜRTELHAKEN

Palmettenförmigen Gürtelhaken

PV : M 246/38

Ringförmiger Gürtelhaken

PL : A 40

PV : M 37/14; M 113/25; M 126/15,17

Scharniergürtelhaken

PV : M 206/4

Viereckförmiger Rahmengürtelhaken

PV : M 113/21; M 209

GÜRTELKETTEN

PV : M 146; M 259/9; M 277/12; M 277/55

HAKEN

U-förmige Haken

MM : 89430

OL : A 9008

PL : A 64

PV : M 269/24,25

HIRSCHGEWEIH

OL : A 8958, A 8963, A 8966 bis A 8968

PV : M 275/14,15; M 277b/1,3, M 303/1

KERAMIK

Amphoren (italische)

PV : M 301

Deckel

PV : M 273/17

Bemalte Keramik

MM : 65832, 89299, 89300

OL : A 8974, A 8976, A 8981, A 9027, A 9028, A 9101

PL : A 11 bis A 15

PV : M 91/3; M 117/1-9; M 131/1-5,7-30; M 133, M 242/4; M 273/1,6;
M 300/1-17

Fassförmige Becher

MM : 89287, 89294 bis 89296

PV : M 92/14; M 117/2,4,5,7,9; M 131/1,2; M 298/1-5; M 300/2,11

Flaschenförmige Gefäße

PV : M 91/3,8; M 117/8; M 129/3; M 131/30; M 271/19; M 292/8,12,25,26,
33,28,30, M 300/3,8; N 2/5

PL : A 10, A 22

Kammstrichgefäße (Graphitton)

MM : 65381, 89286

OL : A 8978, A 9090, A 9083, A 9082, A 9085

PL : A 5, A 6, A 7

PV : M 43/19,20; M 54/7; M 91/13; M 92/8,11,17; M 93/7; M 237/2,3;
M 283; M 285/1,3,4,8,9,11,13,15,16,19-25,27,29-33,35, M 286/11,54,
69,86,90,125; M 289/4,7,9,10,14; N 1/3,14; N 2/10

Kammstrichgefäße (ohne Graphit)

MM : 89293

OL : A 9089

PV : M 93/22; M 271/15,16; M 285/5,10,12,17,26,28,34,36-38; M 286/20,165;
M 288/9,14; M 294/1-3; N 2/8

Keramik mit dunklem Anstrich

MM : 89288

OL : A 9069, A 9071, A 9072, A 9073

PL : A 8, A 37

PV : M 37/4; M 43/22; M 54/4; M 92/19; M 138/2,9,12,13,16; M 273/30;
M 284/1,10,21,37,74,104,144,148,156,161; M 287/7-9,22-24,27-29, 31;
M 288/24; N 1/7,11

Keramik mit facettiertem Rand

PV : M 296/1,2

Schüsseln (halbkugelförmige Schüsseln)

OL : A 8976

PV : M 292/7

Schüsseln (Schüsseln mit eingebrochenem Rand)

PV : M 138/15

Schüsseln (Schüsseln mit eingezogenem Rand)

MM : 65384, 89288, 89289

OL : A 9040 bis A 9056

PL : A 23 bis A 26

PV : M 91/14-16,19,23; M 92/4,6,10,13,15; M 93/18,19; M 138/3,5; M 238/2-5,
8, 11; M 271/8; M 284/1-27,29-50,52-109,111-134,137-167; N 1/1,2,4-6,8,
9,12,15-18; N 2/9,11

Schüsseln (Schüsseln mit umlaufender Kehle unter dem Rand)

OL : A 9058, A 9059, A 9061, A 9063

PV : M 91/10,18; M 92/5,7; M 93/8,13; M 171/4,14; M 286/82; M 291/2-8,
10-12,14-19,23-31

Schüsseln (Schüsseln mit wulstigem Rand)

OL : A 9057, A 9062, A 9064, A 9070

PV : M 93/2, M 286/127, M 291/1,20-22

Schüsseln (S-förmig profilierte Schüsseln)

MM : 65389

OL : A 9060

PL : A 37

PV : M 93/16; M 291/9,13,27; M 292/4,5

Siebgefäße

OL : A 8985, A 9002

PV : M 129/4; M 295/1,3

Situlaförmige Gefäße (Graphitton)

MM : 65386, 65388, 89285

OL : A 8977, A 8979, A 8997, A 9078, A 9079, A 9084, A 9086 bis A 9088,
A 9091 bis A 9095

PV : M 37/2,3; M 43/21; M 54/2; M 91/2,4,6,12,21; M 92/1,2,3,9,12,16,18,20,21;
M 93/4,9,11,14,21; M 138/1; M 271/11; M 285/2,7,14; M 286/1,2,4-8,10,12-14,
16-19,24-26,29,31-33,35,36,38,42,45-48,50,52,55-60,62,63,66,70,73-80,84,85,90-
94,96,100,101,103,104,108,110,112-116,118-124,128-131,138-140,146-149,154,
155,158,161,167-175; M 288/6,13; M 289/2,3,6,8,11,13,15; N 2/4,14

Situlaförmige Gefäße (ohne Graphit)

OL : A 8972, A 8986, A 9076, A 9077, A 9080

PV : M 91/7,9; M 93/1; M 137/3,9,13,14; M 271/9; M 285/6,18; M 286/3,9,15,21-23,
27,28,30,34,37,39,43,44,49,51,53,61,64,67,68,71,81,83,87,89,95,97,99,102,105-107,
109,111,117,126,141-145,153,156,157,159,160,162,164,166; M 288/11; M 289/1;
N 2/3,7

Situlaförmige Gefäße (fein geschlammter Ton)

OL : A 9065, A 9066, A 9067

PL : A 9, A 16 bis A 21

PV : M 91/1,5; M 131/6; M 138/10; M 292/1-3,6,9,13-17,18-24,36,38-47,49,50,53-59;
N 1/19 , N 2/12,13

Situlaförmige Gefäße mit eingezogenem Rand

OL : A 9031

PV : M 54/5; M 284/28,51,135; M 288/8; M 290/1-12

Töpfe

OL : A 8990, A 9069, A 9071, A 9072, A 9075

PV : M 37/4; M 43/22; M 54/4; M 92/19; M 137/2,6,12,16; M 273/30; M 286/65;
M 287/2-40; M 288/1-5,10,15-19,21-28

Urnenfelderzeitliche Keramik

PV : M 54/3; M 116

KESSELGRIFFOSEN

PV : M 231/7

KETTENGLIEDER (Achterförmige)

MM : Pa 10035/39

PV : M 130/71,116

KLAMMERN

MM : Pa 10034/39

OL : A 8831, A 8834, A 8861

PL : A 73 bis A 75

PV : M 112/24,26-29; M 130/11-13,84; M 204/1,2,4,6,11,12; M 205/1-12; M 206/1,
2,8-10; M 234; N 3/1,39

KNOCHENGERÄTE

PL : A 86

PV : M 277b/4,6

LANZENSPITZEN (Bronzezeitliche)

PV : M 192

LANZENSPITZEN (Eiserne)

MM: 89414, 89415

PV : M 194, N 5/3

MAHLSTEINE

PV : M 111, M 124, M 258, M 305, M 306, M 307

MENSCHENKNOCHEN

PL : A 34

MESSER

Griffdornmesser

PV : M 127/1; M 202/3,8,12

Griffplattenmesser

PV : M 202/13; N 3/17

Laubmesser

OL : A 8833

PL : A 50

PV : M 202/1,7; N 5/21

Messer (Bruchstücke)

MM: 89442

PL : A 51, A 52

PV : M 125/11; M 126/7; M 130/5,6,10,22,47; M 202/4,15; N 5/20,23

Messer (Halbfabrikat)

MM: 89455

Ringgriffmesser

PV : M 125/14; M 130/17; M 202/2,10,11

MESSER (Urnenfelderzeitliche)

MM: 65352

PV : M 113/27

MUNZEN

MM: K-4, K-7, K-8, K-11

NM: 48/1946/1-19,22,24; 53/1946

PV : M 118, M 119, M 120, M 121, M 122, M 123, M 303

NADELN (Urnenfelderzeitliche)

MM: Pa 10041/39

NADELNBÜCHSEN

PV : M 113/22

NÄHNADELN (Bronzene)

MM : Pa 10045/39

NÄHNADELN (Eiserne)

PV : M 130/107; M 215/1,2

NÄGEL (Eiserne)

OL : A 8870, A 8876, A 8885, A 8888, A 8895, A 8897, A 9033

PL : A 59 bis A 63

PV : M 47/11; M 125/3-5,7,10; M 126/21; M 127/25; M 130/114, 128,141;
M 218/1-13,15,16; M 220/1-3,5-7; M 269/20,27; M 272; N 3/2; N 5/9,
17 - 19

NAGELKÖPFE

MM : Pa 10042/39, Pa 10043/39

OL : A 8932, A 8965

PV : M 112/12,20; M 159; M 259/8; M 277/39

PFEILSPITZEN

OL : A 8848, A 8849

PV : M 125/6; M 195

PFEILSPITZEN (Bronzezeitliche)

OL : A 9019

PFRIEME

MM : 89444, 89452, 89453

OL : A 8837, A 8874, A 8918

PV : M 127/10,11; M 130/72,73; M 196/2-6,10; M 198/1-6; M 199/2; N 3/5,6,42;
N 5/6

PRÄGESTEMPEL (Gewichte ?)

PV : M 231/8

PUNZEN

MM : 65375, 65376

RÄDCHEN (Bronzene)

MM : Pa 10047/39

PV : M 246/7

RIEMENZUNGEN

PV : M 37/7; M 113/12-14; M 125/9; M 145; M 274/2; N 5/27

RINGE

Bronzeringe

MM : 65365, 65366-65369, 89412, 89413, Pa 10038/39

PV : M 37/11-13; M 43/3,5; M 54/9; M 112/1-10; M 113/4-10; M 126/6;
M 127/27; M 148a-f; M 149 bis M 151; M 246/5 ; M 259/5; M 266/10,
11; M 267/19,35 ; M 278/5,10,12,13,15-17; M 282/1; M 303/16

Eisenringe

MM : 89418-89423, 89425, Pa 10036/39

PL : A 67 bis A 70

PV : M 127/12,22,23; M 130/9,63-70,88; M 222/4,5,7; M 223/1,2; M 224 bis M 226;
M 227/1-17,19-25; M 269/1-6,8,21-23; M 274/8,9

SAPROPELITRÄDCHEN

PV : M 273/21

SCHERBENSCHLEIBEN (durchbohrte)

MM : 65346, 65348, 89303-89309, Pa 10026/39, Pa 10028/39

OL : A 8936, A 8937, A 8944, A 8946, A 8949, A 8953, A 8954, A 9103,
A 9104

PL : A 30

PV : M 37/5; M 43/15; M 128/1,10,19,20; M 135/8-12; M 243/1-5; M 246/33,34;
M 270/3,7,8,11,13,16; M 273/11-13,28,31; M 276/2,9,11,13; M 297/3; M 303/5

SCHERBENSCHLEIBEN (nicht durchbohrte)

MM : 65347, 89310-89314

OL : A 8935, A 8941 bis A 8943, A 8945, A 8947, A 8948, A 8952

PL : A 29

PV : M 37/6; M 43/14; M 128/2-9,11-18; M 135/13; M 242/1-9; M 246/32;
M 270/4,15; M 273/1-6,10,14-16,18-20,22-27,29,32,35,37,38,40,42,43; M 275/1-13

SCHEREN

OL : A 9035

SCHLOSSBLECHE

PV : M 274/5; N 5/32

SCHLÜSSEL

OL : A 9034

PV : M 47/6,7; M 127/5; M 130/7,87; M 201/1-7; M 231/1,5; M 274/7; N 5/16,30

SCHMELZTIEGEL

PV : M 277a/1

SCHRÖTLINGGUSSFORMEN

OL : A 9030

SCHWERTER

MM : 65371

PV : M 37/8; M 231/2,4; N 5/10

SENSENRINGE

PV : M 222/1-3,6; M 269/7; N 5/24

SILEXABSPLITTER

MM : 89321
OL : A 8956, A 8959, A 8969
PV : M 303/2,3

SPIEGEL

PV : M 144a-e; M 246/35-37; M 266/2,4-8; M 277/34,36

SPINNWIRTEL

MM : 65348, 89315, Pa 10027/65, ohne inv. Nr.
OL : A 8950, A 8951
PV : M 135/6,7; M 239/1-3; M 270/14; M 273/33,34,39,41; M 276/10,12,15-19

SPOREN

OL : A 9014

STEINAXTE (-BEILE)

MM : Pa 10025/39
PV : M 135/3; M 270/17; M 276/1,3-6; M 302

STEINSCHEIBEN

MM : 65351
OL : A 8929
PV : M 244/1-6; M 282/2

STIFTE

Osenstifte

PV : M 216/1-4

Federstifte

MM : 89438
PL : A 43, A 48
PV : M 214/2

TIERPLASTIK

MM : 79290

TRENSEN

PV : M 112/23; M 223/3

TRENSENANHÄNGER (Omegaförmige)

PL : A 41
PV : M 231/3

TULLEN

PL : A 82
PV : M 37/9; M 190; M 200/1-3; M 210/1-3,5; N 5/14

TULLENAXTE (-BEILE)

PV : M 130/18; M 186; M 187; M 189; M 230/2; N 3/45

TULLENMEISSEL

M 65370

WAAGEN

PV : M 240/1,2

WEBEGEWICHTE

PV : M 136

WETZSTEINE

MM : 89320, Pa 10032/39

OL : A 8934, A 8940, A 9105, A 9106

PL : A 31 bis A 33, A 36

PV : M 54/6; M 135/1,2,4,5; M 235/1-4,6,7; M 273/7-9,36; M 278/3,4


WÜRFEL

PV : M 113/31











ZAHNRÄDCHEN


OL : A 8931

PV : M 160; M 266/14




0 5 cm







1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11




12




13



14



15



16



17




18



19



20



21



22




23









24



25







4



7



5



6



9



8



11



12



13



14



15







16




17








1



3



4



2



5




6



7



8



11




9



10



12





13




14











0 5 cm



0 5cm



0 5cm




1



2




3




4




5




6




7





8



9





11




10












0 10cm





0 10cm







0 10cm






0 10cm







0 10cm
























0 10cm




0 10cm







21




1




2




3




4




5




6



7




8




9




10




11




12




13




14



15



16



17




18




19




20




21




22



23



24




25



26




27




28







1




2




4




3




5




6




8




7




9




10




11




12




13



14




15




16


0 20cm




1




2




3




4



5










6





7


0 20cm




0 20 cm









0 20cm




0 20cm

8







1





2




3



4





6





7

0 20cm











0 20cm

21





0 20 cm 19





0 20 cm


23















TAFEL 50




0 20cm















0 20cm





0 20 cm



1




2



3



4



5



6



7




8




9



10




11



12




13



14




15



1

2



3

4

5

6

7

8

9

10

11



12

13

14

15

16

17

18

19

20



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



31



32



33

FONTES ARCHAEOLOGIAE MORAVICAE, TOMUS V

Jiří M e d u n a

STARĚ HRADISKO II. Katalog der Funde aus den Museen in Brno (Brünn),
Praha (Prag), Olomouc, Plumlov und Prostějov

Vydává: Archeologický ústav ČSAV Brno, Sady Osvobození 19/23

Odpovědný redaktor: univ. prof. PhDr. Josef Poulík, DSc.

Výkonný redaktor: doc. RNDr. B. Klíma, CSc.

Kresby: J. Ondrušová, L. Rozbroj, ing. S. Zacherle

Překlad: Helena Plátková

Na titulní straně: Bronzová hlavička z rukojeti meče (mus. Boskovice, i.č. 602-3161)

Vydáno jako účelová publikace - 500 kusů - neprodejné

Tisk: Geografický ústav ČSAV Brno

